

Tabulka místností					
			ÚPRAVA POVRCHU		
Č.M	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
4.01	KANCELÁŘ	35,90	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	
4.02	KANCELÁŘ	29,80	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	
4.03	KANCELÁŘ	29,15	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	
4.04	KANCELÁŘ	42,05	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	
4.05	KANCELÁŘ	33,95	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	
4.06	HYGIENICKÉ ZAZEMÍ MUŽŮ	13,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/ KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	V.O. 2000 mm
4.07	HYGIENICKÉ ZAZEMÍ ŽENY	13,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA/ KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	V.O. 2000 mm
4.08	ÚKLIDOVÁ CHODBA	12,20	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	
4.09	HALA	127,35	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	
4.10	KUCHYŇKA	9,72	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	
4.11	BAR	36,60	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	
4.12	SKLAD	16,90	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	
4.13	KANCELÁŘ	30,00	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	
4.14	CHODBA+SCHODIŠTĚ	18,83	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	
4.15	CHODBA	17,55	VINYL	MALBA	SDK PODHLEDY + PANELY UT.	

LEGENDA

1 VODOMĚRNÁ SKŘÍŇKA
- 2 x KK 20
- 2 x KK 20 S VYPOUŠTĚNÍM
- 1 x VODOMĚR NA STV Qn=1,5m3/h, G 1/2", L=110mm
- 1 x VODOMĚR NA TV Qn=1,5m3/h, G 1/2", L=110mm

H POŽÁRNÍ HYDRANT DN25 S HADICÍ 30m

POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C

POTRUBÍ TEPLÉ VODY 55°C

POTRUBÍ CIRKULACE 50°C

POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAZE, V POHHLEDU A PŘÍPADNĚ VE ZDI
- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 16.
- POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU BUDE Z UHLÍKOVÉ OCELI.
- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 9-13mm.
- JEDNOTLIVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY MIMO SPRCH BUDOU PŘIPOJENY POTRUBÍ d20.
- NOVÝ VODOVOD SE NAPOJÍ NA STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ STOUPAČKY.
- PŘESNÉ MÍSTO NAPOJENÍ SE UPŘESNÍ NA STAVBĚ PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ.

ORIENTACE OBJEKTU



VÝŠKOVÉ OSAZENÍ OBJEKTU



Podpis zodpovědné osoby:	Razítko zodpovědné osoby:	Verze číslo: 01.00 Ze dne:	Číslo paré:

STAVBA: Místo - Jesenlova 2769 / 208, Praha 3, Žižkov

CENTRUM APLIKOVANÉHO VÝZKUMU
STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A NÁSTAVBA 4. NP

INVESTOR:
VŠE V PRAZE
Adresa: Náměstí W. Churchila 4, Praha 3 130 67

PROJEKTANT:
Vedoucí projektant Ing. Daniel Florián
Vypracoval Ing. Daniel Florián
Návrh stavby

ING. DANIEL FLORIÁN
TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2
TEL. : 723 373 167
E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE:
Stupeň dokumentace - dokumentace pro realizaci stavby Datum - 07. 2017

D 1. - STAVEBNÍ OBJEKT - SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.NP, NÁSTAVBA 4. NP
D. 1.4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU	Měřítko	Číslo výkresu
PŮDORYS 4.NP - VODOVOD	1 : 100	02