# STÁVAJÍCÍ STAV




**LEGENDA PROSTUPŮ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | DN 80 | | DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ |
| 2 | DN 280 | | STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ |
| 3 | DN 200 | | STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ |
| 4 | DN 100 | | STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ POTRUBÍ |
| 5 | DN 150 | | STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ |

VSTUP NA STŘECHU

# NAVRHOVANÝ STAV




**LEGENDA PROSTUPŮ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | DN 80 | | DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ |
| 2 | DN 280 | | STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ |
| 4 | DN 100 | | NAVRHOVANÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ |
| 5 | DN 250 | | NAVRHOVANÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ |
| 6 | DN 100 | | NAVRHOVANÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ SVEDENÉ PODHLEDEM DO NAVRHOVANÉHO PROSTUPU |
| 7 | Φ600mm na DN 250 | | NAVRHOVANÁ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA NAPOJENÁ NA NAVRHOVANÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ |
| 8 | DN 100 | | STÁVAJÍCÍ VĚTRACÍ POTRUBÍ |
| 9 | DN 200 | | STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ |

VSTUP NA STŘECHU

POZNÁMKA:

V PŘÍPADĚ, ŽE VĚTRACÍ POTRUBÍ NENAVAZUJE NA STÁVAJÍCÍ PROSTUP, BUDE DO NĚJ SVEDENO POD STROPEM POSLEDNÍHO NADZEMNÍHO PODLAŽÍ.

V TOMTO PŘÍPADĚ SE JEDNÁ O DVĚ VĚTRACÍ POTRUBÍ, KTERÁ JSOU SVEDENÁ DO JEDNOHO A MAJÍ JEDEN PROSTUP.

**M 1:50**




NAVRHOVANÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ UMÍSTĚNO STEJNĚ JAKO POTRUBÍ STÁVAJÍCÍ BUDE PROSTUPOVAT V MÍSTĚ NAVRHOVANÉ VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY, JE TUDÍŽ NUTNÉ VĚTRACÍ POTRUBÍ UBOČIT V ROZNÁŠECÍ VRSTVĚ STŘECHY A VYVÉST JEJ NOVÝM PROSTUPEM TAK ABY SE VYHNULO TÉTO JEDNOTCE, VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE MUSÍ VEŠKERÉ KÓTY OVĚŘIT NA STAVBĚ A PROVEDENÍ SE U KAŽDÉHO PROSTUPU MŮŽE ROZMĚROVĚ LIŠIT, JE NUTNÉ ZVÁŽIT NUTNOST TOHOTO POSTUPU, MŮŽE SE STÁT, ŽE V NĚKTERÝCH PŘÍPADECH UBOČENÍ NEBUDE NUTNÉ.

**PROSTUP STŘECHOU - PŘÍMÝ**




**PROSTUP STŘECHOU - UBOČENÝ**




| Rev. č.I | 29.10.2018 | Doplnění zkreslení stávajících a navrhovaných prostupů střechou dle skutečnosti | PROJECTICA |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Č.revize | Datum | Popis | Vypracoval |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJECTICA, s.r.o.<br>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2 | **Kreslil**<br>Tomáš Kučera | **Kontroloval**<br>Ing. Václav Petrů | Autorizační razítko |
| Investor | Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze<br>Jeseniova 2769/208 | | |
| Místo stavby | Koněvova 93/198, parc.č. 3619, Koleje VŠE v areálu Jarov | | |
| Obec | Městská část Praha 3, Hlavní město Praha | | |
| Název akce<br>**REKONSTRUKCE KOUPELEN** | | | |
| Dílčí část akce<br>BLOK A | | Formát | A2 |
| | | Stupeň | DPS |
| Profese<br>D.1.1. Architektonicko-stavební řešení | | Datum | 10/2018 |
| | | Zakázka č. | 2018-001 |
| Název výkresu<br>PŮDORYS STŘECHY - PROSTUPY | Výkres č.<br>D.1.1. 3 | Měřítko<br>1:100 | Paré č.<br>0123456789 |