VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNO

			POČET
K	VSTUPNÍ DVEŘE MÍSTNOST 315a	– VELIKOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA 2x800x2200 – TEPELNĚ IZOLAČNÍ SKLO – SOUČ. PROST. TEPLA CELÉ OKNO: U=0,9 W/m²K – MATERIÁL: AL. profil – BARVA: Broušený chrom – KOVÁNÍ: Dom. telefony/zámky – Univerzální protiplech pro elektromech. zámky – Bezpečnostní kování klika – Kabelová zadlabávací průchodka – Elektromechanický zámek – čtečka karet –vzduchová neprůzvučnost až Rw = 45dB prosklená výplň pozn.: – rozměry nutno ověřit na stavbě	dvoukřídlé 1
		CELKEM:	1



			POČET
H	OKNO NA CHODBU MÍSTNOST 315a	– VELIKOST DVEŘNÍHO KŘÍDLA 2x800x2200 – TEPELNĚ IZOLAČNÍ SKLO – SOUČ. PROST. TEPLA CELÉ OKNO: U=0,9 W/m²K – MATERIÁL: AL. profil – BARVA: Broušený chrom –vzduchová neprůzvučnost až Rw = 45dB prosklená výplň pozn.: – rozměry nutno ověřit na stavbě	FIX 2
		CELKEM:	2



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNO

			POČET
	Výměna nefunkčních nefixních částí venkovních výplní otvorů	V rámci revitalizace stávajících interiérů je navrhována výměna stávajících otevíravých částí obvodového pláště budovy, nefunkčních zejména z hlediska zamezení průniku dešťové vody	P L NEFIX
		CELKEM:	45



Y: \Users\PROJECTICA\logo_CAD.jpg Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2	Kreslil Bc. Viktor Bodnarchuk	Kontroloval Ing. Václav Petrů	Autorizační razítko
Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3		
Místo stavby	Areál VŠE Jarov		
Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha		
Název akce Zlepšení vlastností technických a technologických zařízení a úpravy interiéru prostor xPORT 2.-3. NP, 1.NP a 1PP část			
Dílčí část akce			Formát:
Profese: D.1.1.ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ_ŘEŠENÍ			Stupeň: DSkP Datum: 02/2020 Č. Zakázky: P_VP_20003
Název výkresu: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - SKLENĚNÉ DVEŘE	Č. Výkresu: 115	Měřítko: 1:35	Č. Paré: 0123456789