

PŮDORYS 2.NP (1. PATRA)  
STÁVAJÍCÍ STAV (PD z 04/2017)

POZNÁMKY

MODRÝ TEXT značí stávající požárně bezpečnostní řešení stavby  
(stávající hranice požárních úseků, stávající požární uzávěry, směry úniků,  
hydranty, požárně bezpečnostní zařízení apod.)

EPS - v současné době jsou všechny řešené prostory střežené systémem EPS.  
Akustické poplachové zařízení - v současné době jsou řešené prostory vybavené domácím rozhlasem.

ŘEŠENÉ PROSTORY

LEGENDA PBR:

označení	popis
-----	hranice požárního úseku
— EI 30DP3-C	požární uzávěr, C = samouzavírač
⊕	vnitřní hydrant
→	směr úniku

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA m <sup>2</sup>
103	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	65.7
104	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	67.0
105	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	64.1
106	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	31.6
107	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	66.7
108	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	64.9
109	POČÍTAČOVÁ UČEBNA	64.9
110	UČEBNA	32.6
111	UČEBNA	30.6
S.101	CHODBA	597.7
	VÝTAH	8.6
S.102	KANCELÁŘ	13.4
S.103	KANCELÁŘ	12.6
S.104	UMÝVÁRNA	11.5
S.105	WC BEZBARIÉROVÉ	2.7
S.106	WC ŽENY + ÚKLID	10.6
S.107	WC MUŽI	12.3
112	UČEBNA	97.4
113	KNIHOVNA CIKS	33.3
114	KNIHOVNA CIKS	31.0
	WC	50.6
115	KONZULTAČNÍ PROST.	142.7
	WC	32.6
128	UČEBNA SEZENÍ	65.3
127	UČEBNA	32.5
126	UČEBNA	66.2
130A	KANCELÁŘ SKLADU	23.8
130B	VÝTAH	3.3
130C	VÝTAH NA KNIHY	0.9
130	KNIHOVNA CIKS	459.7
131	ODD.ZPRACOVÁNÍ CIKS	31.5
132	ODD.ZPRACOVÁNÍ CIKS	32.4
133	ODD.ZPRACOVÁNÍ CIKS	31.0
		2291.2

±0,000 = 2.NP

název a místo stavby:

REALIZACE PROJEKTU COWORKINGOVÉHO CENTRA

Vysoká škola ekonomická v Praze, Stará budova, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

investor:

zodpovědný projektant části / vypracoval:

Vysoká škola ekonomická v Praze  
nám. W. Churchilla 1938/4  
130 67 Praha 3 - Žižkov

Ing. Marta Bláhová  
Zahradní 576  
264 01 Sedlčany

část:

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

stupeň:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

název výkresu:

PŮDORYS 2.NP (1. PATRA) - STÁVAJÍCÍ STAV

kód:  
2213

číslo výkresu:  
D.1.3.2.1

datum:  
02/2023

číslo paré: