

obchodník s elektřinou (na straně jedné):

Pražská energetika, a.s.

se sídlem: Praha 10, Na hroudě 1492/4, 100 05

zástupce: Ing. Pavel Elis, předseda představenstva, Dipl.Ing. Alexander Sloboda, místopředseda představenstva

IČ: 60193913

DIČ: CZ60193913

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2405

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 17532513/0300

registrační číslo: ID RÚT 116

(dále jen "DODAVATEL")

a

zákazník (na straně druhé):

Vysoká škola ekonomická v Praze

se sídlem: nám. Winstona Churchilla 4/1938, 130 67 Praha 3

zástupce: ing. Libor Svoboda, kvestor

IČ: 61384399

DIČ: CZ61384399

OR:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1828782/0800

(dále jen „ZÁKAZNÍK“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O SDRUŽENÝCH SLUŽBÁCH DODÁVKY ELEKTŘINY

č. 247/VŠ/2014

(dále jen „Smlouva“)

podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon (dále jen „Zákon“), v platném znění, jeho prováděcích právních předpisů (dále jen „prováděcí předpisy“), jak následuje:

elektronicky
odepsal(a) Mgr.
roslava Eislerová
datum:
14.04.18
13:35:21 CEST

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění z této Smlouvy je za níže dohodnutých podmínek:

- a) dodávka a odběr sjednaného množství elektřiny mezi DODAVATELEM a ZÁKAZNÍKEM v odběrných místech ZÁKAZNÍKA vymezených v této Smlouvě;
- b) zajištění přenosu, distribuce a souvisejících služeb dodávky sjednaného množství elektřiny ze strany DODAVATELE pro ZÁKAZNÍKA;
- c) úhrada smluvní ceny silové elektřiny a úhrada regulovaných cen za distribuci a související služby ze strany ZÁKAZNÍKA ve prospěch DODAVATELE;
- d) převzetí závazku ZÁKAZNÍKA odebrat elektřinu z elektrizační soustavy ze strany DODAVATELE spolu s odpovědností za odchylku vztahující se k Odběrnému místu;

II. ČAS PLNĚNÍ

S plněním dle této Smlouvy bude započato dne 01.10.2014 a toto plnění bude poskytováno v souladu s touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy po dobu účinnosti této Smlouvy.

III. SPECIFIKACE ODBĚRNÉHO MÍSTA

- a) Souhrn Odběrných míst včetně jejich specifikace je uveden v Příloze č.1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
- b) ZÁKAZNÍK prohlašuje, že má příslušná majetkoprávní oprávnění k Odběrnému místu.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

- a) DODAVATEL se zavazuje dodávat ZÁKAZNÍKOVÍ sjednané množství elektřiny do odběrného místa v kvalitě podle příslušných právních předpisů. Za sjednané množství dodávek elektřiny považuje skutečně dodané a odebrané množství v odběrném místě dle údajů z měření.
- b) ZÁKAZNÍK se zavazuje elektřinu v odběrném místě odebírat a za skutečně odebrané množství elektřiny platit cenu ve výši stanovené v této Smlouvě.
- c) DODAVATEL se zavazuje převzít závazek ZÁKAZNÍKA odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a nést plnou odpovědnost za odchylku ZÁKAZNÍKA, pokud se tato odchylka vztahuje k odběrnému místu.
- d) ZÁKAZNÍK nebude mít po dobu trvání smluvního vztahu upraveného Smlouvou více obchodních partnerů pro dodávky elektřiny do odběrného místa.
- e) Podmínkou zahájení a poskytování dodávek elektřiny podle této Smlouvy je splnění následujících povinností ZÁKAZNÍKA:
 - 1) ZÁKAZNÍK je povinen zajistit připojení svého odběrného místa k distribuční soustavě příslušného PDS.
 - 2) ZÁKAZNÍK je povinen ukončit ke dni zahájení dodávky dle této Smlouvy účinnost všech stávajících smluv, které má uzavřeny s územně příslušnými provozovateli distribučních soustav a/nebo obchodníky s elektřinou, případně s výrobcí, pro dodávky a distribuci elektřiny do odběrného místa.
- f) Pro vyhodnocení dodávek elektřiny jsou podkladem údaje z měřicího zařízení v odběrném místě prováděné příslušným PDS, na základě a v souladu se Zákonem.

V. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ DISTRIBUCE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

- a) Distribuce elektřiny a související služby jsou zajišťovány na základě a v souladu se Zákonem, prováděcími předpisy a Pravidly provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“) příslušného PDS schválenými Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ“).
- b) DODAVATEL se zavazuje zajistit ZÁKAZNÍKOVÍ na vlastní jméno a na vlastní účet distribuci elektřiny a související služby pro Odběrné místo ZÁKAZNÍKA uvedené ve Smlouvě. K zajištění dodávky elektřiny ZÁKAZNÍKOVÍ uzavírá DODAVATEL smlouvu o distribuci s příslušným PDS, a to za podmínek stanovených tímto příslušným PDS a v rozsahu a kvalitě uvedené ve Smlouvě. ZÁKAZNÍK uděluje DODAVATELI s uzavřením takové smlouvy o distribuci elektřiny souhlas a zavazuje se poskytnout DODAVATELI při jednání s příslušným PDS potřebnou součinnost. ZÁKAZNÍK se zavazuje řídit podmínkami distribuce příslušného PDS (dále jen „podmínky distribuce“).
- c) ZÁKAZNÍK se v souladu se Zákonem a příslušným prováděcím předpisem zavazuje zaplatit DODAVATELI za zajištění distribuce a souvisejících služeb dodávky elektřiny ceny ve výši podle účinného cenového rozhodnutí ERÚ.
- d) Odečty elektroměrů provádí DODAVATEL na své náklady a svými zaměstnanci.

VI. CENA

- a) Cena silové elektřiny dle této Smlouvy je smluvní a je ve výši 978,00 Kč/MWh
- b) Regulované ceny jsou stanoveny ve výši podle účinného cenového rozhodnutí ERÚ. Distribuční sazba pro Odběrné místo připojené z hladiny nn je uvedena v Příloze č.1 této Smlouvy.
- c) Ceny uvedené v tomto čl. neobsahují daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a daň z elektřiny. K uvedeným cenám budou připočítávány DPH a daň z elektřiny podle zvláštního právního předpisu.

VII. FAKTURACE A PLACENÍ

- a) Dodávky silové elektřiny a zajištění distribuce dle této Smlouvy hradí ZÁKAZNÍK na základě daňového dokladu vystaveného podle příslušného právního předpisu (dále jen „faktura“). Faktura bude vystavena po příslušném fakturačním období. V případě Odběrného místa vybaveného měřením typu C se provádí vyúčtování nejméně dvakrát ročně. V případě Odběrného místa vybaveného měřením typu A nebo B se provádí vyúčtování za kalendářní měsíc.
- b) Faktury vystavené ze strany DODAVATELE jsou splatné do 14 dnů od data doručení faktury.
- c) Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního klidu, posouvá se splatnost faktury na nejbližší následující pracovní den. Termínem úhrady se rozumí datum připsání částky na účet příjemce.
- d) Všechny platby se provádějí v Kč bezhotovostně z účtů vedených v Kč u peněžních ústavů působících na území České republiky. Všechny platby se provádějí převodním příkazem k úhradě z podnětu plátce.
- e) Adresy pro zasílání faktur ZÁKAZNÍKOVÍ jsou dle jednotlivých odběrných míst:
Vysoká škola ekonomická v Praze , nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

Vysoká škola ekonomická v Praze, Správa účelových zařízení, Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3

- f) Pro případ prodlení s úhradou splatné pohledávky (peněžitého dluhu) se ZÁKAZNÍK zavazuje zaplatit DODAVATELI úrok z prodlení ve výši 0,02% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- g) Dodávky elektrické energie se uskutečňují bez záloh.

VIII. REGULACE ODBĚRU ELEKTŘINY

- a) Pro řešení důsledků živelných událostí, opatření státních orgánů za nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, havárií nebo kumulace poruch na zařízeních pro výrobu, přenos a distribuci komodity, smogové situace, teroristického činu, nevyrovnané bilance elektrizační soustavy nebo její části a dalších vymezených událostí, je provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný PDS v souladu se Zákonem oprávněn vyhlášovat v hromadných sdělovacích prostředcích stav nouze ve smyslu ustanovení § 54 Zákona (dále jen „stav nouze“).
- b) Pro omezení spotřeby elektřiny při předcházení stavu nouze a při stavu nouze se ZÁKAZNÍK zařazuje do regulačních stupňů. Regulační stupeň ZÁKAZNÍKA je uveden ve Smlouvě nebo ve smlouvě o distribuci. ZÁKAZNÍK je povinen řídit se pokyny DODAVATELE a/nebo příslušného PDS či provozovatele přenosové soustavy k regulaci odběru elektřiny a strpět jejich oprávnění k provedení omezení nebo přerušení dodávek elektřiny v případech stavu nouze a předcházení stavu nouze.

IX. PŘERUŠENÍ A OMEZENÍ DODÁVEK

- a) Dodávky elektřiny podle Smlouvy mohou být realizovány pouze tehdy, je-li odběrné zařízení ZÁKAZNÍKA připojeno k distribuční soustavě územně příslušného PDS v souladu se Zákonem, jeho prováděcími předpisy a PPDS.
- b) DODAVATEL a/nebo příslušný PDS mají právo omezit nebo přerušit v nezbytném rozsahu dodávky elektřiny v případech stanovených Zákonem, zejména při neoprávněném odběru.
- c) Omezením nebo přerušením dodávek elektřiny z důvodů uvedených v ustanovení čl. IX písm. b) této smlouvy a čl. VIII., písm. b) této smlouvy nevzniká ZÁKAZNÍKOVÍ právo požadovat náhradu škody a ušlého zisku na DODAVATELI a/nebo příslušném PDS. To neplatí, nesplní-li DODAVATEL a/nebo příslušný PDS své zákonné povinnosti.

X. NÁHRADA ŠKODY

- a) Každá smluvní strana odpovídá za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- b) Povinnosti k náhradě se škůdce zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli, jako například válka, teroristické akce, blokáda, sabotáž, požár velkého rozsahu, živelná pohroma, rozhodnutí státních orgánů s dopadem na plnění dle této Smlouvy či stavy nouze dle Zákona. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ho však povinnosti k náhradě nezproští.

- c) O vzniku situace překážky a jejích bližších okolnostech uvědomí smluvní strana neprodleně druhou stranu. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o pominutí překážky, a pokud bude požádána, předloží důvěryhodný důkaz o existenci této skutečnosti.

XI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

- a) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- b) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.09.2017
- c) Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených právními předpisy a dále v případech podstatného porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- d) Za podstatné porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy ze strany ZÁKAZNÍKA se považuje zejména:
- 1) nezaplacení vyúčtování dodávek elektřiny dle Smlouvy ani po upozornění;
 - 2) ZÁKAZNÍK neumožní přístup k měřicím zařízením za účelem provedení kontroly, odečtu, údržby či výměny, a to ani po výzvě;
 - 3) poškození měřicího zařízení z příčin na straně ZÁKAZNÍKA nebo poškození či zcizení měřicího zařízení třetí osobou a neoznámení těchto skutečností územně příslušnému provozovateli distribuční soustavy a DODAVATELI bez zbytečného odkladu;
 - 4) prohlášení konkursu nebo rozhodnutí o úpadku na ZÁKAZNÍKA.
- e) Za podstatné porušení povinností ze Smlouvy ze strany DODAVATELE se považuje zejména:
- 1) přerušování nebo omezení dodávek elektřiny vyjma stavu nouze,
 - 2) nezajištění distribuce elektřiny vyjma stavu nouze,
 - 3) prohlášení konkursu nebo rozhodnutí o úpadku na DODAVATELE.
- f) Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, a to zejména v případech, kdy ZÁKAZNÍK fakticky končí odběr v Odběrném místě (z důvodu stěhování, ukončení činnosti, atd.).
- g) ZÁKAZNÍK je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta bez udání důvodu je 6 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi DODAVATELI.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvou se právní vztahy mezi DODAVATELEM a ZÁKAZNÍKEM řídí zák. č.458/2000 Sb., energetický zákon, jeho prováděcími předpisy a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník.
- b) Pokud není sjednáno jinak, platí jednotlivá ustanovení Smlouvy zvlášť pro každé odběrné místo.
- c) Smluvní strany se zavazují, že budou usilovat o to, aby případné spory vyplývající ze Smlouvy byly vyřešeny smírem. Za tímto účelem se zavazují poskytnout nezbytnou součinnost a postupovat tak, aby situace byla objektivně vysvětlena. Kterákoliv strana je

oprávněna předložit spor k rozhodnutí ERÚ v případech, kdy je dána příslušnost tohoto úřadu dle Zákona.

- d) Tuto Smlouvu lze měnit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, pouze písemnými dodatky, číslovanými vzestupně a podepsanými oběma smluvními stranami.
- e) Pokud by se jakékoli ujednání této Smlouvy stalo neplatným nebo neúčinným pro rozpory s obecně závaznými právními předpisy, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této Smlouvy a zbývající obsah Smlouvy a bude nahrazen příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
- f) Pro účely této Smlouvy jsou používány odborné pojmy a terminologie v souladu se Zákonem a jeho prováděcími a souvisejícími předpisy.
- h) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. ZÁKAZNÍK obdrží jeden (1) stejnopis, DODAVATEL obdrží jeden (1) stejnopis.
- i) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy, které specifikují obsah Smlouvy, a to:

Příloha č.1 – Specifikace odběrných míst zákazníka

V Praze dne 21.8.2014

Pražská energetika, a.s.

Ing. Pavel Elis, předseda představenstva

V Praze dne

Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Libor Svoboda, kvestor

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
V PRAZE
KVESTOR
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

Dipl.Ing. Alexander Sloboda, místopředseda představenstva

Příloha č.1 – Specifikace odběrných míst zákazníka

Specifikace Odběrných míst připojených ze sítí vn a vn

Odběrné místo:	VŠE-nám.W.Churchilla 4, Praha 3
Územně příslušný provozovatel distribuční soustavy:	PREdistribuce
EAN(číselná identifikace odběrného místa):	859182400300019004
Rezervovaný příkon:	1000 kW
Rezervovaná kapacita (roční):	750 kW
Předávací místo:	Na koncokách kabelů 22 kV PRE
Vlastní zdroj energie:	--
Podíl na transformačním výkonu:	100 %
Výše transformačních ztrát:	0%
Hladina napětí:	VN
Typ měření:	A
Druh měření:	nepřímé, primární
Regulační stupně:	3,5,7
Bezpečnostní minimum s možností snížení do jedné hodiny (zároveň hodnota snížení výkonu pro regulační stupeň 7)	250 kW
Časový posun, za který bude hodnota bezpečnostního minima dosažena	1 hod.
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 3 a 4	15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 5 a 6	dalších 15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci

Odběrné místo:	VŠE – RTH Točná, Praha 4
Územně příslušný provozovatel distribuční soustavy:	PREdistribuce
EAN(číselná identifikace odběrného místa):	859182400300020956
Rezervovaný příkon:	100 kW
Rezervovaná kapacita (roční):	20 kW
Předávací místo:	Na koncokách kabelů 22 kV PRE
Vlastní zdroj energie:	--
Podíl na transformačním výkonu:	100 %
Výše transformačních ztrát:	4%
Hladina napětí:	VN
Typ měření:	B
Druh měření:	nepřímé, sekundární
Regulační stupně:	4,6,7
Bezpečnostní minimum s možností snížení do jedné hodiny (zároveň hodnota snížení výkonu pro regulační stupeň 7)	8 kW
Časový posun, za který bude hodnota bezpečnostního minima dosažena	1 hod.
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 3 a 4	15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 5 a 6	dalších 15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci

Odběrné místo:	VŠE-menza Italská,nám.W.Churchilla 4, Praha 3
Územně příslušný provozovatel distribuční soustavy:	PREdistribuce
EAN(číselná identifikace odběrného místa):	859182400300029539
Rezervovaný příkon:	815 kW
Rezervovaná kapacita (roční):	450 kW
Předávací místo:	Na koncokách kabelů 22 kV PRE
Vlastní zdroj energie:	--
Podíl na transformačním výkonu:	100 %
Výše transformačních ztrát:	0%
Hladina napětí:	VN
Typ měření:	A
Druh měření:	nepřímé, primární
Regulační stupně:	4,6,7
Bezpečnostní minimum s možností snížení do jedné hodiny (zároveň hodnota snížení výkonu pro regulační stupeň 7)	150 kW
Časový posun, za který bude hodnota bezpečnostního minima dosažena	1 hod.
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 3 a 4	15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 5 a 6	dalších 15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci

Odběrné místo:	VŠE-SÚZ, V zahrádkách 67, Praha 3
Územně příslušný provozovatel distribuční soustavy:	PREdistribuce
EAN(číselná identifikace odběrného místa):	859182400300019257
Rezervovaný příkon:	100 kW
Rezervovaná kapacita (roční):	100 kW
Předávací místo:	Na koncokách kabelů 22 kV PRE
Vlastní zdroj energie:	--
Podíl na transformačním výkonu:	100 %
Výše transformačních ztrát:	4%
Hladina napětí:	VN
Typ měření:	B
Druh měření:	nepřímé, sekundární
Regulační stupně:	4,6,7
Bezpečnostní minimum s možností snížení do jedné hodiny (zároveň hodnota snížení výkonu pro regulační stupeň 7)	60 kW
Časový posun, za který bude hodnota bezpečnostního minima dosažena	1 hod.
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 3 a 4	15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 5 a 6	dalších 15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci

Odběrné místo:	VŠE – SÚZ, Koněvova 196-204, Praha 3
Územně příslušný provozovatel distribuční soustavy:	PREdistribuce
EAN(číselná identifikace odběrného místa):	859182400300019240
Rezervovaný příkon:	220 kW
Rezervovaná kapacita (roční):	220 kW
Předávací místo:	Na koncokách kabelů 22 kV PRE
Vlastní zdroj energie:	--
Podíl na transformačním výkonu:	100 %
Výše transformačních ztrát:	4%
Hladina napětí:	VN
Typ měření:	B
Druh měření:	nepřímé, sekundární
Regulační stupně:	4,6,7
Bezpečnostní minimum s možností snížení do jedné hodiny (zároveň hodnota snížení výkonu pro regulační stupeň 7)	100 kW
Časový posun, za který bude hodnota bezpečnostního minima dosažena	1 hod.
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 3 a 4	15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 5 a 6	dalších 15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci

Odběrné místo:	VŠE- SÚZ Jeseniova 210, Praha 3
Územně příslušný provozovatel distribuční soustavy:	PREdistribuce
EAN(číselná identifikace odběrného místa):	859182400300019233
Rezervovaný příkon:	150 kW
Rezervovaná kapacita (roční):	150 kW
Předávací místo:	Na koncokách kabelů 22 kV PRE
Vlastní zdroj energie:	--
Podíl na transformačním výkonu:	100 %
Výše transformačních ztrát:	0%
Hladina napětí:	VN
Typ měření:	B
Druh měření:	nepřímé, primární
Regulační stupně:	4,6,7
Bezpečnostní minimum s možností snížení do jedné hodiny (zároveň hodnota snížení výkonu pro regulační stupeň 7)	100 kW
Časový posun, za který bude hodnota bezpečnostního minima dosažena	1 hod.
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 3 a 4	15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 5 a 6	dalších 15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci

Odběrné místo:	VŠE – Jižní město, Ekonomická 957, Praha 4
Územně příslušný provozovatel distribuční soustavy:	PREdistribuce
EAN(číselná identifikace odběrného místa):	859182400300020819
Rezervovaný příkon:	300 kW
Rezervovaná kapacita (roční):	300 kW
Předávací místo:	Na koncovkách kabelů 22 kV PRE
Vlastní zdroj energie:	--
Podíl na transformačním výkonu:	100 %
Výše transformačních ztrát:	4%
Hladina napětí:	VN
Typ měření:	B
Druh měření:	nepřímé, sekundární
Regulační stupně:	4,6,7
Bezpečnostní minimum s možností snížení do jedné hodiny (zároveň hodnota snížení výkonu pro regulační stupeň 7)	120 kW
Časový posun, za který bude hodnota bezpečnostního minima dosažena	1 hod.
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 3 a 4	15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci
Hodnota snížení výkonu pro regulační stupně 5 a 6	dalších 15% z hodnoty rezervované kapacity v příslušném kalendářním měsíci

Specifikace Odběrných míst připojených ze sítí nn

Odběrné místo:	VŠE-sportovní areál, Na Třebešíně, Praha 10
Územně příslušný provozovatel distribuční soustavy:	PREdistribuce
EAN (číselná identifikace odběrného místa):	859182400306548713
Rezervovaná kapacita: (velikost hlavního jističe před elektroměrem):	3x231 A
Počet fází:	3
Předávací místo:	v přípojkové nebo rozpínací skříni
Typový diagram dodávek (TDD):	TDD1, sazba C03d
Hladina napětí:	nn (nízké napětí)
Vlastní zdroj energie:	nemá
Typ měřicího zařízení:	C
Druh měření:	nepřímé

Odběrné místo:	VŠE- rekreační zařízení, Dobronice u Bechyně
Územně příslušný provozovatel distribuční soustavy:	EON Distribuce
EAN (číselná identifikace odběrného místa):	859182400100086596
Rezervovaná kapacita: (velikost hlavního jističe před elektroměrem):	3x200A
Počet fází:	3
Předávací místo:	v přípojkové nebo rozpínací skříni
Typový diagram dodávek (TDD):	TDD 3, sazba C45d
Hladina napětí:	nn (nízké napětí)
Vlastní zdroj energie:	nemá
Typ měřicího zařízení:	B
Druh měření:	nepřímé

Odběrné místo:	VŠE – Pod lipami 2603/43, Praha 3
Územně příslušný provozovatel distribuční soustavy:	PREdistribuce
EAN (číselná identifikace odběrného místa):	859182400305028957
Rezervovaná kapacita: (velikost hlavního jističe před elektroměrem):	3x100 A
Počet fází:	3
Předávací místo:	v přípojkové nebo rozpínací skříni
Typový diagram dodávek (TDD):	TDD1, sazba C03d
Hladina napětí:	nn (nízké napětí)
Vlastní zdroj energie:	nemá
Typ měřicího zařízení:	C
Druh měření:	přímé

Odběrné místo:	VŠE – Strojnická 1430/7, Praha 7
Územně příslušný provozovatel distribuční soustavy:	PREdistribuce
EAN (číselná identifikace odběrného místa):	859182400304509839
Rezervovaná kapacita: (velikost hlavního jističe před elektroměrem):	3x250 A
Počet fází:	3
Předávací místo:	v přípojkové nebo rozpínací skříni
Typový diagram dodávek (TDD):	TDD1, sazba C03d
Hladina napětí:	nn (nízké napětí)
Vlastní zdroj energie:	nemá
Typ měřicího zařízení:	C
Druh měření:	nepřímé,

Odběrné místo:	VŠE – Pod lipami 2603/43, Praha 3
Územně příslušný provozovatel distribuční soustavy:	PREdistribuce
EAN (číselná identifikace odběrného místa):	859182400305028940
Rezervovaná kapacita: (velikost hlavního jističe před elektroměrem):	3x100 A
Počet fází:	3
Předávací místo:	v přípojkové nebo rozpínací skříni
Typový diagram dodávek (TDD):	TDD2, sazba C025
Hladina napětí:	nn (nízké napětí)
Vlastní zdroj energie:	nemá
Typ měřicího zařízení:	C
Druh měření:	přímé

Odběrné místo:	VŠE – Strojnická 1430/7, Praha 7
Územně příslušný provozovatel distribuční soustavy:	PREdistribuce
EAN (číselná identifikace odběrného místa):	859182400303715408
Rezervovaná kapacita: (velikost hlavního jističe před elektroměrem):	3x25 A
Počet fází:	3
Předávací místo:	v přípojkové nebo rozpínací skříni
Typový diagram dodávek (TDD):	TDD1, sazba C02d
Hladina napětí:	nn (nízké napětí)
Vlastní zdroj energie:	nemá
Typ měřicího zařízení:	C
Druh měření:	nepřímé,