


PROSTUPY STĚNAMI - LEVÁ ČÁST
M 1:100



Přesné umístění prostupů pro VZT rozvody nosnou konstrukcí mezi chodbou a učebnami bude vždy prověřeno sondou a dle možnosti umístění (může být střet s jinými rozvody médií) bude upraven rozvod VZT v dané místnosti. Z tohoto důvodu je nutné počítat s větší pracností a větším rozsahem bouracích prací. Když se například přijde na střed s jinými rozvody, které se nebudou moci přeložit, tak se otvor opět zazdí a musí se udělat jinde. Provedení otvorů bude nutné na místě konzultovat se statikem, který dle okolností navrhne přesné řešení.

MATERIÁL:
OCEL – S235
SVORNIK – M16 8.8
CHEM. KOTVA – M16 8.8

POZNÁMKY
PŘED PROVEDENÍM SE ZHOTOVÍ SONDY V MÍSTECH ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A OVĚŘÍ SE PŘEDPOKLADY A PROVEDITELNOST NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ.
VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY SE ULOŽÍ NA BETONOVÉ ROZNAŠECÍ LOŽE
OCELOVÉ PRVKY SE OPATŘÍ MIN 2x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM
V PŘÍPADĚ NESOULADU NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ SE SKUTEČNÝM STAVEM STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT STATIKA.

REVIZE:			AUTORIZACE:	PARE:
REVIZE:				
REVIZE:				
REVIZE:				
REVIZE:				
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.2. - STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁST				
<div><div><div>KM</div><div>STATIC BUREAU PRAHA</div><div>s.r.o.</div></div><div><div>statika a projekce stavebních konstrukcí</div><div>odborné posudky a analýzy, znalecké posudky pro obor stavebnictví ve specializaci statika stav. konstrukcí</div><div>Provozovna: kanc. č.2030, Thákovrova 3, Praha 6</div><div>mikes@staticbureaupraha.cz, mikes.statika@seznam.cz</div><div>tel.: 604 204 126, 714 204 906; Dat.schr.: 524midkp</div><div>společnost zapsána u Městského soudu v Praze,</div><div>spisová značka: C 355941, IČ: 08825734, DIČ: CZ08825734</div></div></div>		VYPRACOVAL: Ing. Radim Hainc		
		ZODP. PROJEKTANT: Ing. Karel MIKEŠ, Ph.D.		
		INVESTOR : VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3, 130 67		
		MÍSTO : nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3		
		AKCE : VŠE - VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ UČEBEN VE 3. PATŘE STARÉ BUDOVY - KŘÍDLO ITALSKÁ		
OBSAH DOKUMENTACE:				ČÍSLO VÝKRESU:
PROSTUPY STÁVAJÍCÍM STROPEM				D.1.2.01
č. zakázky:	formát: A3	datum: 04/2024	stupeň: DOKUMENTACE PRO OSM	měřítko: 1:100