


ZESÍLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
M 1:50




VZHEDEM K ROZMĚRŮM A ZPŮSOBU MONTÁŽE BUDE
PRAVDĚPODOBNĚ NUTNÉ NOSNÍKY DO POŽADOVANÉ DÉLKY
SVAŘIT AŽ NA MÍSTĚ TUPÝM SVAREM S PROVAŘENÝM KOŘENEM.


MATERIÁL:
OCEL – S235
SVORNÍK – M16 8.8
CHEM. KOTVA – M16 8.8

POZNÁMKY
PŘED PROVEDENÍM SE ZHOTOVÍ SONDY V MÍSTECH ZÁSAHU DO STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A OVĚŘÍ SE PŘEDPOKLADY A PROVEDITELNOST
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ.
VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY SE ULOŽÍ NA BETONOVÉ ROZNÁŠECÍ LOŽE
OCELOVÉ PRVKY SE OPATŘÍ MIN 2x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM
V PŘÍPADĚ NESOULADU NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ SE SKUTEČNÝM STAVEM STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT STATIKA.


ŘEZ A-A
M 1:25



DETEIL 1
KOTVENÍ DO ŽELEZOBETONOVÉHO NADPRAŽÍ
M 1:10



DETEIL 2
SPOJ STÁVAJÍCÍHO ŽELEZOBETONOVÉHO ŽEBRA
NA OCELOVOU KONSTRUKCI
M 1:10



REVIZE:			AUTORIZACE:	PARE:
REVIZE:				
REVIZE:				
REVIZE:				
REVIZE:				
ČÁST DOKUMENTACE:		D.1.2. - STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ČÁST		
<div><div><div>KM</div><div>STATIC BUREAU PRAHA</div><div>Sr.o.</div></div><div>statika a projekce stavebních konstrukcí odborné posudky a analýzy, znalecké posudky pro obor stavebnictví ve specializaci statika stáv. konstrukcí; Provozovna: kanc. č.2030;Tháškurova 3, Praha 6 mikes@staticbureaupraha.cz; mikes.statika@seznam.cz tel.: 604 204 126; 774 204 906; Dat.schr.: 524mdkp společnost zapsána u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 325947; IČ: 08825734, DIČ: CZ08825734</div></div>	VYPRACOVAL:	Ing. Radim Hainc		
	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Karel MIKEŠ, Ph.D.		
	INVESTOR :	VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3, 130 67		
	MÍSTO :	nám. W. CHURCHILLA 4, PRAHA 3		
	AKCE :	VŠE - VĚTRÁNÍ A CHLAZENÍ UČEBEN VE 3. PATŘE STARÉ BUDOVY - KŘÍDLO ITALSKÁ		
OBSAH DOKUMENTACE:				ČÍSLO VÝKRESU:
PROSTUPY STÁVAJÍCÍM STROPEM				D.1.2.03
č. zakázky:	formát:	datum:	stupeň:	měřítko:
	A3	04/2024	DOKUMENTACE PRO OSM	1:50, 1:25, 1:10