

Věc:

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na zhotovení stavby:

„Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury staré budovy“**VŠE v Praze****Dotaz č.1:**

Prověřením zadávací dokumentace jsme zjistili, že v části výkazu výměr jsou položky

788	Z2 - D+M	Konstrukce roznášecího ocelového rámu pod VZT- 2ks-umístění: střecha, rozměry:1712x2940mm, svařovaná ocel S235, poznámka: pozinkováno, podrobnosti viz statika	ks	2,0
789	Z3 - D+M	Nosná konstrukce pro VZT jednotky-1ks-umístění: střecha, rozměry:7950x2227mm, svařovaná ocel S235, poznámka: pozinkováno, podrobnosti viz statika	ks	1,0
790	Z4 - D+M	Nosná konstrukce pro VZT jednotky-1ks-umístění: střecha, rozměry:7950x3137mm, svařovaná ocel S235, poznámka: pozinkováno, podrobnosti viz statika	ks	1,0
791	Z5 - D+M	Nosná konstrukce pro VZT jednotky-1ks-umístění: střecha, rozměry:3657x716mm, svařovaná ocel S235, poznámka: pozinkováno, podrobnosti viz statika	ks	1,0
807		1 - Ocelová konstrukce roznášecích rámečků pro vzt jednotky osazené na střešní plášť (pro 2ks rámečky)		
808		Všeobecná poznámka: Podrobnosti viz. Ocelová konstrukce roznášecích rámečků pro vzt jednotky osazené na střechu D+M ;		
809		celkem kg	kg	539,55
810	1	IPE 140	kg	88,24
811	2	IPE 140	kg	151,70
812	3	IPE 140	kg	126,55
813	4	IPE 140	kg	116,62

814	5	IPE 140	kg	30,44
815		Přídavek na svary	kg	26,00
862		Ocelová konstrukce pro uložení VZP nad střechu- výkres č. D.1.2.2, Všeobecná poznámka: Podrobnosti viz. Ocelová konstrukce pro uložení vzt nad střechu-výkres č. D.1.2.2, dodávka a montáž		
863		celkem kg	kg	2004,06
884		Ocelová konstrukce pro uložení VZP nad střechu- výkres č. D.1.2.3, Všeobecná poznámka: Podrobnosti viz. Ocelová konstrukce pro uložení vzt nad střechu-výkres č. D.1.2.3, dodávka a montáž		
885		celkem kg	kg	2246,50

Žádáme zadavatele o sdělení, zda se nejedná o duplicitní položky. V případě, že ano žádáme o zaslání opraveného výkazu výměr, neboť uchazeč není oprávněn upravovat či měnit položky výkazu výměr stavby.

- 1) Výkaz výměr - V oddíle "767 - Zámečnické konstrukce" pod č. 788 až 791(Z2 až Z5) je uveden jen obecný popis výrobku (konstrukce pod VZT) a jejich specifikace je uvedena pod částí "Ocelové konstrukce" pod č. 807 až 815 + 862 až 907
- 2) Výkaz výměr - oddíl "767 - Zámečnické konstrukce" - č. 788 až 791(Z2 až Z5) = neoceňovat
- 3) Výkaz výměr - "Ocelové konstrukce " - č. 807 až 815 + 862 až 907 = ocenit
- 4) Z výše uvedeného - není třeba měnit výkaz výměr.

Dotaz č.2:

Ve výkazu výměr se vyskytují položky přesunů hmot s uvedením hodnoty množství %. Např.pol.

694	998763202	Přesun hmot 2,78%	Kč	0,0278
-----	-----------	-------------------	----	--------

Žádáme zadavatele o sdělení, zda je uchazeč povinen dodržet uvedená % množství , nebo zda může doplnit % dle vlastního uvážení .

- 1) podklad z výkazu výměr zůstává stejný, oceňte dle vašeho uvážení.

Dotaz č.3:

Ve výkazu výměr se vyskytují položky Vedlejších rozpočtových nákladů s uvedením hodnoty množství %.

Např.pol.

Zařízení staveniště 1%

Kompletační činnost 1%

Žádáme zadavatele o sdělení, zda je uchazeč povinen dodržet uvedené hodnoty % množství , nebo zda může doplnit výši % dle vlastního uvážení .

1) podklad z výkazu výměr zůstává stejný, oceňte dle vašeho uvážení.