

Akce:

REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY A ZÁZEMÍ VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

stavebník:

VŠE v Praze
nám. W.Churchilla 4
Praha 3

část dokumentace:

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

zodp. projektant části:

ing.arch.Eva Melicharová

vypracoval:

ing.arch.Eva Melicharová

datum:

prosinec 2024

stupeň:

dokumentace pro provedení stavby

měřítko:

@A4

č. výkresu:

D.1.1.13

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE	
OZN. NA VÝKR	KUCHYŇSKÁ LINKA	MÍSTN. Č.
T1	Celkové rozměry: d=1900 mm Materiál: LTD (HPL,CPL)	korpus, stůl, závěstné skříňky: LTD min.tl.18mm, lepený, bílý, uzavřený, – barva bílá CPL, bezpečnostní panty bez viditelných šroubů vč. tlumičů pro dovírání, vnitřní police bílá fólie matná CPL; pracovní deska HPL dekor buk, otvor pro dřez; dvířka, čela: lamino bílá vysoký lesk CPL; sokl: světle šedá CPL vestavěná chladnička (součást dodávky), prostor v horní skříňce pro vestavěnou mikrovlnnou troubu (součást dodávky) dřez: antracitový granit úchytky: broušený nerez zadní deska: dekor buk
		2.3
		CELKEM POČ ks
		1



+ VESTAVĚNÁ LEDNICE bez mrazáku
Instalace: Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm): cca 850x540x550
Energetická třída: A+
Ovládání: Mechanické
Odmrazování chladničky: Automatické

+ VESTAVĚNÁ MIKROVLNNÁ TROUBA
provedení : nerez
ovládání: dotykové s LCD disolejem

POZNÁMKA:
Pokud nebude možné odstranit stávající stupínek v rohu místnosti, musí se upravit poddřezová skříňka a sokl



GRANITOVÝ DŘEZ S ODKAPOVOU PLOCHOU ANTRACITOVÁ BARVA
standartní uložení na desku
rozměr dřezu: 575 x 460 mm
rozměr dřezové nádoby: 320 x 390 mm
hloubka dřezu: 190 mm
otvor na baterii a excentrické ovládání
sítkový ventil 3 1/2" s přepadem
excentrické ovládání výpusti
sifon pro úsporu místa
montážní kování

VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	PARAPET NAD PŘIZDÍVKOU		MÍSTN. Č.
T2	Celkové rozměry: d=3940 mm š=485 mm	POPIS: parapet nad přizdívkou, deska – lakovaná MDF tl.30mm, barva bílá otvory pro větrací mřížky ø100mm X2 Pozn.: parapety navazují na horní zaštování obkladu T3	1.1
			CELKEM POČ ks
			5

PŮDORYS



VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE

OZN. NA VÝKR	PARAPET NAD PŘIZDÍVKOU		MÍSTN. Č.
T3	Celková délka: d=23,25 m tl. 30mm hl. 90mm	POPIS: lišta nad akustickým obkladem po celé délce obkladu kromě parapetů nad přizdívkou pod okny a kromě úseku, kde je ocel. kolejnice pro posuvné dveře, lakovaná MDF tl.30mm, barva bílá Pozn.: navazuje na parapety T2	1.1 CELKEM POČ ks

ŘEZ



VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA