



# VODOVOD TYP A3(1/2),A4(1/2)



## AXONOMETRIE



## POZNÁMKY:

- VÝŠKY NÁPOJENÍ VODY NA ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MŮŽOU LIŠIT PODLE VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU
- VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3%
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

## ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

přesný typ zařizovacích předmětů musí být odsouhlasen investorem

- U** UMYVADLO
- sifon chromový DN40 – 530 mm nad čistou podlahou
  - umyvadlová stojánková baterie
  - 2x RV 1/2"x3/8" – 580 mm nad čistou podlahou
- WC** KLOZET
- závěsný klozet a podomítkový modul
  - výška odpadu 185 mm
  - výška napojení vody cca 1000 mm
- SM** SPRCHA
- Sprchový kout čtvercový 80 cm, univerzální se zápachovou uzávěrkou DN50, výška sprchové vany min. 70mm
  - ruční sprcha s pákovým ovládáním – 1100 mm nad čistou podlahou

## LEGENDA:

- · — · — · — POTRUBNÍ ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY
- · — · — · — POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY
- U, WC...** OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

## DIMENZE POTRUBÍ:

- MATERIÁL: VYSOKOTLACE ZESIŤOVANÝ POLYPROPYLEN (PPR) EKOPLASTIK PN 16
  - DIMENZE UVEDENÁ VE VÝKRESE ODPOVÍDÁ VNĚJŠÍMU PRŮMĚRU POTRUBÍ
- 20 – 20x2,8 mm  
25 – 25x3,5 mm

PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small>	Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko	
	Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů		
	Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3		
	Místo stavby	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov		
Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha			
Název akce				
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE				
Dílčí část akce BLOK D			Formát	A4
			Stupeň	DPS
Profese D.1.4.a ZDRAVOTECHNIKA			Datum	09/2018
			Č. Zakázky	2018-001
Název výkresu		Č. Výkresu	Měřítko	Č. Paré
VODOVOD TYP A3(1/2),A4(1/2)		D.1.4.a-3	1:50	0123456789