



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



KUPNÍ SMLOUVA

MEGASTRO CZ, s.r.o.,

Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město,

IČ: 26259630,

jednající Igorem Cíchou jednatelem,

bankovní spojení: číslo účtu: 184813662/0300, účet je vedený u ČSOB,

na jedné straně, dále jen „**prodávající**“

a

Vysoká škola ekonomická v Praze,

se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,

IČ: 613 84 399,

jednající Ing. Liborem Svobodou, kvestorem,

bankovní spojení: číslo účtu: 4667072/0800, účet je vedený u České spořitelny, a.s.,

na druhé straně, dále jen „**kupující**“

uzavírají podle ustanovení § 409 a násl. obchodního zákoníku tuto

KUPNÍ SMLOUVU

číslo prodávajícího: ____/____

číslo kupujícího: 1 / VS / 2014

Článek I.

Předmět smlouvy. Úvodní ustanovení

1. Kupující provedl v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přípisů zadávací řízení na uzavření této kupní smlouvy. Tato kupní smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného formou zjednodušeného podlimitního řízení. Při dodání technologického zařízení bufetu a plnění povinností podle této kupní smlouvy je prodávající povinen dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace řízení o veřejné zakázce a nabídky podané prodávajícím v řízení o veřejné zakázce.



2. Prodávající prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a zapsanou v obchodním rejstříku podle českého právního řádu, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této kupní smlouvě stanovené a je oprávněn tuto kupní smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Kupující prohlašuje, že je ve smyslu zákona o veřejných zakázkách právnická osoba zřízená zákonem, a to veřejná vysoká škola § 2 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této kupní smlouvě stanovené a je oprávněn tuto kupní smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
4. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu níže specifikované technologické zařízení bufetu včetně jeho montáže a převést ho do vlastnictví kupujícího a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu za technologické zařízení bufetu dohodnutou kupní cenu.
5. Dále je předmětem této kupní smlouvy právo kupujícího získat do svého vlastnictví od prodávajícího níže specifikované technologické zařízení bufetu a právo prodávajícího na včasné a úplné zaplacení dohodnuté kupní ceny za toto technologické zařízení bufetu ze strany kupujícího.
6. Kupující je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách, a tudíž uveřejnit na svém profilu tuto kupní smlouvu včetně jejích příloh a případných dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam případných subdodavatelů prodávajícího, jako dodavatele veřejné zakázky, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách. Za tímto účelem předá prodávající, jako dodavatel veřejné zakázky, kupujícímu za podmínek a ve lhůtě uvedené v ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na dodávce zařízení podle této kupní smlouvy.

Článek II. Prodej a koupě

1. Prodávající na základě této kupní smlouvy prodává kupujícímu technologické zařízení bufetu, a to podle výkazu výměr – položkového rozpočtu, který obsahuje předmět plnění podle této kupní smlouvy, obsahující též položkový rozpočet celkové kupní ceny, který tvoří přílohu č. 1 této kupní smlouvy (dále vše jen „**Zařízení**“), to vše s tím, že součástí předmětu plnění podle této kupní smlouvy je též úplná montáž Zařízení v místě plnění a uvedení Zařízení do stavu zcela způsobilého pro její řádné užívání, tj. zaškolení obsluhy a uvedení Zařízení do provozu. Specifikace Zařízení je uvedena v příloze č. 2 této kupní smlouvy s názvem Soupis strojů a zařízení a v příloze č. 3 této kupní smlouvy s názvem Detailní specifikace zařízení.
2. Kupující na základě této kupní smlouvy od prodávajícího kupuje Zařízení a nabývá je do svého vlastnictví.



Článek III. Místo plnění

1. Prodávající a kupující se dohodli, že místem plnění, tj. místem dodání Zařízení je areál Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Jindřichův Hradec, Jarošovská 1117/II s tím, že přesné místo dodání Zařízení v rámci objektu určí kupující.

Článek IV. Termín plnění

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupující dodá veškeré Zařízení prodávajícímu do 3. února 2014.
2. Zahájení dodávky a montáže Zařízení v místě plnění je stanoveno na 20. ledna 2014.

Článek V. Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že celková kupní cena Zařízení a též kupní cena jednotlivých kusů Zařízení, která je předmětem koupě podle této kupní smlouvy, jsou sjednány ve výši určené podle výkazu výměr – položkového rozpočtu, jenž tvoří součást přílohy č. 1 této kupní smlouvy.
2. Celková kupní cena Zařízení činí 1.125.700,- Kč (slovy: jedenmilionjednostodvacet pět tisíc sedm set korun českých korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 435/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 236.397,- Kč (slovy: dvě stě třicet šest tisíc třístadevadesát sedm korun českých korun českých), tj. celkem včetně daně z přidané hodnoty činí 1.362.097,- Kč (slovy: jedenmiliontřistašedesát dvatisícdevadesát sedm korun českých korun českých).
3. Do celkové kupní ceny Zařízení jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dopravou Zařízení do místa plnění uvedeného v ustanovení článku III. této kupní smlouvy, s montáží Zařízení v místě plnění a též veškeré další náklady (např. vyhotovení dodavatelské dokumentace, zaškolení obsluhy a uvedení Zařízení do provozu), které prodávajícímu vzniknou při plnění jeho závazků podle této kupní smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že celková kupní cena je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace prodávajícího, učiněné po předchozím pečlivém a podrobném prostudování zadávací dokumentace, přičemž celková kupní cena Zařízení je konečná a maximální a prodávající není oprávněn na kupujícím požadovat úhradu jakýchkoli víceprací a vícenákladů.
5. Kupující má právo oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení celkové kupní ceny, kterou je povinen uhradit prodávajícímu na základě této kupní smlouvy, v souladu



s ustanovením § 358 a násl. obchodního zákoníku, jednostranně započítat veškeré své pohledávky vůči prodávajícímu vzniklé na základě této kupní smlouvy, zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude prodávající povinen kupujícímu podle této kupní smlouvy uhradit.

Článek VI. Úhrada kupní ceny

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupující uhradí prodávajícímu celkovou kupní cenu Zařízení na základě faktury – daňového dokladu vystaveného prodávajícím se splatností 30 (slovy: třicet) dnů ode dne jejího doručení prodávajícímu s tím, že prodávající bude oprávněn fakturu na zaplacení celkové kupní ceny Zařízení vystavit a vznikne mu nárok na zaplacení celkové kupní ceny Zařízení po úplném dodání Zařízení bez vad a nedodělků ze strany prodávajícího kupujícímu a jeho protokolárním převzetí ze strany kupujícího.
2. Faktura – daňový doklad bude prodávajícím vystavena a kupujícímu předána či doručena ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat tyto údaje:
 - a) název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího a kupujícího,
 - b) IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - c) číslo objednávky,
 - d) číslo této kupní smlouvy,
 - e) číslo faktury,
 - f) název projektu „Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE“, registrační číslo CZ.1.05/4.1.00/04.0191,
 - g) označení, zda se jedná o investiční či neinvestiční výdaje,
 - h) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - i) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být fakturovaná částka uhrazena,
 - j) fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty,
 - k) razítko a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího,
 - l) konstantní a variabilní symbol pro platbu,
a
 - m) veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem



č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

s tím, že nezbytnou přílohu faktury na zaplacení celkové kupní ceny Zařízení tvoří kopie předávacího protokolu, dokládajícího, že kupujícímu byl Zařízení bez vad a nedodělků řádně dodán a že je kupující převzal.

3. Nebude-li faktura – daňový doklad obsahovat správně všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů nebo údaje uvedené v ustanovení odstavce 2. tohoto článku kupní smlouvy nebo nebude obsahovat sjednané přílohy, je ji kupující oprávněn vrátit prodávajícímu k opravě do dne její smluvní splatnosti. Proávající podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo vystaví novou fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury – daňového dokladu. Kupující není v takovém případě v prodlení s uhrazením příslušné faktury až do dne splatnosti uvedeného na opravené faktuře – daňovém dokladu.
4. Platba hrazená kupujícím je uhrazena okamžikem jejího odepsání z účtu kupujícího.

Článek VII.

Další podmínky koupě

1. Veškeré Zařízení bude dodáno kompletní a vybaveno vždy základní sadou plechů a gastronádob, tak aby bylo připraveno k okamžitému použití.
2. Proávající předá kupujícímu zároveň se Zařízením ve dvou vyhotoveních předávací protokol, obsahující druhový a množstevní popis skutečně předávaného Zařízení, číslo této kupní smlouvy, datum předání a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího. Do předávacího protokolu kupující následně neprodleně:
 - a) potvrdí převzetí Zařízení,
nebo
 - b) potvrdí převzetí Zařízení s uvedením zjištěných vad a lhůtou k jejich odstranění
nebo
 - c) prohlásí, že odmítá převzít celou vadnou dodávku Zařízení nebo část dodávky s vadným Zařízením
nebo
 - d) prohlásí, že odmítá převzít celou dodávku Zařízení nebo část dodávky Zařízení z důvodu nesplnění technické specifikace Zařízení požadované kupujícím v zadávacím řízení.

Jedno vyhotovení dodacího listu kupující vrátí prodávajícímu a jedno si ponechá.



3. Závazek prodávajícího dodat kupujícímu Zařízení podle této kupní smlouvy je splněn až dodáním veškerého zkompleťovaného a dle dispozic kupujícího umístěného a instalovaného Zařízení bez vad a nedodělků včetně uvedení Zařízení do provozu ze strany prodávajícího a jeho převzetím kupujícím.
4. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 417 a násl. obchodního zákoníku povinen předat kupujícímu při dodání Zařízení veškeré doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání Zařízení, jakož i veškeré listiny, vztahující se k doložení, prokázání a uplatnění záruk za jakost a jiné vlastnosti Zařízení, návody k použití Zařízení, manuály, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě podle příslušných ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušná povolení a jiné listiny, které jsou výrobcem, případně dalšími distributory přikládány k Zařízení. Všechny tyto dokumenty je prodávající povinen předat kupujícímu v originále, a pokud je originální dokument v jiném než v českém jazyce, tak též spolu s překladem příslušného dokumentu do českého jazyka.
5. Kupující nabývá vlastnické právo k Zařízení, resp. jednotlivým movitým věcem tvořícím Zařízení včetně jejich veškerých součástí a příslušenství okamžikem jejich (i) výroby či jiného obstarání ze strany prodávajícího nebo (ii) převzetí kupujícím, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Článek VIII.

Další smluvní podmínky

1. Prodávající je povinen si v dostatečném předstihu zajistit na vlastní náklad zaměření dotčených prostorů a toto zaměření zohlednit v detailní dodavatelské dokumentaci.
2. Prodávající je povinen předložit k odsouhlasení úplný soubor technických výkresů podepsaný zodpovědnou osobou. Prodávající musí vyhotovit dodavatelskou dokumentaci podle požadavků dohlížejího zástupce objednavatele (technický dozor investora).
3. Prodávající je povinen dodržet všechny podmínky uvedené v přílohách č. 2 a 3 této kupní smlouvy.
4. Prodávající je povinen, a to až do konce záruční doby uvedené v ustanovení čl. IX, odst. 3 této kupní smlouvy, vyměnit Zařízení, které nesplňuje podmínky a normy stanovené v přílohách č. 2 a 3 této kupní smlouvy. Zařízení shledané nevyhovujícím musí být prodávajícím vyměněno na jeho náklady a to po obdržení písemné výzvy do 24 hodin.
5. Prodávající se zavazuje při provádění prací v místě plnění podle této kupní smlouvy co nejméně narušovat provoz v areálu Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci.
6. Prodávající prohlašuje, že:



- a) zpracování nabídky prodávajícího v rámci řízení o veřejné zakázce se nepodílel žádný zaměstnanec kupujícího či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání řízení o veřejné zakázce,
- b) nabídka prodávajícího nebyla zpracována ve sdružení prodávajícího a osoby, která je zaměstnancem kupujícího či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení o veřejné zakázce,
- c) subdodavatelem v rámci zakázky není zaměstnanec kupujícího, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného řízení o veřejné zakázce

s tím, že se prodávající zavazuje k tomu, že shora uvedená prohlášení prodávajícího budou v plném rozsahu odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání závazků prodávajícího podle této kupní smlouvy.

Článek IX.

Vlastnosti Zařízení. Záruky prodávajícího. Další služby

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu Zařízení zcela nové a způsobilé k okamžitému užívání, v bezvadném stavu, a to nepoškozené, zdravotně nezávadné, v množství, jakosti a provedení podle ustanovení § 420 a násl. obchodního zákoníku.
2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu Zařízení splňující technickou specifikaci uvedenou v zadávací dokumentaci řízení o veřejné zakázce, na základě které byla uzavřena tato kupní smlouva.
3. Prodávající poskytuje kupujícímu k dodávanému Zařízení záruku na jakost v trvání minimálně 36 (slovy: třicetšest) měsíců ode dne protokolárního převzetí Zařízení kupujícím. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 této kupní smlouvy.
4. V záruční době vyplývají nároky kupujícího z ustanovení § 436 a násl. obchodního zákoníku. Volba práva z odpovědnosti za vady náleží kupujícímu a prodávající je jí povinen vyhovět. Nebude-li kupujícím požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní prodávající na své náklady a nebezpečí všechny vady Zařízení, které budou kupujícím zjištěny během záruční doby, bez ohledu na to, zda půjde o vady způsobené vadami materiálu anebo o vady vzniklé v důsledku nekvalitního provedení Zařízení.
5. Reklamace musí být podána písemně do konce záruční doby. Prodávající se zavazuje k tomu, že reklamovanou vadu bezplatně zcela odstraní nejpozději do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od uplatnění reklamace a v případě, že bude nezbytné vyměnit příslušné Zařízení, u něhož se vyskytne vada, za nové, tak toto nové Zařízení kupujícímu bezplatně dodá do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od uplatnění reklamace.



6. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od uplatnění reklamace kupujícím do odstranění vady a protokolárního převzetí Zařízení s odstraněnou vadou kupujícím, se prodlužuje záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 3. tohoto článku kupní smlouvy. Při výměně reklamovaného Zařízení nebo jeho části za nové Zařízení nebo jeho část, počíná běžet okamžikem protokolárního předání vyměněného Zařízení, resp. vyměněné části Zařízení ve vztahu k vyměněnému Zařízení, resp. vyměněné části Zařízení, nová záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 3. tohoto článku smlouvy.
7. Prodávající se zavazuje k tomu, že bude kupujícímu ve vztahu k Zařízení poskytovat po dobu trvání záruky a po dobu dalších 7-mi (slovy: sedmi) let od uplynutí záruky podle ustanovení odstavce 3. tohoto článku kupní smlouvy servisní služby za ceny obvyklé v místě plnění, to vše s tím, že se v případě poruchy Zařízení po uplynutí záruky odstraní poruchu nejpozději do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od nahlášení poruchy Zařízení a v případě, že bude nezbytné vyměnit příslušné Zařízení, u něhož se vyskytne poškození, za nové Zařízení, tak do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od nahlášení poruchy kupujícím, vadné Zařízení vymění.
8. Prodávající se zavazuje k tomu, že po dobu trvání záruky a po dobu dalších 7-mi (slovy: sedmi) let od uplynutí záruky podle ustanovení odstavce 3. tohoto článku kupní smlouvy bude (i) v rámci své činnosti i nadále provádět dodávky Zařízení a náhradních dílů k Zařízení, která je předmětem dodávky podle této kupní smlouvy, nebo (ii) udržívat dostatečné množství skladových zásob Zařízení a náhradních dílů k Zařízení, která je předmětem dodávky podle této kupní smlouvy, to vše tak, aby byl schopen plnit řádně a včas své závazky podle ustanovení odstavců 5. až 7. tohoto článku kupní smlouvy.
9. V případě, že prodávající neprokáže opak, má se za to, že za vady, které se u Zařízení vyskytnou po dobu trvání záruky, v plném rozsahu odpovídá.
10. V případě, že prodávající neodstraní vadu Zařízení ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn požádat o odstranění této vady Zařízení bez předchozího upozornění prodávajícího na tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu Zařízení na náklady prodávajícího. Tím nebude dotčena záruka na Zařízení podle ustanovení tohoto článku kupní smlouvy.
11. Opravu záručních vad bude pověřený zástupce kupujícího uplatňovat na e-mailové adrese: megastro@megastro.cz.
12. Opravu pozáručních vad bude pověřený zástupce kupujícího uplatňovat na e-mailové adrese: megastro@megastro.cz.



Článek X. Pojištění

1. Prodávající je povinen zajistit, udržovat a platit v souladu s touto kupní smlouvou pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé v souvislosti s plněním jeho závazků podle této kupní smlouvy a škody způsobené vadami či jinými nedostatky Zařízení, a to na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Pojistka bude udržována v platnosti ode dne uzavření této kupní smlouvy až do uplynutí 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne převzetí Zařízení bez vad a nedodělků kupujícím.
2. Prodávající předložil kupujícímu při uzavření této kupní smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy prokazující, že pojištění je uskutečňováno v souladu s ustanovením tohoto článku smlouvy. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 4 této kupní smlouvy.
3. Nezajistí-li prodávající nepřetržité trvání pojištění podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku kupní smlouvy, je kupující oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm prodávajícímu doklad. Náklady vynaložené kupujícím v souvislosti s takovým pojištěním je kupujícímu povinen nahradit prodávající; nenahradí-li je do pěti dnů od písemné výzvy kupujícího, je kupující oprávněn jednostranně započíst pohledávku na jejich náhradu oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení příslušné části celkové kupní ceny Zařízení podle této kupní smlouvy.

Článek XI. Důvěrné informace

1. Veškeré informace, skutečnosti, okolnosti nebo údaje, týkající se plnění předmětu této kupní smlouvy, tj. i veškeré dokumenty, listiny, plány, výkresy, náčrty, programy, data, databáze, zprávy, technické nákresy, návrhy, dokumentace, analýzy a další údaje, jakož i další informace, které se prodávající dozví v souvislosti s touto kupní smlouvou a jejím uzavřením, jsou důvěrné a tvoří v souladu s ustanovením § 17 obchodního zákoníku obchodní tajemství kupujícího (dále společně jen „**chráněné informace a skutečnosti**“).
2. Prodávající se zavazuje k tomu, že chráněné informace a skutečnosti bude užívat výhradně pro potřeby plnění předmětu této kupní smlouvy, a to vždy v zájmu kupujícího a na základě pokynů kupujícího s tím, že (i) zachová o všech chráněných informacích a skutečnostech mlčenlivost ve vztahu ke třetím osobám a uchová chráněné informace a skutečnosti v tajnosti a že (ii) tyto chráněné informace a skutečnosti sám jakkoli nevyužije v rozporu s tímto účelem a ani (iii) neumožní jejich využití ze strany jakékoli třetí osoby.
3. Prodávající se zavazuje k tomu, že zamezí zpřístupnění chráněných informací a skutečností jakékoli třetí osobě a/nebo využití chráněných informací a skutečností ze strany jakékoli třetí osoby.



4. Prodávající se zavazuje k tomu, že bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nepořídí z listin, záznamů, nosičů dat se záznamy a dalších věcí, obsahujících chráněné informace a skutečnosti, jakékoli kopie, opisy nebo výpisy nebo jiné obdobné záznamy.
5. Prodávající se zavazuje k tomu, že bude kupujícího okamžitě písemně informovat o tom, že chráněné informace a skutečnosti byly jakkoli neoprávněně zveřejněny či zpřístupněny jakékoli třetí osobě či došlo k jakémukoli porušení povinností podle ustanovení tohoto článku smlouvy s tím, že bezodkladně učiní veškerá opatření nezbytná k zamezení dalšího šíření chráněných informací a skutečností.
6. Prodávající se zavazuje k tomu, že ke dni protokolárního předání Zařízení ze strany prodávajícího a jeho převzetí kupujícím předá kupujícímu zpět veškeré listiny, záznamy, nosiče dat se záznamy a další věci, obsahující chráněné informace a skutečnosti, a to včetně všech jejich kopií, opisů a výpisů nebo jiných obdobných záznamů.
7. Veškeré závazky prodávajícího uvedené v ustanovení tohoto odstavce kupní smlouvy je prodávající povinen plnit po dobu trvání této kupní smlouvy a též po neomezenou dobu po jejím ukončení.

Článek XII.

Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úhradu úroku z prodlení ve výši 0,03 % (slovy: třisetiny procenta) z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dlužné částky.

Článek XIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním Zařízení kupujícímu podle ustanovení článku IV., odst. 1. této kupní smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinností.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady oproti termínu uvedenému v ustanovení článku IX., odst. 5. této kupní smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu u vad bránících, a to i částečně, užívání Zařízení nebo u vad, v jejichž důsledku hrozí vznik škody, smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinností.



3. V případě, že prodávající nesplní svůj závazek uvedený v ustanovení článku IX., odst. 7. nebo odst. 8. této kupní smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti prodávajícího a za každý započatý den trvání porušení povinnosti.
4. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti prodávajícího uvedené v ustanovení článku X. této kupní smlouvy, týkající se pojištění, a za každý započatý den trvání porušení povinnosti.
5. V případě prodlení prodávajícího s výměnou Zařízení oproti termínu uvedenému v ustanovení článku VIII., odst. 4. této kupní smlouvy, je prodávající povinen uhradit, kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti.
6. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti prodávajícího uvedené v ustanovení článku XI. této kupní smlouvy, týkající se ochrany chráněných informací a skutečností.
7. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody s tím, že se výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje.
8. Kupující je oprávněn v souladu s ustanovením § 358 a násl. obchodního zákoníku jednostranně započíst své pohledávky vůči prodávajícímu na úhradu smluvní pokuty, finančního vyrovnání podle ustanovení odstavce článku XIV., odst. 3. této kupní smlouvy a náhradu škody oproti pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu podle této kupní smlouvy.

Článek XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení kupní smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Kupující je oprávněn písemně odstoupit od této kupní smlouvy zejména v těchto jednotlivých případech:
 - a) prodávající se ocitne v prodlení s dodáním Zařízení kupujícímu podle ustanovení článku IV., odst. 1. této kupní smlouvy o více než 15 (slovy: patnáct) dní,
 - b) prodávající se ocitne v prodlení s výměnou Zařízení podle ustanovení článku VIII., odst. 4. této kupní smlouvy o více než 5 (slovy: pět) dní,



- c) bude rozhodnuto o zrušení prodávajícího s likvidací podle ustanovení § 70 a násl. obchodního zákoníku,
 - d) prodávající se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) prodávající poruší svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku X. této kupní smlouvy, týkající se pojištění,
 - f) prodávající poruší svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku XI. této kupní smlouvy, týkající se ochrany chráněných informací a skutečností,
 - g) prodávající při plnění svých povinností podle této kupní smlouvy opakovaně poruší právní a další obecně závazné předpisy a normy nebo své povinnosti vyplývající z této kupní smlouvy.
3. V případě, že Kupující odstoupí od této kupní smlouvy podle ustanovení tohoto článku kupní smlouvy, tak je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu finanční vyrovnání ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých).
4. Odstoupením od této kupní smlouvy nejsou ani z části dotčeny nároky smluvních stran na sjednané smluvní pokuty, náhradu škody a finanční vyrovnání podle ustanovení odstavce 3. tohoto článku kupní smlouvy, s tím, že příslušná ustanovení této kupní smlouvy, která upravují nároky na smluvní pokuty, náhradu škody a finanční vyrovnání podle ustanovení odstavce 3. tohoto článku kupní smlouvy a též ustanovení článku VII., odst. 4. této kupní smlouvy zůstávají i po odstoupení od této kupní smlouvy v plném rozsahu platná, účinná a pro obě smluvní strany závazná.

Článek XV. Určení oprávněných osob

1. Prodávající tímto určuje jako osoby oprávněné za prodávajícího jednat a podepisovat na základě této smlouvy:
- Igor Cícha, tel. 572430642, email: megastro@megastro.cz,
- a
- Markéta Cíchová, tel. 572430644, email: info@megastro.cz,
- s tím, že jejich shora uvedené e-mailové adresy jsou zároveň e-mailovými adresami prodávajícího určenými pro doručování příslušných oznámení podle této smlouvy e-mailem ze strany kupujícího prodávajícímu.
2. Kupující tímto určuje jako osobu oprávněnou za kupujícího jednat a podepisovat na základě této smlouvy:
- Ing. Mgr. Miroslav Malec, tel. 384 417 299, email: malecm@fm.vse.cz,



s tím, že její shora uvedená e-mailové adresa je zároveň e-mailovou adresou kupujícího určenou pro doručování příslušných oznámení podle této smlouvy e-mailem ze strany prodávajícího kupujícímu.

Článek XVI. Doručování

1. Veškerá oznámení vyplývající z této kupní smlouvy (vyjma případů uvedených v ustanovení čl. IX, odst. 11. a 12.) a listiny doručované mezi smluvními stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo zaslány doporučeně poštou na níže uvedenou doručovací adresu adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl, a to pátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i v případě, že nebyla doručena na změněnou doručovací adresu adresáta, pokud příslušná smluvní strana změnu doručovací adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.
2. Prodávající a kupující se dohodli, že jejich doručovací adresy při doručování oznámení a listin podle této smlouvy jsou tyto:
 - (i) doručovací adresa prodávajícího:
MEGASTRO CZ, s.r.o. Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město,
a
 - (ii) doručovací adresa kupujícího:
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu,
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Článek XVII. Závěrečná ustanovení

1. Pokud se jakékoliv ustanovení této kupní smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této kupní smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
2. Nedílnou součástí této kupní smlouvy, která se ale ke kupní smlouvě fyzicky nepřikládá, je (i) nabídka prodávajícího, kterou předložil v řízení o veřejné zakázce na




uzavření této kupní smlouvy a (ii) zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky prodávajícího.

3. Smluvní strany se zavazují k tomu, že se budou vzájemně informovat o okolnostech, které jsou podstatné pro řádné plnění této kupní smlouvy.
4. Případné spory, které by vzešly z této kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen u příslušného soudu.
5. Jednotlivá ustanovení této kupní smlouvy mohou být doplňována, měněna nebo rušena pouze písemnými, vzájemně dohodnutými, dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden stejnopis kupní smlouvy obdrží kupující a jeden prodávající.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text kupní smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 6. ledna 2014

Prodávající:



Igor Cícha
jednatel

Kupující:

**VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
V PRAZE
KVESTOR
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3**

Ing. Libor Svoboda
kvestor

Přílohy:

- č. 1 Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet
- č. 2 Soupis strojů a zařízení
- č. 3 Detailní specifikace zařízení
- č. 4 Kopie pojistné smlouvy uzavřené prodávajícím



Příloha č. 2 ZD

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Č. pol.	Název zboží	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
		ks	Kč	Kč
1	Mycí stůl	1	13 300,00	13 300,00
2	Skříňka nástěnná čelně otevřená s jednou policí	1	5 700,00	5 700,00
3	Skříňka nástěnná čelně otevřená s jednou policí	1	4 200,00	4 200,00
5	Pracovní stůl jednoduchý	1	3 700,00	3 700,00
6	Mrazicí skříň	1	9 500,00	9 500,00
7	El. Konvektomat 10-11 x GN 1/1	1	182 000,00	182 000,00
8	Podstavec pod konvektomat	1	5 000,00	5 000,00
9	El. sporák s indukčním ohřevem	1	124 000,00	124 000,00
11	Stůl s chlazenými dvěma zásuvkovými bloky	1	38 000,00	38 000,00
12	Skříňka nástěnná uzavřená	1	5 300,00	5 300,00
13	Chladicí skříň 600 l	2	16 800,00	33 600,00
14	Chladicí vitrína celoprosklená dvojítlými skly	1	15 500,00	15 500,00
15	Stolní váha kalibrovaná do 3 kg	1	4 000,00	4 000,00
16	Pracovní plocha se zásuvkou o velikosti GN 1/1	1	10 800,00	10 800,00
17	El.smažicí plotna hladká se zásuvkou na tuk	1	28 900,00	28 900,00
18	El. fritéza dvojtlá, objem oleje 2 x 8 l	1	47 200,00	47 200,00
19	Stůl s chlazeným prostorem pro uložení GN	1	29 400,00	29 400,00
20	Udržovač hranolek, stolní zařízení	1	5 000,00	5 000,00
21	Krycí deska skleněná o tl. 8 mm	1	4 000,00	4 000,00
23	Nástavba jednoduchá pultová, obslužná	1	7 900,00	7 900,00
24	Výdejní stůl s vyhřívanou vodní lázní pro 2 x 1/1 GN	1	22 300,00	22 300,00
25	Stůl s chlazenou vanou	1	35 300,00	35 300,00
26	Dvoupatrová chlazená vitrína samoobslužná	1	34 600,00	34 600,00
27	Výdejní stůl neutrální se dvěma policemi	1	10 200,00	10 200,00
28	Čelní strana výdejních stolů a modulů linky 700	6	3 200,00	19 200,00
29	Pojezdová dráha, celonerezové provedení	1	7 300,00	7 300,00
31	Pojízdný stojan na příbory a tácy	1	6 100,00	6 100,00
32	Pojízdný chlazený bufet	2	37 400,00	74 800,00
33	Trubková nástavba s čirým tvarovaným sklem	2	7 600,00	15 200,00
34	Pojezdová dráha, celonerezové provedení	3	4 000,00	12 000,00
35	Pojízdný chlazený bufet	1	43 500,00	43 500,00
36	Spojovací pult odnímatelný	1	3 200,00	3 200,00
37	Mrazicí truhla pojízdná	1	11 500,00	11 500,00
38	Pracovní stůl skříňkový	1	17 400,00	17 400,00
39	Kávovar dvoupákový	1	53 500,00	53 500,00



Příloha č. 2 ZD

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Č. pol.	Název zboží	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH
		ks	Kč	Kč
40	Kávomlýnek se zásobníkem mleté kávy	1	8 500,00	8 500,00
41	Skříňka nástěnná, čelně otevíravá s jednou policí	1	7 400,00	7 400,00
42	Chladicí skříň dvoudvéřová, objem 347 l	1	16 200,00	16 200,00
43	Mycí stůl otevřený (umístění nad myčku)	1	11 100,00	11 100,00
44	Mycí stroj na mytí stolního nádobí	1	85 000,00	85 000,00
45	Automatický změkčovač vody	1	8 000,00	8 000,00
46	Přepravní vozík třípolicový	1	4 600,00	4 600,00
48	Chladicí skříň 330 l	1	13 500,00	13 500,00
49	Skladový regál čtyřpolicový	1	6 500,00	6 500,00
50	Skladový regál čtyřpolicový	1	6 200,00	6 200,00
51	Pojízdný stojan na tácy	3	5 200,00	15 600,00
Cena celkem bez DPH			1 125 700,00	
DPH			236 397,00	
Cena celkem včetně DPH			1 362 097,00	

Uchazeč:


MEGASTRO CZ, s.r.o.

Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město, IČ.26259630

podpis uchazeče



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Příloha č. 4 ZD


Příloha č. 2 KS

ZBOŽÍ URČENÉ K DODÁNÍ

Č. pol.	Název zboží	Výrobce	Přesné obchodní označení
1	Mýcí stůl	MEGASTRO	výroba na míru
2	Skříňka nástěnná čelně otevřená s jednou polici	MEGASTRO	výroba na míru
3	Skříňka nástěnná čelně otevřená s jednou polici	MEGASTRO	výroba na míru
5	Pracovní stůl jednoduchý	MEGASTRO	výroba na míru
6	Mrazicí skříň	NORDLINE - TEFCOLD	UF 200 S
7	El. Konvektomat 10-11 x GN 1/1	RETIGO	B1011B RETIGO
8	Podstavec pod konvektomat	MEGASTRO	výroba na míru
9	El. sporák s indukčním ohřevem	RMGASTRO	PCI-74ET RMGASTRO
11	Stůl s chlazenými dvěma zásuvkovými bloky	MEGASTRO	výroba na míru
12	Skříňka nástěnná uzavřená	MEGASTRO	výroba na míru
13	Chladicí skříň 600 l	TEFCOLD	BC-600W/SS TEFCOLD
14	Chladicí vitrina celoprosklenná dvojitými skly	NORDLINE	RT235 NORDLINE
15	Stolní váha kalibrovaná do 3 kg	CAS	SW-15 CAS
16	Pracovní plocha se zásuvkou o velikosti GN 1/1	RMGASTRO	PL74 RMGASTRO
17	El.smažicí plotna hladká se zásuvkou na tuk	RMGASTRO	FTL74ET RMGASTRO
18	El. friteza dvojitá, objem oleje 2 x 8 l	RMGASTRO	F2/8-74ET RMGASTRO
19	Stůl s chlazeným prostorem pro uložení GN	MEGASTRO	výroba na míru
20	Udržovač hranolek, stolní zařízení	RMGASTRO	UHL11 RMGASTRO
21	Krycí deska skleněná o tl. 8 mm	MEGASTRO	výroba na míru
23	Nástavba jednoduchá pultová, obslužná	MEGASTRO	výroba na míru
24	Výdejní stůl s vyhřívanou vodní lázní pro 2 x 1/1 GN	MEGASTRO	výroba na míru



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace


Příloha č. 4 ZD

ZBOŽÍ URČENÉ K DODÁNÍ

Č. pol.	Název zboží	Výrobce	Přesné obchodní označení
25	Stůl s chlazenou vanou	MEGASTRO	výroba na míru
26	Dvoupatrová chlazená vitrina samoobslužná	MEGASTRO	výroba na míru
27	Výdejní stůl neutrální se dvěma policemi	MEGASTRO	výroba na míru
28	Čelní strana výdejních stolů a modulů linky 700	MEGASTRO	výroba na míru
29	Pojezdová dráha, celonerezové provedení	MEGASTRO	výroba na míru
31	Pojízdný stojan na přístroje a tácy	MEGASTRO	výroba na míru
32	Pojízdný chlazený bufet	MEGASTRO	výroba na míru
33	Trubková nástavba s čirým tvarovaným sklem	MEGASTRO	výroba na míru
34	Pojezdová dráha, celonerezové provedení	MEGASTRO	výroba na míru
35	Pojízdný chlazený bufet	MEGASTRO	výroba na míru
36	Spojovací pult odnímatelný	MEGASTRO	výroba na míru
37	Mrazicí truhla pojízdná	VESTFROST	IKG405
38	Pracovní stůl skříňkový	MEGASTRO	výroba na míru
39	Kávovar dvoupákový	MACCHINE PER CAFFÉ ESPRESSO	TOUCH SAE 2 CC
40	Kávomlýnek se zásobníkem mleté kávy	MACCHINE PER CAFFÉ ESPRESSO	MCF9A
41	Skříňka nástěnná, čelně otevřevá s jednou polici	MEGASTRO	výroba na míru
42	Chladicí skříň dvoudveřová, objem 347 l	VESTFROST	FKG370
43	Mycí stůl otevřený (umístění nad myčku)	MEGASTRO	výroba na míru
44	Mycí stroj na mytí stolního nádobí	WINTERHALTER	UC-L
45	Automatický změkčovač vody	A8	RMGASTRO
46	Přepravní vozík třípolicový	MEGASTRO	výroba na míru



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI




Příloha č. 4 ZD

ZBOŽÍ URČENÉ K DODÁNÍ

Č. pol.	Název zboží	Výrobce	Přesné obchodní označení
48	Chladicí skříň 330 l	VESTFROST	CFKS471
49	Skladový regál čtyřpolicový	MEGASTRO	výroba na míru
50	Skladový regál čtyřpolicový	MEGASTRO	výroba na míru
51	Pojízdný stojan na tácy	MEGASTRO	výroba na míru

Uchazeč:

MEGASTRO CZ, s.r.o.
Huštěnovská 2008, 686 03 Staré Město, IČ.26259630



podpis uchazeče

Pol.	Model	Název zařízení a stručný popis	Ks	Napětí V	Příkon kW/ks	Přívod vody	Odpad vody	Rozměry v mm š/hl./v.
Mytí provozního nádobí								
1	Nerez	Mycí stůl zakrytý se dvěma lisovanými dřevy 500/500/250 mm umístěnými vlevo a odkládací deskou. Deska je opatřena zadním a pravým bočním lincem. Celonerezové provedení. Nohy jsou výškové stavitelné v rozmezí 20 mm.	1					1500/700/900
2	Nerez	Skříňka nástěnná čelně otevřená s jednou policí. Celonerezové provedení.	1					1500/350/600
3	Nerez	Skříňka nástěnná čelně otevřená s jednou policí. Celonerezové provedení.	1					800/350/600
4		Umývadlo - není dodávkou gastro	1					
Minutková linka a výdej								
5	Nerez	Pracovní stůl jednoduchý, spodní výstuha nohou v bocích a v zadní části, světlost pod výstuhami 150 mm. Nohy jsou výškové stavitelné v rozmezí 20 mm. Celonerezové provedení.	1					700/700/900
6		Mrazicí skříň plně dveře 130 l., nerezové opláštění. Digitální termostat, statické chlazení, teplotní rozsah -10 až -25° C, 3 výparníkové rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek	1	230	0,2			600/600/850
7	10.11 GN1/1	El. Konvektomat 10-11 x GN 1/1, boilerový, včetně změkčovače. Jednoduché ovládání, digitální ovládací displej. Softwarové rozšíření na 99 programů s 5 jednotlivými kroky časové nastavení konvektomatu od 1-24 hodin, nastavení předvolby, automatické spuštění programů. Horký vzduch 30 - 300° C, kombinovaný režim - teplota nastavitelná od 30° C až 300° C, vlhkost nastavitelná nezávisle na teplotě. Pára 99 - 130° C, BIO vaření a regenerace rozmezí teplot 30 - 130° C. Banket systém. Aktivní automatické předehřátí a nebo chlazení dle potřeby. Vyvíjení páry v boileru i nástříkem. Teplotní vícebodová sonda na měření vnitřní teploty připravovaných potravin s rozsahem od 0° C do 99° C. Rovnoměrnost pečení díky oboustranně otáčejícímu se ventilátoru. WSS - chrání vysokou spotřebu vody. Energy logic - zpětné využití tepla k úspoře energie. USB rozhraní. LAN - možnost připojení přes internet prohlížeč Provedení - hygienický vnitřní prostor s obřími rohy, dvojité rozvírací dveřní sklo, vnější oblé pro snížení možnosti popálení, arelace dveří ve dvou polohách. Halogenové osvětlení prostoru. Samočističský systém vnitřní komory, integrovaná mycí a oplachová sprcha, odkapávací vanička pod dveřmi na zachycení kondenzátu. SDS - servisní a diagnostický systém pro vyhodnocení chyb, BCS - boiler control systém a CCS - calcium control systém	1	400	17,6	ST.V. 1/2"	Ø 50	930/870/1050

Pol.	Model	Název zařízení a stručný popis	Ks	Napětí V	Příkon kW/ks	Přívod vody	Odpad vody	Rozměry v mm š./hl./v.
8	Nerez	Podstavec pod konvektomat s policí a vodícími lištami na uložení gastronádob. Konstrukce stojanu je ze čtvercových profilů průřezu 40/40 mm. Světla výška pod policí je 150 mm. Rozměr stojanu dle typu konvektomatu. Noby jsou výškové stavitelné v rozmezí 20 mm.	1					840/600/794
9	modul linky 700	El. sporák s indukčním ohřevem, 2 x varné pole o příkonu 5 kW deska o rozměru 350/570 mm, uzavřená podestavba s dvířky. Nerezové provedení, zaoblené hrany. Seřizovatelné nožičky.	1	400	10			400/700/900
10	Nerez	Digestoř s filtry a osvětlením - není dodávkou gastro. Jedná se o dodávku VZT. Rozměr je pouze informativní.	1					1600/1000/450
11	Nerez	Stůl s chlazenými dvěma zásuvkovými bloky, a každý se dvěma zásuvkami o stejné velikosti. Stůl má chladič agregát. Chlazený obsah je 215 litrů. Nad agregátem je osazen menší dřez. Deska stolu má zadní límec. Teplotní rozsah je 0 až 10° C.	1	230	0,36			1310/700/900
12	Nerez	Skříňka nástěnná uzavřená, s posuvnými dvířky a s jednou policí. Celonerezové provedení.	1					900/350/600
13		Chladič skříň 600 l. Plně dveře, nerezové opláštění. Vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1. Ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, výškové nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek. Velmi účinný chladič systém. Teplotní rozsah 0 až 10° C.	1	230	0,2			770/695/1890
14		Chladič vitřina celoprosklenná dvojitými skly, přední stěnu tvoří oblé prosklené dveře. Vitřina má ventilované chlazení, vestavěný agregát, digitální termostat, automatické odtávání, LED osvětlení vitřiny, 4 nastavitelné police. Stříbrné nebo nerezové provedení. Objem 235 litrů. Teplotní rozsah 2 až 12° C.	1	230	0,21			520/490/1690
15		Stolní váha kalibrovaná do 3 kg, plošinka pro vážení nerezová o rozměru 190/170	1	230	0,01			210/280/80
16	modul linky 700	Pracovní plocha se zásuvkou o velikosti GN 1/1, v= 150 mm. Díl modulové sestavy. Pod zásuvkou čelně otevřená podestavba. Nerezové provedení, zaoblené hrany. Seřizovatelné nožičky. V přední části pravého boku osazena el. zásuvka pro stolní váhu 230/0,01 kW (vývod z podlahy) pol. 15.	1	230	0,01			400/700/900
17	modul linky 700	El.smažicí plotna hladká se zásuvkou na tuk, rozměr plotny 390/520 mm. Podestavba uzavřená s dvířky. Nerezové provedení, zaoblené hrany. Seřizovatelné nožičky.	1	400	4,5			400/700/900
18	modul linky 700	El. fritéza dvojitá, objem oleje 2 x 8 l. Dvě vany o rozměru 240/350/380 mm. Otočné topné těleso. Dva koše o rozměru 100/300/120 a víko vany. Uzavřená podestavba s dvířky. Nerezové provedení, zaoblené hrany. Seřizovatelné nožičky.	1	400	12			400/700/900

Pol.	Model	Název zařízení a stručný popis	Ks	Napětí V	Příkon kW/ks	Prívod vody	Odpad vody	Rozměry v mm š/hl/v.
19	Nerez	Stůl s chlazeným prostorem pro uložení GN, rozdělený na dva bloky s křídlovými dvířky. Stůl má chladicí agregát. Chlazený obsah je 215 litrů. Na ovládacím panelu osazena zásuvka pro udržovač hranelek 230/0,5kW (vývod z podlahy) pol. 20. Teplotní rozsah je 0 až 10° C.	1	230	0,36			1310/700/900
20		Udržovač hranelek, stolní zařízení, nerezové provedení. Nádob GN 1/1, výšky 65 mm. Horní ohřev infralampou. Síťový vypínač a kontrolka chodu.	1	230	0,5			390/530/330
21	Nerez	Krycí deska skleněná o tl. 8 mm v čířm provedení upevněná v nerezovém rámečku. Osazená za spořehbiči pol.16 až na stůl pol. 19, výška cca 500 mm. Jištění proti stříkání omastku.	1					1600/500
22		Digestoř s filtry a osvětlením - není dodávkou gastro. Jedná se o dodávku VZT. Rozměr je pouze informativní.	1					1400/1300/450
23	Nerez	Nástavba jednoduchá pultová, obslužná. Nástavbu tvoří trubková konstrukce, trubky průměru 32 mm, nerezové provedení. V nástavbě je osazeno číř tvarované sklo tl. 8 mm. Čelní sklo jde až k decce stolu. Nástavba bude umístěna na výdejním stole pol. 24 a dále bude překrývat ze 2/3 chlazený stůl pol. 19.	1					1700/415/370
24	Nerez	Výdejní stůl s vyřhřivanou vodní lázní pro 2 x 1/1 GN a s otevřeným spodním prostorem a policí. Celonerezové provedení. Horní deska s vyřhřivanou vanou. Světla výška pod polici je 150 mm, nohy jsou výškově stavitelné v rozmezí 20 mm. Na předním panelu umístěny ovládací prvky. Stůl napojen na vodu a odpad. Vana o hloubce 210 mm je vyspádovaná s odpadem a v rádiusovém provedení. Sada gastronádob (2 x 1/1 GN, 3 x 1/2 GN, 2 x 1/4 GN). Změna možná po dohodě s provozovatelem.	1	230	2,1	ST.V. 1/2"	Ø 50	800/700/900
25	Nerez	Stůl s chlazenou vanou. Celonerezové provedení, pracovní deska s vanou s vnitřním rádiusem hl. 210 mm. Chlazená je pouze vana, spodní prostor je otevřený. Vana je v rádiusovém provedení, není vyspádovaná a je bez odpadu. Stůl má chladicí agregát. Teplotní rozsah je 0 až 10° C.	1	230	0,3			1200/700/900
26	Nerez	Dvoupatrová chlazená vitřina samobslužná, umístěná nad vanu bez vlastního agregátu o který musí být doplněna a agregát umístěn ve stole s chlazenou vanou pol. 25. Vitřina je v celonerezovém provedení výpárník je umístěn ve stropě vitřiny, opatřen ventilátory pro nucený oběh vzduchu. Boky vitřiny jsou proskleny. V přední stěně jsou vyklápěcí dvířka umožňující přístup do jednotlivých přiřrádek. V zadní stěně jsou posuvná dvířka na ložiskách. Osvětlení je zářivkou umístěnou u stropu vitřiny. Ovládací prvky jsou umístěny ve stole u agregátu. Výška nad vanou je 250 mm.	1	230	0,5			1072/622/720
27	Nerez	Výdejní stůl neutrální se dvěma policemi. Celonerezové provedení. Prostřední police je umístěna ve výšce 500 mm, světla výška pod dolní polici je 150 mm. Stůl je ze zadu a z boků uzavřen. Nohy jsou výškově stavitelné v rozmezí 20 mm.	1					1100/700/900

Pol.	Model	Název zařízení a stručný popis	Ks	Napětí V	Příkon kW/ks	Přívod vody	Odpad vody	Rozměry v mm š./hl./v.
28	Nerez	Čelní strana výdejních stůlů a modulů linky 700 bude sjednocena a upravena. Nutná koordinace gastru s interierem.						
29	Nerez	Pojezdová dráha, celonerezové provedení. Dráhu tvoří leštěné trubky průměru 28 mm, spojené šrouby a plastovými tvarovkami. Maximální délka dráhy mezi podporami je 1500 mm. Šířka dráhy bude zúžena na 250 mm z důvodu menšího průchozího prostoru.	1					cca 5100/250
30		PC včetně napojení váhy - dodávka školy	1	230	0,1			
31	Nerez	Jedná se o rozšíření stávajícího stravovacího systému Menzy						
	Nerez	Pojízdný stojan na přístroje a tácy. Celonerezové provedení s nosičem pro umístění 4 ks GN 1/4 s krytem na přístroje a polici na ukládání táců. Vozík má 4 kolečka, z toho 2 brzděná. Světla výška police od podlahy je 400 mm.	1					752/630/1277
32	Nerez	Pojízdný chlazený bufet, celonerezové provedení. Pracovní deska s chlazenou vanou o hl. 40 mm. Vana je v rádiusovém provedení, není vyspádovaná a je bez odpadu. Spodní prostor je otevřený. Stůl má chladicí agregát. Teplotní rozsah je 0 až 10 °C. Stůl má 4 kolečka, z toho 2 brzděná. Jedna delší strana je opatřena pol. 34- pojezdovou dráhou. Nad vanou je umístěna pol. 33- nerezová trubková nástavba s čirým tvarovaným sklem. Připojovací kabel se zásuvkou v prodloužené délce 4 m.	1	230	0,38			1100/650/900 celková v. 1500
32	Nerez	Pojízdný chlazený bufet, celonerezové provedení. Pracovní deska s chlazenou vanou o hl. 110 mm. Vana je v rádiusovém provedení, není vyspádovaná a je bez odpadu. Spodní prostor je otevřený. Stůl má chladicí agregát. Teplotní rozsah je 0 až 10 °C. Stůl má 4 kolečka, z toho 2 brzděná. Jedna delší strana je opatřena pol. 34- pojezdovou dráhou. Nad vanou je umístěna pol. 33- nerezová trubková nástavba s čirým tvarovaným sklem. Připojovací kabel se zásuvkou v prodloužené délce 4 m. Povrchová úprava bufetových stůlů pol. 32 bude přizpůsobena pevné výdejní lince. Nutná koordinace gastru s interierem.	1	230	0,38			1100/650/900 celková v. 1500
33	Nerez	Trubková nástavba s čirým tvarovaným sklem. Celonerezové provedení, leštěná trubková konstrukce, průměr trubky 32 mm. Nástavba ve tvaru T, tvarované číré sklo tl. 8 mm.	2					1050/500/600
34	Nerez	Pojezdová dráha, celonerezové provedení. Dráhu tvoří leštěné trubky průměru 28 mm, spojené šrouby a plastovými tvarovkami. Dráha bude odtímatelná, sklopná a bude zúžena na 250 mm.	3					1100/250
35	Nerez	Pojízdný chlazený bufet, celonerezové zařízení. Pracovní deska s chlazenou vanou o hl. 210 mm. Vana je v rádiusovém provedení, není vyspádovaná a je bez odpadu. Spodní prostor je otevřený. Stůl má chladicí agregát. Teplotní rozsah je 0 až 10 °C. Stůl má 4 kolečka, z toho 2 brzděná. Jedna delší strana je opatřena pol. 34- pojezdovou dráhou.	1	230	0,38			1100/650/900
36	Nerez	Spojovací pult odtímatelný. Nerezová deska určená k propojení výdejních bufetů.	1					400/650

Pol.	Model	Název zařízení a stručný popis	Ks	Napětí V	Příkon kW/ks	Prívod vody	Odpad vody	Rozměry v mm š./hl./v.
37		Mrazicí truhla pojizdná, 4 kolečka z toho 2 brzdná, posuvné prosklené víko, termostat, digitální ukazatel teploty, kontrolka zapnutí, digitální nebo solární teploměr. Truhla má zabudovaný zámek. Teplotní rozsah - 17 až - 24 °C. Dodávka včetně košů.	1	230	0,3			1260/600/900
Příprava kávy								
38	Nerez	Pracovní stůl skříňkový, uzavřený se dvěma policemi, světlá výška pod spodní polici je 150 mm. Čelo stolu je uzavřeno posuvnými dvířky, pojizdnými na valivém vedení. V desce stolu je osazen menší dřež, zadní část desky je opatřena límcem. Nohy jsou výškově stavitelné v rozmezí 20 mm.	1					1600/700/900
39		Kávovar dvoupákový, automatický elektronický systém, 4 samostatné programovatelné dotykové displeje, výdeje kávy, sledování teploty bojleru a tlaku páry. Nastavení datumu a času, počítadlo vydaných porcí kávy, signalizace regenerace zrníčkové, předpaření spařovací jednotky, automatický výdej horké vody, dvě trysky na páru, dvě spařovací jednotky, integrované rotační čerpadlo, přímé napojení na vodovodní řád, automatické dopouštění vody, indikace zapnutí stroje, sdrúžený manometr pro měření tlaku v bojleru a tlaku čerpadla. Součástí dodávky je i zrníčkováč ke kávovaru.	1	400	3,6	ST.V. 1/2"	Ø 32	748/569/569
40		Kávomlýnek se zásobníkem mleté kávy. Automatické domýlání, nastavení hrubosti mletí, mobilní presovač, počítadlo porcí kávy, volitelná porce kávy 5 - 12 g. Objem náspyky 1,2 kg.	1	230	0,45			200/320/590
41	Nerez	Skříňka nástěnná, čelně otevíravá s jednou polici. Celonerezové provedení.	1					1600/350/600
42		Chladicí skříň dvoudveřová, objem 347 l., prosklené dveře v nerezovém rámu, neoddělený vnitřní prostor. Ventilované chlazení, termostat, zabudovaný zámek, automatické odtávání, roštové police, zadní kolečka. Osvětlení chladicího prostoru. Teplotní rozsah 3 až 10° C.	1	230	0,35			600/600/1850
Chodba								
13		Chladicí skříň 600 l. Plně dveře, nerezové opláštění. Vnitřní prostor přizpůsoben rozměrům GN 2/1. Ventilované chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, výškové nastavitelné roštové police, snadné vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek. Velmi účinný chladicí systém. Teplotní rozsah 0 až 10° C.	1	230	0,2			770/695/1890
Umývárna stolního nádobí								
43	Nerez	Mycí stůl otevřený (umístění nad myčku), s jedním dřezem 500/500/250 lisovaným, umístěným vpravo a odkládací deskou. Zadní část a pravá boční část desky bude opatřena límcem. V desce za dřezem bude osazena stojánková sprchovací baterie.	1					1700/700/900

Pol.	Model	Název zařízení a stručný popis	Ks	Napětí V	Příkon kW/ks	Přívod vody	Odpad vody	Rozměry v mm š/hl./v.
44		Mycí stroj na mytí stolního nádobí s vestavěným dávkovačem mycího a oplachovacího prostředku. digitální displej, jednoduchá kontrola provozního stavu stroje, kontrola teploty, kontrola spotřeby pomocí integrované datové paměti a automatická indikace rozpoznávání chyb. Základní nastavení pro optimální mycí proces stisknutím jednoho tlačítka. Jednoduché ovládání dveří ergonomickým madlem, snadno přístupné zásobníky mycích a oplachovacích prostředků. Jednoduchá, snadno vyjímatelná a čistitelná kompaktní mycí pole s tlakovými tryskami. Čtyřnásobný filtrační systém s čistícím systémem Mediamat Cyklo. Topný systém bez topných spirál (bez usazenin). Automatické samočištění kompletního vnitřního prostoru stroje, zabudované odtokové čerpadlo. Aretovaná poloha dvířek pro větrání. Přesná servisní diagnostika.	1	400	6,3	T.V. 45°C 3/4"	Ø 50	600/600/850
45		Automatický změkčovač vody. Iontoměníč v patronách přístroje váže ionty vápníku i hořčíku a do protékající vody vrací ionty sodíku. Po vyčerpání patrony probíhá regenerace řízená elektrickými hodinami. Přívod vody hadicí 3/4", délky 2m.	1	230	0,2	T.V. 45°C 3/4"		260/500/650
46	Nerez	Přepravený vozík třípolicový, celonerezové provedení. Vozík má 4 kolečka, z toho 2 brzdná. Odkladná plocha je 3x 540/340 mm.	1					700/500/950
51	Nerez	Pojízdný stojan na tácy. Celonerezové provedení. Konstrukce je tvořena rámem na kterém jsou navášený zášupy se zářádkou proti vysunutí tácu. Stojan má 4 kolečka, z toho 2 brzdná. Horní zvýšená police slouží k odkládání sklenic. Pro optimální konstrukci vozíku bude dodán vzorek tácu.	3					390/535/1600
Chodba								
47		Mrazicí skříň - položka zrušena						
Sklad potravin								
48		Chladicí skříň 330 l., ventilované chlazení, bílé provedení, plné provedení, zabudovaný zámek, termostat, 5 roštů, osvětlení chladicího prostoru, automatické odtávání, zadní kolečka. Teplotní rozsah 3 až 10° C.	1	230	0,3			600/600/1860
49	Nerez	Skladový regál čtyřpolicový. Celonerezové provedení. Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30/30 mm, police jsou z nerez plechu. Nohy jsou výškové stavitelné v rozmezí 20 mm.	1					1400/400/1800
50	Nerez	Skladový regál čtyřpolicový. Celonerezové provedení. Nosná konstrukce je z uzavřených profilů 30/30 mm, police jsou z nerez plechu. Nohy jsou výškové stavitelné v rozmezí 20 mm.	1					1200/400/1800

Veškeré zařízení bude dodáno kompletní a vybaveno vždy základní sadou plechů a gastronádob, tak aby bylo připraveno k okamžitému použití.

**„REVITALIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY FM VŠE – DODÁVKA TECHNOLOGICKÉHO
VYBAVENÍ BUFETU“**

DETAILNÍ SPECIFIKACE

1. ROZSAH VÝKONU

Rozsah výkonu, daný touto specifikací se týká materiálu, zařízení, přepravy a pracovní síly potřebných pro dodání, zhotovení, montáž a uvedení do provozu veškerého vybavení uvedeného v projektu.

2. ROZVRH PRACÍ A DOHLED V MÍSTĚ REALIZACE ZAKÁZKY

Dodavatel je zodpovědný za rozvržení prací svých subdodavatelů a rovněž je zodpovědný za to, že práce budou vykonány v souladu s příslušnými normami EU (zejména HACCP), platnými v době realizace zakázky, pokud nebude sjednáno jinak.

3. PŘÍSTUP NA MÍSTO PRACÍ

Dodavatel musí provést návštěvu celého prostoru, kde budou práce realizovány a ověřit si přístupy k místu výkonu a způsoby přístupu do těchto prostor. Dodavatel si vytvoří finanční rezervu na náklady spojené s dopravou zařízení na místo určení s ohledem na případná omezení.

4. VYOBRAZENÍ

Vybraný dodavatel je povinen v dostatečném předstihu si zajistit na vlastní náklad zaměření dotčených prostorů a toto zaměření zohlednit v detailní dodavatelské dokumentaci.

5. TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Dodavatel předkládá úplný soubor technických výkresů podepsaný zodpovědnou osobou k překontrolování. Tyto výkresy budou porovnány s návrhem v projektu. Účastník výběrového řízení musí vyhotovit dané dokumenty podle požadavků dohlížejícího zástupce objednavatele (stavebního dozoru). Nabídková cena však musí zahrnovat vše.

6. ZKUŠEBNÍ TESTY A ZÁRUKY

- Během celého výrobního období bude určen dodavatelem zodpovědný pracovník za zhotovované dílo.
- Pokud kupující nebo jeho zástupce svolá koordinační schůzku, dodavatel se musí zúčastnit v doprovodu určeného zodpovědného pracovníka.
- Dodavatel smí do zakázky dát pouze zařízení a stroje, které budou mít zajištěn servis do 24 hodin a udat jméno zodpovědného pracovníka servisu.

- Dodavatel musí zajistit dostupnost náhradních dílů po dobu 10-ti let od převzetí díla.
- Materiály a vybavení musí splňovat podmínky a normy stanovené v těchto specifikacích. Materiál shledaný nevyhovujícím musí být dodavatelem vyměněn na jeho náklady a to po obdržení písemné výzvy do 24 hodin. Jinak má kupující právo nařídit zastavení prací do odstranění závad, nebo odstoupit od smlouvy z důvodu nesplnění závazků.
- Veškerá zodpovědnost v případě poškození či ztráty vzniklé na dodaném vybavení zůstává před řádným převzetím zakázky kupujícím na prodávajícím. Poškozené nebo ztracené části musí být okamžitě nahrazeny, nebo uvedeny do původního stavu.
- Před převzetím dodaného vybavení je dodavatel povinen vyzkoušet veškeré zařízení v přítomnosti kupujícího nebo jeho zástupce a ujistit všechny zúčastněné, že zařízení je v pořádku a správně pracuje.
- Na veškeré zařízení bude poskytnuta záruka (v písemné formě) a to ode dne konečného převzetí zakázky, na případné vady na díle, materiálu, vzhledu či řemeslném zpracování, ať bylo zhotoveno a dodáno dodavatelem či jeho subdodavatelem. Vadný či nevyhovující materiál nebo jeho zpracování a zařízení musí být nahrazeno a uvedeno dodavatelem do původního stavu na jeho náklady. Vyráběné části musí být v záruce po dobu minimálně dvou let. Na započaté období se musí vztahovat standardní tištěná záruka výrobce.
- V průběhu záruční lhůty bude dodavatel na základě upozornění kupujícího nebo jeho zástupce za poruchy zařízení nebo jeho části plně zodpovídat. U celkového nebo částečného poškození stavebních, elektroinstalačních, strojních a jiných prací bude požadováno jejich odstranění a navrácení do původního instalovaného stavu.
- Záruky budou postoupeny po předání díla kupujícímu. Přejímací protokol ani platba nezavazuje dodavatele po celou dobu spadající pod záruku jeho zodpovědnosti, v případě nedbalosti, vad materiálu či nedokonalého zpracování.
- Dodavatel postoupí všechny záruky a záruční listy, platné a v úplném znění, na veškeré vybavení včetně zařízení, které je od výrobce v záruce déle než dva roky, kupujícímu.
- Dodavatel musí mít na místě provedené zakázky kvalifikovaného zástupce, který zaškolí zaměstnance kupujícího ještě před předáním dodaného vybavení. Zástupce dodavatele musí znovu navštívit provoz po té, co zaměstnanci kupujícího budou již obeznámeni s dodaným zařízením, a v případě potřeby provede zaškolení.
- Seznam odpovídajících náhradních dílů pro nakoupené vybavení a zařízení vyrobené na zakázku musí být dodavatelem kuchyňského vybavení poskytnuto a předáno zástupci kupujícího (technikovi pro stravovací zařízení).
- Dodavatel musí odevzdat kupujícímu sady návodů v úplném znění svázané v rychlovazači volných listů nebo ve formě brožované knihy, vhodně rozdělené do označených kapitol a obsahující následné informace:

- a) Návod k použití včetně postupů pro zapojení a vypnutí zařízení, zahrnující informace o možnostech nastavení a všech dalších krocích nutných k dodržení bezpečnostních opatření.
- b) Popis způsobu odstranění případných obtíží pro všechny komponenty.
- c) Návod k údržbě včetně časového rozvrhu pravidelné preventivní údržby veškerého vybavení a pokyny ke správnému mazání jednotlivých komponentů, kde bude uveden druh maziva a doporučený cyklus mazání. Dále bude předán kompletní seznam dílů a součástek s udáním výrobce a katalogového čísla s doporučeným počtem jednotlivých kusů, které by měl mít kupující na skladě.
- d) Jméno a adresa s telefonním číslem na zástupce výrobní firmy a společnosti poskytující servis pro jednotlivé součásti vybavení.

Provedení celého vybavení stravovacího provozu musí splňovat následující podmínky:

- WHO / GNP / FDA / NSF / HACCP / DIN a další příslušné předpisy
- Pravidla pro kulturu stravování
- Vysoká úroveň hygieny a sanitární údržby
- Minimalizovaná spotřeba energií
- Minimalizovaná spotřeba vody
- Snadný a bezpečný provoz i obsluha

7. MATERIÁLY A ZPRACOVÁNÍ

- 1) Následující specifikace se vztahují na všechny položky, které jsou dále uvedené a vyrobené na míru.
- 2) Všechny použité materiály musí být nové a musí mít nejvyšší kvalitu, musí odpovídat specifikovaným jakostním normám. Nerezovou ocelí se rozumí chromniklová ocel 18/10 nebo 18/8. Musí odpovídat předem stanovené tloušťce dle norem.
- 3) Desky všech stolů, polic a povrchy vnějších obkládacích prvků jako např. dvířek, kapotáží apod. musí být vyrobeny z jednoho kusu nerezového plechu. Povrch musí být plochý bez vyboulení nebo jiných povrchových nedostatků.
- 4) Obkládací a upínací prvky i příslušenství by mělo být dílensky vyrobeno z jedné části a dodáno na místo zakázky již sestaveno.
- 5) Příliš velké kusy zařízení bude dodáno v dílech a sestaveno na místě.
- 6) Spoje na nerezových površích musí být navrženy tak, aby bylo dosaženo provedení povrchu, které bude odolné vodě, mastnotě, hmyzu a bakteriím.
- 7) Všechny horizontální či vertikální povrchy musí lícovat a být v jedné rovině.
- 8) Veškerá viditelná nerez ocel bude v konečné úpravě vyleštěná.
- 9) Nerezové trubkové bude Ø 32 mm v nástavbách výdejních pultů a Ø 28 mm v pojezdových drahách. Trubkové vedení bude s hladkou lesklou úpravou bez

odlitkových vad, prasklin a jiných povrchových defektů. Všechny spoje mezi nohami a připojením k zařízení musí být svařené, ukotvené a v leštěné úpravě.

- 10) Veškeré technické vybavení a příslušenství použité s dodávaným zařízením musí být také z nerezové oceli. Panty musí být navařeny nebo našroubovány na dvířka nebo na konstrukci. Šrouby a nýty budou nerezové. Všechny panty budou odolné a bezúdržbové. Posuvná dvířka jsou ovládána pomocí vtlačených úchytů nebo jiných schválených držadel. Panty jsou provedeny jako oválné klouby polozavřeného typu z nikl-bronzové ocele nebo jako klavírové závěsy ze slitinové nerezové ocele.
- 11) Všechny továrně vyráběné prvky, které mají kovové spoje, musí být řádně svařeny. Sváry musí být pevné, odolné, neporézní, bez prohloubenin a trhlin. Svařované díly musí být stejnorodé a stejné barvy, jako přiléhající plochy. Přebytečný kov a karbidové sraženiny musí být obroušeny. Skryté sváry musí být zarovnané a zabezpečené proti poranění. Všechny svařené spoje musí být stejnorodé jako celkový díl. Tam, kde je třeba provést bodový svár, sváry musí být od sebe vzdáleny max. 75 mm a na všech pohledových stranách hladce opracované. Veškeré svařování musí být provedeno svařovacím drátem stejného složení, jako svařované plechy či části. Sváry musí být pevné a odolné a přebytečný kov obroušen. Spoje musí mít hladkou finální úpravu jako přiléhající plochy.
- 12) Viditelné svařované spoje budou zbroušené a zarovnané s přilehlým materiálem a čistě zakončené. Broušené povrchy budou leštěné nebo ošetřeny tak, aby odpovídaly napojeným povrchům. Tam, kde jsou lomené ohyby, nesmí být známky prolamování a jiné povrchové vady. Finální výrobek musí být bez kazu.
- 13) Stříhané kraje nesmí mít ostré hrany a roztřepení. V případě seříznutí na pokos nebo v případě zaoblených rohů musí být tyto čistě zbroušeny. V žádném případě nesmí materiál přesahovat.
- 14) Všechny viditelné povrchy musí být provedeny průmyslovým válcováním. Stejná finální úprava se vztahuje na všechny smluvní svařování a výrovce je povinen zakoupit takto upravený materiál. Nejlépe od jednoho zdroje.
- 15) Viditelné povrchy zařízení nesmějí mít žádné šrouby, závity ani nýty. Kdekoli jsou šrouby použity a to např. k připevnění pracovních desek a pultů, k upevnění krycích lišt apod., musí být použity takové šrouby a závity, které jsou skrytého a zapuštěného typu.
- 16) Veškeré zásuvky na náčiní a úložné skříňky musí být uzamykatelné. Všechny chladící a mrazící skříňe, podnoží pod nápojovým výdejem, musí být vybavené zámkovým systémem.
- 17) Dodavatel se zavazuje, že el. zařízení dodá již s připravenou elektroinstalací.
- 18) Všechny zásuvky pro připojení specifikované jako součást daného zařízení musí být zajištěné ze strany dodavatele a musí být připojené k jednomu výstupu a připravené k závěrečnému zapojení.
- 19) K zajištění výše uvedeného se dodavatel zavazuje provést označení celého vybavení a jeho otestování dle níže uvedených pravidel. Veškeré zařízení napájené el. proudem musí být označeno identifikační nálepkou připevněnou na krycí skříň el. zařízení.

Tento štítek musí mít nezaměnitelné číselné označení, které je použito pouze pro identifikaci daného přístroje. Popisy, umístění a identifikační čísla všech zařízení musí být zapsána v Soupisu vybavení. Na každý inventarizační list jen jedna položka. Zkušební el. zapojení veškerého zařízení musí být provedeno před kontrolou připravenosti díla k předání. Tyto testy musí zahrnovat:

- Detailní vizuální kontrolu celé elektrokabeláže a připojení a zajištění jejich integrity. Veškeré kabelové koncovky zařízení musí být začištěné.
- Zkoušku izolačního odporu, která potvrdí, že minimální odpor mezi všemi vodiči a uzemněním je alespoň 2 MOhm.
- Zkoušku ochrany uzemnění za pomoci autorizovaného měřícího přístroje, testující, zda všechna odkrytá kovová obložení jsou řádně uzemněna.

U el. spotřebičů musí být na viditelném místě připevněna příslušná nálepka s uvedením data provedení testů a označením, že zařízení splňuje dané požadavky. Výsledky uvedených testů musí být zapsány v soupisu vybavení. Kontrolní listy musí být poté svázaný do pořadače a celá složka předána technikovi při Kontrole připravenosti díla k předání.

20) Veškeré továrně vyráběné kusy budou dodány s etiketami pro zapojení na místě instalace.

8. DRUHY KONSTRUKCÍ

Rámy – profily

- Nekryté rámové konstrukce budou vyrobeny z nerezového trubkoví, 40 x 40 mm čtvercového profilu, u regálů 30 x 30 mm, svařené a leštěné.
- Všechny zakryté rámy budou vyrobeny ze svařovaného úhelníkového profilu nebo ocelových trubek čtvercového profilu. Všechny spoje hladce zbroušené a celý povrch ošetřený proti korozi.
- Pokud se jedná o volně stojící konstrukce, musí být vybaveny výškově nastavitelnými nohama z nerezové ocele s možností nastavení 20 mm. Takové prvky musí mít uzavřené dno, aby bylo zabráněno vniknutí škůdců.

Pracovní plochy

- Povrchy musí být nerezové včetně nástavců, desek a polic.
- Veškeré pracovní plochy budou hladké, z 1,5 mm silné nerezové ocele.
- Pracovní desky budou vyrobeny z jednoho kusu nerezové oceli.
- Plochy, které jsou napojené ke zdi nebo jiným zařízením, musí být stejnoměrně ohnuty na rádius 15 mm.

Posuvná dvířka

- Musí být zvukově izolovaná, s dvojitým panelovým provedením, pohybující se na valivém vedení. Všechny rohy jsou svařované, zbroušené hladce leštěné.

Zásuvky

- Jsou samouzavíracího typu, usazené na kolejnicích s válečkovým ložiskem. Musí být vybaveny omezujícími zarážkami a snadno uchopitelnými držadly. Zásuvky by měly obsahovat vyjímatelné zásuvkové prostory se zaoblenými rohy. Musí být osazeny do plně zapouzdřeného prostoru. Vnitřní zásuvkové prostory musí být také z nerezů s možností umývání v myčkách nádobí. Všechny zásuvky musí být zvukově izolované, snadno odnímatelné z výsuvného vodícího mechanismu.

Skříňky a police

- Úložné police budou vyrobené z nerezové ocele. Policové desky musí mít zahnuté okraje na všech stranách a tyto musí být ještě ohnuté zpět ke spodní straně.

Závěsné police

- Police musí být konstruovány z leštěné 1,5 mm nerez ocele, s bočnicemi zahnutými směrem dolu a dále dospod (kanálkovým způsobem) a takto vzniklé rohy jsou svařené, zbroušené a hladce vyleštěné. Přední okraje musí být zaoblené a hladce leštěné.

Dřezy

- Dřezové vložky jsou z jednoho kusu, zapuštěné a jsou navařeny do pracovních ploch pultů. Dřezy jsou vybaveny nerezovým odtokem sítkového typu. Když není uvedeno jinak, všechny mycí vany budou mít ochranné opláštění do šíře 400

Vozíky

- Jsou celonerezové konstrukce z nerezového trubkoví a desek. Dodávají se s kolečky s brzdovým systémem. Kolečka jsou určena pro značně vytížený provoz.

Skladové regály na kuchyňské nádobí

- Celonerezové provedení, nosná konstrukce je z uzavřených trubkových profilů 30 x 30 mm. Police tvoří rošty nebo plné desky. Nohy jsou výškově přestavitelné o 30 mm.

Vodní lázeň Bain-Marie

- Je krytá konstrukce a musí být navržena tak, aby měla oddělené lázně, do kterých budou použity standardizované kuchyňské nádoby (GN). Jednotka bude vyrobena

jako nedílná součást výdejních pultů a bude min. 250 mm hluboká. Spodní část el. zařízení bude vybavena el. ohřívačem s bezpečnostním vypínačem.

Chladicí vany

- Chladicí plochy budou vyrobeny z nerez ocele o síle 1,5 mm se spirálově stočeným hadovým ochlazováním. Zařízení musí být izolované ze všech stran i zespodu pomocí pěnové izolace o síle 50 mm ošetřené emulzí Laycold. Vnější obložení z nerezové ocele. Pracovní ploch pultu bude přírubově ohnuta o 25 mm do chladících prostor. Spodní část bude šikmá s ústím do pochromovaného mosazného vývodu.

9. VODOVODNÍ KOHOUTKY, POTRUBNÍ ARMATURY, VENTILY

Dodavatel kuchyňského zařízení dodá k realizaci prací vodovodní kohoutky, odpady, sifony, přepady a sítky. Jednotlivé položky budou řádně označeny a předány dodavateli instalací k montáži.

10. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA MYCÍ ZAŘÍZENÍ

Návrh provedení celého mycího vybavení musí splňovat následující podmínky:

- EN / HACCP a další příslušná nařízení
- Pravidla pro správnou stravovací kulturu
- Vysokou úroveň hygieny a sanitární údržby
- Kvalitu sušení
- Zřetelnou čistotu bez mokrých stop
- Minimální spotřebu energií
- Minimální spotřebu vody
- Minimální spotřebu čisticích prostředků
- Spolehlivý provoz
- Vysokou kapacitu mytí
- Snadné a bezpečné používání

11. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA MYCÍ ZAŘÍZENÍ

- Konstrukce pro vysoce zátěžový provoz
- Celonerezové provedení
- Plně uzavřený typ pro zabránění vniku hlodavců
- Nastavitelné nohy
- Ochranné prvky zařízení a instalací
- Vertikální dvířka s protizávažím ve všech mycích, splachovacích, sušících komorách
- Na všech stranách snadno udržovatelné panely
- Snadno přístupné a odnímatelné obložení
- Horní – dolní mycí ramena – sprchovací ramena ve všech sekcích
- Samovypouštěcí nádržky, snadno udržovatelné
- Samostatné vypouštění, vysokotlaké čerpadlo

- Oběžné kolo čerpadla z nerez ocele
- Snadno vyjímatelné trysky a ostřikovací ramena

12. DODATEČNÉ POŽADAVKY NA VEŠKERÉ TYPY MYČEK

- Stavebnicové provedení
- Vnitřní systém s příčným průtokem a nízkou spotřebou vody
- Mycí nádrže s dávkováním čistícího prostředku
- Mycí / oplachovací vany s dávkováním splachovacího prostředku
- Energeticky úsporný systém
- Část vody ze závěrečného oplachování přečerpaná pro předmytí
- Speciálně navržené mycí koše na skleněné nádoby a přístroje
- Vysoce výkonný sušicí systém

DODATEK č. 4

pojistné smlouvy č. 8032424315

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí

Masarykovo náměstí čp. 1458

532 18 PARDUBICE, Česká republika

IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644

(dále jen "pojistitel")

jednající: Ing. Antonín Zpěvák – ředitel agentury v Uherském Hradišti

a

MEGASTRO CZ, s.r.o.

Huštěnovská 2008.

686 03 Staré Město

IČ: 26259630

Zápis v OR: KS v Brně oddíl C, vložka 40312

Tel.: 775 101 901


(dále jen "pojistník")

jednající: Igor Cícha - jednatel

Sjednávají

Pojištění

STROJÍRENSTVÍ



Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek pojistné smlouvy č. 8032424315 podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojistné smlouvě").

Pojištěný(i), v jehož(jejichž) prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

MEGASTRO CZ, s.r.o.

Huštěnovská 2008

686 03 Staré Město

IČ: 26259630

Oprávněnou osobou je:

1) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2)

2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné smlouvě,

není-li ujednáno jinak.

Není - li dále ujednáno jinak, pojištění se sjednává od **01.09.2011 00:00** hodin (počátek pojištění) **na dobu neurčitou.**

Článek II.

Pojištěné věci, rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Ujednává se, že pojistná smlouva se mění následovně:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Ruší se pojištění:

1.1. Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Limit pojistného plnění: **5 000 000,- Kč**

Konec pojištění: **31.08.2011 24:00** hodin

Sjednává se:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen "VPP ODP 2007"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

1.1. Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

a) na zdraví, usmrcením,

b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými v Výpisu z obchodního rejstříku ze dne 27.7.2011, jehož kopie tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny). Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje pojištění sjednané dle těchto VPP ODP 2007, je-li poškozeným třetí osoba, nikoli však zaměstnanec pojištěného.

Limit pojistného plnění: **5 000 000,- Kč**

Přílohy: 1. Výpis z obchodního rejstříku

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události oznámí pojistník nebo pojištěný neprodleně na tel.: **800 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor služeb klientům neživotního pojištění
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Zpěvák Antonín
Všehrdova 487
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ I
TEL., FAX: 572 554 111

Článek IV.

Pojistné

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1. Živelní pojištění	0,- Kč	25 960,- Kč
2. Pojištění odcizení	0,- Kč	13 238,- Kč
3. Pojištění přepravovaného nákladu	0,- Kč	10 009,- Kč
4. 4624.00	0,- Kč	4 624,- Kč
5. Pojištění skla	0,- Kč	1 637,- Kč
Součet	0,- Kč	55 468,- Kč

Změna pojistného celkem Od 01.09.2011 00:00 hodin do 25.02.2012 00:00 hodin	0,- Kč
---	---------------

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) NEBO pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) NEBO pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy za pojistné období v délce 1 pojistného roku

V souladu s ustanovením § 3 písm. s) zákona o pojistné smlouvě a odchýlně od ustanovení čl. V odst. 1. VPP OC 2005 pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.

Správce pojistné smlouvy: Zpěvák Antonín Ing.

1. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním dodatku pojistné smlouvy, a že skutečnosti uvedené v dodatku pojistné smlouvy a jeho přílohách jsou pravdivé.

2. Počet stran dodatku pojistné smlouvy: 5

3. Přílohy:


1) Výpis z obchodního rejstříku

4. Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník a zbývající dvě pojistitel.

V St.Městě dne 31.8.2011


.....
razítko a podpis pojistníka

V St.Městě dne 31.8.2011


.....
Ing. Antonín Zpěvák
Evidenční číslo 5115163
Registrační číslo 006238 VPA
.....
razítko a podpis pojistitele


ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
Václavova 487, 602 01 Uh. Hradiště
tel.: 572 554 111