

Ceník

Název operace	Mj.	Časový limit/Nh
Podlahy		
Potěry hlazené dřev.hladítkem vč.přípravy materiálu ručně tl.4 cm do 2 m2	m2	0,70
Potěry hlazené dřev.hladítkem vč.přípravy materiálu ručně tl.4 cm nad 2 m2	m2	0,65
Potěry kletované vč.přípravy materiálu ručně tl.4 cm do 2 m2	m2	0,80
Potěry kletované vč.přípravy materiálu ručně tl.4 cm nad 2 m2	m2	0,55
Betonová mazanina stržená latí vč.přípravy materiálu ručně tl.do 10 cm plocha do 5 m2	m3	8,70
Betonová mazanina stržená latí vč.přípravy materiálu ručně tl.do 10 cm plocha nad 5 m2	m3	8,35
Osazování dřevěných latí do betonu	m	0,20
Izolace		
Úprava zdiva pro vložení dodatečné izolace	m2	4,60
Zabetonování otvorů po podsekání	m3	9,50
Příplatek za zazdění cihlami máčenými do asfaltu	m2	2,10
Dodatečné vložení izolace pod cihlové zdivo tl.do 30cm	m	2,25
Dodatečné vložení izolace pod cihlové zdivo tl.do 45cm	m	3,40
Dodatečné vložení izolace pod cihlové zdivo tl.do 60cm	m	4,60
Dodatečné vložení izolace pod cihlové zdivo tl.do 90cm	m	9,70
Izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné	m2	1,40
Izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše svisle	m2	1,60
Izolace proti vodě tlakové pryžemi na ploše vodorovné folií přilepenou	m2	0,60
DTO zesílení spojů páskem vč.zalítí okrajů	m2	0,30
DTO izolace svislá	m2	0,40
Izolace tlaková proti vodě ostatní ochranná izolace vodorovná	m2	0,30
Izolace potrubí, nádrží natěradly za studena	m2	0,25
Dto natěradlo za horka	m2	0,40
Zdivo porobetonové+B267:D2B267:D284		
Nosné zdivo z tvárníc „YTONG“ hladkých P3 – 550 rozměr: 600/250/200mm	m2	0,80

Nosné zdivo z tvárnic „YTONG“ hladkých P3 – 550 rozměr: 600/250/240mm	m2	0,85
Nosné zdivo z tvárnic „YTONG“ hladkých P3 – 550 rozměr: 600/250/300mm	m2	1,10
Nosné zdivo z tvárnic „YTONG“ - příčky z desek P3 – 550 rozměr: 600/250/50mm	m2	0,70
Nosné zdivo z tvárnic „YTONG“ - příčky z desek P3 – 550 rozměr: 600/250/75mm	m2	0,70
Nosné zdivo z tvárnic „YTONG“ - příčky z desek P3 – 550 rozměr: 600/250/100mm	m2	0,75
Nosné zdivo z tvárnic „YTONG“ - příčky z desek P3 – 550 rozměr: 600/250/115mm	m2	0,75
Nosné zdivo z tvárnic „YTONG“ - příčky z desek P3 – 550 rozměr: 600/250/175mm	m2	0,80
Nosné zdivo z tvárnic „YTONG“ - příčky z desek P3 – 550 rozměr: 600/250/200mm	m2	0,80
Omítky ze suchých směsí „YTONG“ - omítka vnitřní vápenocementová a sádrová –	m2	0,60
Stropy – jednovrstvá tl.vrstvy /VPC/ 5-10 mm		
Omítky ze suchých směsí „YTONG“ - omítka vnitřní vápenocementová a sádrová –	m2	0,70
Stropy – jednovrstvá tl.vrstvy /VPC/ 4-6mm		
Omítky ze suchých směsí „YTONG“ - omítka vnitřní vápenocementová a sádrová –	m2	0,55
Stěny – jednovrstvá tl.vrstvy /VPC/ 5-10mm		
Omítky ze suchých směsí „YTONG“ - omítka vnitřní vápenocementová a sádrová –	m2	0,70
Stěny – dvouvrstvá – 1. vrstva cementový postřík, 2.vrstva tl.vrstva 5-10mm		
Zdící systém porotherm - vnitřní nosné zdivo spojené na péro a drážku		
Zdivo porotherm 17,5 P+D 8 na MVC 5 tl. 17,5 cm	m2	0,92
Zdivo porotherm 24 P+D na MVC 5 tl. 24 cm	m2	0,36
Zdivo porotherm 24 P+D 15 na MC 10 tl. 24 cm	m2	0,23
Zdivo porotherm P+D 15 na MC 10 tl. 30 cm	m2	0,92
Ukotvení příček k cihel. konstrukcím kotvami na hmoždinky	m2	0,92
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím přistřelenými kotvami	m2	1,11
Vnitřní nosné zdivo se zvýšenou akustickou neprozvučností porotherm AKU s plně prolamovanými sty	m2	1,11
Zdivo porotherm 24 AKU P 20 na MVC 5 tl. 24 cm	m2	1,21
Zdivo porotherm 30 AKU P 20 na MVC 5 tl. 30 cm	m2	1,30
Zdivo porotherm 40 P+D P 8 na MVC tl. 40 cm nebo na MC	m2	0,99
Zdivo porotherm 44 na MVC tl. 44 cm nebo na MC	m2	1,14
Vnější nosné zdivo z cihel broušených porotherm CB	m2	0,89

Zdivo porotherm 38 CB P 10 tl. 38 cm	m2	1,11
Zdivo porotherm 45 CB P 10 tl. 45 cm	m2	8,55
Zdivo porotherm 30 CB P 10 tl. 30 cm	m2	2,60
Betonáž		
Podbetonování zdiva	m2	3,60
Zabetonování otvorů ve stropní konstrukci plocha otvoru do 0,10 m2	ks	1,90
Zabetonování otvorů ve stropní konstrukci plocha otvoru do 0,25 m2	ks	2,60
Zabetonování otvorů ve stropní konstrukci plocha otvoru do 1 m2	ks	3,20
Betonáž konstrukčním betobem	m3	39,00
Výstuž	m3	8,70
Oprava konstrukčního betonu do 1m3	m3	81,70
Bourání stavebni mechanizací ručně	m3	33,50
Doplnění výztuže	m3	9,20
Betonáž konstrukčním betobem	m3	39,00
Provedení bednění	m2	0,80
Příplatek za přepravu po stavbě do 100m	t	1,60
Sklobetonová konstrukce		
·Sklobetonová stěna do 5m2	m2	7,50
Demontáž	m2	1,80
Úprava podkladu ze "SMS"	m2	1,20
Vyzdívka	m2	3,70
Spárování	m2	0,80
·Sklobetonová stěna nad 5m2	m2	7,50
Demontáž	m2	1,80
Úprava podkladu ze "SMS"	m2	1,20
Vyzdívka	m2	3,70
Spárování	m2	0,80
Vodorovné přemístění suti na skládku včetně naložení do 100m	t	0,03
Vodorovné přemístění suti na skládku včetně naložení do 1000m	t	0,04

Vodorovné přemístění suti na skládku včetně naložení od 1000m do 6000m	t	0,04
Příplatek za odvoz materiálu	t	1,20
Příplatek za přesun nad 300m	t	1,10
Příplatek za každý měsíc (zapůjčené lešení)	m2	0,01
Bourání		
Bourání – strop nespalný tl. Do 45 cm	m2	4,00
Bourání stropů ŽB deskových tl. 10 cm	m2	1,34
Bourání stropů ŽB deskových tl. 15 cm	m2	2,01
Bourání stropů ŽB deskových tl. 20 cm	m2	2,68
Bourání stropů ŽB s viditelnými trámy	m3	15,71
Bourání stropů ŽB žebrových s rovným podhledem	m3	22,62
Bourání – strop klenbový /ručně/	m2	4,50
Bourání stropů Hurdis č.12 - délky do 4 m	m2	1,24
Bourání stropů Hurdis č.12 - délky do 6 m	m2	1,86
Bourání – strop železobetonový /malou mechanizací/	m2	5,50
Sekání vpustí do betonu ručně – do plochy 1 m2m do tl. 10 cm	ks	0,70
Sekání vpustí do betonu ručně – do plochy 1 m2, nad tl.10 cm	ks	1,70
Bourání obkladů	m2	0,60
Bourání dlažby	m2	0,70
Odstranění podkladů pod dlažbou	m2	2,50
Vybourání starých obkladů vč.omítky MC na zdivo /platí pro všechny plochy vnitřní a vnější/	m2	1,15
Oškrábání olejových nátěrů stěn vč.oprášení a očištění	m2	0,25
Sekání otvorů v příčkách – cihla do tl. 15 cm do 10x25 cm plochy	ks	0,40
Sekání otvorů v příčkách – cihla do tl. 30 cm do 10x25 cm plochy	ks	0,60
Sekání otvorů v příčkách – beton do tl. 15 cm do 10x25 cm plochy malou mechanizací	ks	0,60
Sekání otvorů v příčkách – beton do tl. 30 cm do 10x25 cm plochy malou mechanizací	ks	1,80
Bourání příček splinosilikátu a siporexu tl. 15	m2	0,59
Bourání příček splinosilikátu a siporexu tl. 30	m2	1,84
Bourání příček sádrových a sádrokartonových bez konstrukce tl. 5 cm	m2	0,52

Bourání příček sádrových a sádkartonových bez konstrukce tl. 10 cm	m2	0,83
Bourání příček sklobetonových tl. 10 cm	m2	0,53
Bourání příček sklobetonových tl. 15 cm	m2	0,83
Bourání příček z železobetonu tl. 5 cm	m2	0,69
Bourání příček z železobetonu tl. 10 cm	m2	0,96
Bourání příček z železobetonu tl. 15 cm	m2	1,61
Bourání příček z cihel pálených tl. 10 cm	m2	0,57
Bourání příček z cihel pálených tl. 15 cm	m2	0,98
Bourání příček z cihel pálených z železobetonu	m3	15,18
Sekání otvorů v příčkách - cihla do tl. 15 cm do 10x25 cm plochy	ks	1,80
Sekání otvorů v příčkách - cihla do tl. 30 cm do 10x25 cm plochy	ks	0,80
Sekání otvorů v příčkách - beton do tl. 15 cm do 10x25 cm plochy - malou mechanizací	ks	1,20
Sekání otvorů v příčkách - beton do tl. 30 cm do 10x25 cm plochy - malou mechanizací	ks	3,50
Sekání zdiva do tl. 40 cm plocha do 10x25 cm – cihla plná, MVC apod.	ks	0,80
Sekání zdiva do tl. 40 cm plocha do 10x25 cm - cihla ostře pálená, MC apod.	ks	1,20
Sekání zdiva do tl. 40 cm plocha do 10x25 cm – beton	ks	3,50
Sekání do zdiva do tl. 60 cm plocha do 10x25 cm – cihla plná, MVC apod	ks	1,10
Sekání do zdiva do tl. 60 cm plocha do 10x25 cm – cihla ostře pálená, MC apod.	ks	1,65
Sekání do zdiva do tl. 60 cm plocha do 10x25 cm – beton	ks	4,50
Vybourání otvorů v příčkách do pl. 1 m2 a 1 m3 do tl. 10 cm – cihla plná, MVC	m2	0,50
Vybourání otvorů v příčkách do pl. 1 m2 a 1 m3 do tl. 10 cm – cihla ostře pálená MC	m2	0,80
Vybourání otvorů v příčkách do pl. 1 m2 a 1 m3 do tl. 10 cm – beton	m2	2,40
Vybourání otvorů v příčkách do pl. 1 m2 a 1 m3 do tl. 15 cm – cihla plná, MVC	m2	0,80
Vybourání otvorů v příčkách do pl. 1 m2 a 1 m3 do tl. 15 cm – cihla ostře pálená, MC	m2	1,10
Vybourání otvorů v příčkách do pl. 1 m2 a 1 m3 do tl. 15 cm – beton	m2	3,50
Vybourání otvorů v příčkách nad plochu 1 m2 a 1 m3 do tl. 10 cm – cihla plná MVC	m2	0,45
Vybourání otvorů v příčkách nad plochu 1 m2 a 1 m3 do tl. 10 cm – cihla ostře pálená, MC	m2	0,55
Vybourání otvorů v příčkách nad plochu 1 m2 a 1 m3 do tl. 15 cm – cihla plná, MVC	m2	0,50
Vybourání otvorů v příčkách nad plochu 1 m2 a 1 m3 do tl. 15 cm – cihla ostře pálená MC	m2	0,70

Sekání rýh ve stěnách 3x3 cm – cihla dutá nebo tvárnice, MV	m	0,20
Sekání rýh ve stěnách 3x3 cm – cihla plná, MV	m	0,20
Sekání rýh ve stěnách 3x3 cm – cihla ostře pálená, MC	m	0,50
Sekání rýh ve stěnách 3x3 cm – beton prostý	m	0,60
Sekání rýh ve stěnách 10x10 cm – cihla dutá nebo tvárnice, MV	m	0,50
Sekání rýh ve stěnách 10x10 cm – cihla plná MV	m	0,60
Sekání rýh ve stěnách 10x10 cm – cihla ostře pálená, MC	m	1,25
Sekání rýh ve stěnách 10x10 cm – beton prostý	m	1,95
Vysekání kapes pro špalíky a krabice do 10x10x10 cm – cihla plná, MVC	ks	0,25
Vysekání kapes pro špalíky a krabice do 10x10x10 cm – cihla ostře pálená, MC	ks	0,40
Vysekání kapes pro špalíky a krabice do 10x10x10 cm – beton	ks	0,65
Vysekání kapes pro špalíky a krabice do 10x10x10 cm – ve stropní konstrukci	ks	1,15
Vysekání výklenků do cca 30x30x30 cm – cihla plná, MVC	ks	1,25
Vysekání výklenků do cca 30x30x30 cm – cihla ostře pálená, MC	ks	1,55
Vysekání výklenků do cca 30x30x30 cm – beton	ks	4,40
Vybourání – mříže a rolety	m2	0,60
Vybourání – dveřní a okenní rámy dřevěné	m2	0,70
Vybourání – dveřní a okenní rámy kovové	m2	0,90
Vybourání škvárobetonové podlahy tl. Nad 10 cm	m3	6,35
Vybourání – podkladní betony, mazanina, dlažby, mazanina s potěrem	m2	1,70
Proražení otvorů ve stěnách trubkovým vrtákem – cihla plná zdivo tl.do 15cm	ks	0,40
Proražení otvorů ve stěnách trubkovým vrtákem – cihla plná zdivo tl. 30-45 cm	ks	0,65
Proražení otvorů ve stěnách trubkovým vrtákem – cihla ostře pálená zdivo tl. 15	ks	0,45
Proražení otvorů ve stěnách trubkovým vrtákem – cihla ostře pálená zdivo tl. 30-45cm	ks	0,85
Proražení otvorů ve stěnách trubkovým vrtákem – beton prostý zdivo tl.do 15cm	ks	0,85
Proražení otvorů ve stěnách trubkovým vrtákem – beton prostý zdivo tl. 30-45cm	ks	1,70
Proražení otvorů ve stropích trubkovým vrtákem – cihla ostře pálená strop t. 45-60cm	ks	1,25
Proražení otvorů ve stropích trubkovým vrtákem – cihla ostře pálená strop tl.60-75 cm	ks	1,60
Proražení otvorů ve stropích trubkovým vrtákem – beton prostý strop tl.45-60cm	ks	2,40

Proražení otvorů ve stropě trubkovým vrtákem – beton prostý strop tl.60-75cm	ks	2,85
Otlučení omítky MVC – stěny	m2	0,85
Otlučení omítky MVC – stropy	m2	2,10
Otlučení omítky MC – stěny	m2	1,55
Otlučení omítky MC – stropy	m2	3,90
Výkopy		
Výkopy rýh ručně do šířky 50 cm a do hloubky 1 m hornina tř. 1	m3	3,30
Výkopy rýh ručně do šířky 50 cm a do hloubky 1 m hornina tř. 2	m3	4,00
Zásyp hloubených výkopu ručně hornina tř. 1	m3	0,85
Zásyp hloubených výkopu ručně hornina tř. 2	m3	0,90
Pažení a rozepření výkopu	m2	0,60
Zdění z cihel pálených a omítky		
Zdění příčky do 15cm cihla	m2	0,70
Zdění příčky nad 15cm cihla	m2	0,90
Zdění cihlového zdiva do tl.30 cm	m2	1,25
Zdění cihlového zdiva nad tl. 30 cm	m3	3,70
Zdění režného zdiva do 15 cm cihla, MVC	m2	0,50
Zdění režného zdiva do 25 cm cihla a do 30 cm lícové, MVC	m2	1,20
Příprava malty – ručně	m2	0,45
Příprava malty – míchačkou	m2	0,20
Zazdění otvorů ve stěnách bez omítky normální cihlo do plochy 1 m2 do tl. 10 cm	m2	0,90
Zazdění otvorů ve stěnách bez omítky normální cihlou do plochy 1 m2 do tl. 15 cm	m2	1,15
Zazdění otvorů ve stěnách bez omítky normální cihlou do plochy 1 m2 do tl. 30 cm	m2	1,40
Zazdění otvorů ve stěnách bez omítky normální cihl do plochy 1 m2 do tl. Nad 30cm	m3	4,05
Zazdívání rýh, výklenků a nik bez omítek ve stěnách do hloubky 15 cm a šířky 15cm	m	0,45
Zazdívání průrazů, otvorů a rýh plocha od 0,09 m2 do 0,25 m2 zdivo o tl. 30 cm	ks	0,80
Zazdívání průrazů, otvorů a rýh plocha od 0,09 m2 do 0,25 m2 zdivo o tl. 45 cm	ks	1,10
zazdívání průrazů, otvorů a rýh plocha od 0,09 m2 do 0,25 m2 zdivo o tl. 60 cm	ks	1,20
zazdívání průrazů, otvorů a rýh plocha od 0,09 m2 do 0,25 m2 zdivo o tl. 75 cm	ks	1,50

Zazdívání průrazů, otvorů a rýh plocha od 0,09 m2 do 0,25 m2 zdivo o tl. 90 cm	ks	1,70
Zazdívání otvorů ve zdivu nadzákladovém – cihlami nebo tvárnicemi	m3	5,30
Plocha od 0,25 m2 do 1 m2 – cihla MVC		
Zazdívání otvorů ve zdivu nadzákladovém – cihlami nebo tvárnicemi	m3	5,30
Plocha od 0,25 m2 do 1 m2 – cihla MC		
Zazdívání otvorů ve zdivu nadzákladovém – cihlami nebo tvárnicemi	m3	4,85
Plocha od 0,25 m2 do 1 m2 – tvárnice 30 cm		
Spárování cihelného zdiva, MC	m2	0,80
Spárování režného zdiva – cihly kladené na vazáky	m2	1,10
Osazení zárubní nebo ráků vč. Začištění a osazení špalíků pro uchycení pahů do plochy 2 m2	ks	6,50
Osazení zárubní nebo ráků vč. Začištění a osazení špalíků pro uchycení pahů nad plochy 2 m2	m2	5,10
Osazení okenních ráků vč. Obezdní a začištění okna do plochy 1 m2	ks	2,85
Osazení okenních ráků vč. Obezdní a začištění okna nad plochu 1 m2	m2	5,40
Osazení dveřních zárubní – ocelová dveřní zárubeň lisovaná nebo z úhelníků do plochy 2 m2	ks	2,00
Osazení dveřních zárubní – ocelová dveřní zárubeň lisovaná nebo z úhelníků nad plochy 2 m2	ks	2,50
Omítky rýh štukové hloubka rýhy do 15 cm šířka rýhy do 7 cm	m	0,20
Omítky rýh štukové hloubka rýhy do 15 cm šířka rýhy do 15 cm	m	0,45
Omítky rýh štukové hloubka rýhy do 15 cm šířka rýhy do 30 cm	m	0,60
Hrubá omítka nanášená dřevěným stěradlem nebo cementový postřik na stěny	m2	0,50
Hrubá omítka nanášená dřevěným stěradlem nebo cementový postřik na stropy	m2	0,60
Štuková omítka plstí hlazená na stěny	m2	0,65
Štuková omítka plstí hlazená na stropy	m2	0,75
Omítka hrubá a štukková na keramiku nebo rabicové pletivo na stěnách	m2	3,30
Omítka hrubá a štukková na keramiku nebo rabicové pletivo na stropěch	m2	4,40
Provedení břizolitu – nahození, uhlazení a škrábání	m2	2,00
Oprava břizolitové omítky vč. Otlučení staré omítky a vyspravení zdiva	m2	2,90
Oprava štukové omítky vč. Otlučení staré omítky a vyspravení zdiva	m2	1,55
Omítky vnitřních rohů vč. Vytažení fabionu	m	0,55
Omítky vnějších rohů	m	0,90

Postřík vnější omítky lžící	m2	0,65
Postřík vnější omítky mlýnkem	m2	0,25
Plentování zdiva maltou do tl. 3 cm	m2	0,75
Plentování zdiva s přizděním do tl. 8 cm	m2	1,10
Ražné zdivo 29x14x6,5 cm tl.15 cm	m2	0,95
Ražné zdivo 29x14x6,5 cm tl. 30 cm	m2	1,80
Montáž a demontáž kozového lešení, doprava a příprava materiálu – půdorysná plocha	m2	0,25
Montáž a demontáž HAKI lešení, doprava a příprava materiálu – pohledová plocha	m2	0,20
Montáž a demontáž trubkového lešení, doprava a příprava materiálu – pohledová plocha	m2	0,65
Dodatečné osazování žb překladů na cement maltu, šířka překladu 15 cm – světlost otvorů do 120 cm	ks	2,85
Dodatečné osazování žb překladů na cement maltu, šířka překladu 15 cm – světlost otvorů do 180 cm	ks	4,00
Dodatečné osazování žb překladů na cement maltu, šířka překladu 15 cm – světlost otvorů do 240 cm	ks	4,60
Osazení válcových nosníků o hmotnosti do 10 kg/m	0,1t	1,85
Osazení válcových nosníků o hmotnosti do 20 kg/m	0,1t	1,70
Osazení válcových nosníků o hmotnosti do 30 kg/m	0,1t	1,60
Osazení válcových nosníků o hmotnosti do 35 kg/m	0,1t	1,55
Osazení válcových nosníků o hmotnosti do 55 kg/m	0,1t	1,45
Osazení válcových nosníků o hmotnosti přes 55 kg/m	0,1t	1,35
Opravy omítek hladkých – stěny	m2	2,40
Opravy omítek hladkých – stropy	m2	3,10
Oprava vnitřních omítek štukových – stropy do 10 % z celkové plochy	m2	1,20
Oprava vnitřních omítek štukových – stropy do 50 % z celkové plochy	m2	2,90
Oprava vnitřních omítek štukových – stropy na rákos 100 % plochy	m2	3,60
Oprava vnitřních omítek štukových – strěny do 10 % z celkové plochy	m2	0,90
Oprava vnitřních omítek štukových – stropy do 50 % z celkové plochy	m2	2,70
Zazdívání otvorů ve zdivu na MV nebo MVC cihla plná, plocha otvoru do 0,25 m2 tl. Zdiva 15 cm	ks	1,40
Zazdívání otvorů ve zdivu na MV nebo MVC cihla plná, plocha otvoru do 0,25 m2 tl. Zdiva 30 cm	ks	1,70
Zazdívání otvorů ve zdivu na MV nebo MVC cihla plná, plocha otvoru do 0,25 m2 tl. Zdiva 45 cm	ks	1,90
Zazdívání otvorů ve zdivu na MV nebo MVC cihla plná, plocha otvoru do 0,25 m2 tl. Zdiva 60 cm	ks	2,10

Zaplentování rýh, výklenů a nik – heraklitové desky	m2	2,10
Zaplentování rýh, výklenů a nik – rabicové pletivo	m2	2,40
Zaplentování rýh, výklenů a nik – keramické pletivo	m2	2,50
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva /vnější i vnitřní/ maltou do 3 cm	m2	0,80
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva /vnější i vnitřní/ s přízděním do 8 cm	m2	1,20
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva /vnější i vnitřní/ s přízděním do 15 cm	m2	1,80
Osazování kotev pro uchycení strojního zařízení kotevními šrouby do cihlového zdiva	ks	0,20
Osazování kotev pro uchycení strojního zařízení kotevními šrouby do betonu	ks	0,25
Nakládání materiálu na auto ručně – suť, písek, cihla, materiál pro sklad vč.kusového	m3	2,10
Skládání materiálu z auta ručně – suť, písek, cihla, materiál pro sklad vč.kusového	m3	1,70
Stěhování pracoviště do vzdálenosti 500m	1	0,50
Obklady, dlažby		
Vybourání starých obkladů vnitřní plochy ručně do 1 m2	m2	1,15
Vybourání starých obkladů vnitřní plochy ručně nad 2 m2	m2	0,60
Vybourání starých obkladů vnější plochy ručně do 1 m2	m2	1,30
Vybourání starých obkladů vnější plochy ručně nad 2 m2	m2	0,65
Obkládání vnitřních stěn – košíkový způsob, obkladačky 150x150mm plocha do 10 m2	m2	1,95
Obkládání vnitřních stěn – košíkový způsob, obkladačky 150x150mm plocha nad 10 m2	m2	1,80
Obkládání vnitřních stěn – kladení tmelu obkladačky nezdobené 150x150mm plocha do 10 m2	m2	1,45
Obkládání vnitřních stěn – kladení tmelu obkladačky nezdobené 150x150mm plocha nad 10 m2	m2	1,35
Vybourání dlažeb včetně podkladního lože cementových ručně plocha do 1 m2	m2	0,45
Vybourání dlažeb včetně podkladního lože cementových ručně plocha nad 1 m2	m2	0,40
Podlahy z dlaždic keramických 100x100mm ručně plocha do 5 m2	m2	1,20
Podlahy z dlaždic keramických 100x100mm ručně plocha nad 5 m2	m2	1,15
Opravy podlah z dlaždic keramických hladkých do malty, dlaždice rozměrů	ks	0,45
150x150mm a 250x65mm plocha do 0,5 m2		
Opravy podlah z dlaždic keramických hladkých do malty, dlaždice rozměrů	ks	0,45
150x150mm a 250x65mm plocha do 1 m2		
Opravy podlah z dlaždic keramických hladkých do malty, dlaždice rozměrů	ks	0,35

150x150mm a 250x65mm plocha do 2 m2		
Zámková dlažba		
Zámková dlažba do 5 m2 do betonu	m2	7,16
Vyburání dlažby	m2	2,60
Vybourání podkladové vrstvy	m2	1,21
Úprava podkladu	m2	1,60
Pokládka do betonu	m2	1,75
Zámková dlažba od 5 m2 do betonu	m2	7,76
Vyburání dlažby	m2	2,45
Vybourání podkladové vrstvy	m2	1,21
Úprava podkladu	m2	2,50
Pokládka do betonu	m2	1,60
Zámková dlažba do 5 m2 do štěrku	m2	7,70
Vyburání dlažby	m2	2,25
Vybourání podkladové vrstvy	m2	2,20
Úprava podkladu	m2	1,60
Pokládka do štěrku	m2	1,65
Zámková dlažba od 5 m2 do štěrku	m2	6,95
Vyburání dlažby	m2	2,20
Vybourání podkladové vrstvy	m2	1,60
Úprava podkladu	m2	1,60
Pokládka do štěrku	m2	1,55