

±0,000 = 306,100 m n. m. Bpv

OZN. REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM	ZPRACOVAL

 RAFPRO s.r.o., Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00, Praha 6		Kreslil Ing. arch. Michal Talabiška	Kontroloval Ing. Tomáš Novotný Ing. Filip Šrail	Autorizační razítko 
Investor	Vysoká škola ekonomická v Praze náměstí Winstona Churchilla 1938/4, Žižkov, 13000 Praha 3			
Místo stavby	Chemická 955, k.ú. Kunratice [728314], č.parc. 2588/15			
Město/Obec	Praha [554782] - Kunratice			
Název akce ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OTVORŮ OBJEKTU KOLEJE BLANICE				
Dílčí část akce		Stupeň	DPS	
		Datum	07/2022	
Profese D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍŘEŠENÍ		Zakázka č.	2022-VSE011	
		Formáty A4	3	
Název výkresu Výpis klempířských prvků		Výkres č. AST.503	Měřítko -	

ZATEPLENÍ OBJEKTU A VÝMĚNA OTVORŮ OBJEKTU KOLEJE BLANICE	TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ "K"
<p data-bbox="140 257 300 286">POZNÁMKY:</p> <p data-bbox="113 347 1481 389">Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky, napojovací prvky na konstrukci (např. nesystémové dilatační, ukončovací a přechodové profily vč. veškerého kotvení k nosným kcím apod.), parotěsné napojení na konstrukci a zatěsnění.</p> <p data-bbox="113 409 997 430">Kotvící prvky budou v provedení žárového pozinkování (min. tl. 230mm), kotvy ve zdivu v provedení nerez.</p> <p data-bbox="113 450 1007 470">Kóty ve schématu představují pouze informativní přibližný rozměr, skutečné rozměry nutno ověřit na stavbě.</p> <p data-bbox="113 490 1059 510">Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry ověřit na stavbě.</p> <p data-bbox="113 530 837 551">Finální barevné odstíny budou určeny investorem a architektem na základě vzorkování.</p> <p data-bbox="113 571 1123 591">Veškeré klempířské prvky, budou prováděny za předpokladu dodržení ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.</p> <p data-bbox="113 611 817 631">Prvky s označení v tabulce umístění v kolonce střecha => platí pro střechu objektu 5.</p> <p data-bbox="113 651 1481 694">UVEDENÉ TYPY KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ JSOU POVAŽOVÁNY ZA SROVNÁVACÍ STANDARD. DODAVATEL MŮŽE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.</p>	

