



|  |
|--|
| Akce:<br>REKONSTRUKCE<br>TĚLOCVIČNY A<br>ZÁZEMÍ VE STARÉ<br>BUDOVĚ VŠE |
| stavebník:<br>VŠE v Praze<br>nám. W.Churchilla 4<br>Praha 3            |
| část dokumentace:<br>ARCHITEKTONICKO<br>STAVEBNÍ                       |
| zodp. projektant části:<br>ing.arch.Eva Melicharová                    |
| vypracoval:<br>ing.arch.Eva Melicharová                                |
| datum:<br>prosinec 2024  |
| stupeň:<br>dokumentace pro<br>provedení stavby                         |
| měřítko:<br>@A4  |
| č. výkresu:<br>D.1.1.10  |
| TABULKA<br>DVEŘÍ   |


| Č.L. 1  | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE  |  |                  |      |      |
|---|--|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR  | POPIS, ROZMĚR  |  |                  |      |      |
|   | POSUVNÉ DVEŘE<br>2550/2400 mm  |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO  | ZÁRUBEŇ  | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ<br><br>RÁMOVÁ TRUHLÁŘSKÁ KONSTRUKCE,<br>POVRCH TRUHLÁŘSKÁ PŘEKLIŽKA<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: MATNÝ<br>TRANSPARENTNÍ LAK                                  | ZÁVĚSNÁ OCEL. KOLEJNICE<br>(DÍŠTANČNÍ KOTVENÍ NA TL.OBKLAU)<br>VODÍČÍ KOLEJNICE NA ZEMI<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: MATNÝ LAK<br>ANTRACIT | MADLO ŽÁDNÉ=OTVOR PRO VLOŽENÍ<br>RUKY<br>ZÁMEK DO STĚNY OBKLAU<br>+ VEŠKERÉ KOMPONENTY PRO<br>POSUVNÁ VRATA<br>ODOLNÉ PROTI VELKÉMU<br>MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ ! | 3                | 3    |      |
|   |  |  |                  |      |      |
| VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.<br>DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSŤINŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA |  |  |                  |      |      |

| Č.L. 2   | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |  |                  |      |      |
|--|---|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR   | POPIS, ROZMĚR   |  |                  |      |      |
|     | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ<br>1000/1850 mm          |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO   | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ KŘÍDLO FALCOVANÉ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL FÓLIE BÍLÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: – | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BILÝ NÁTĚR<br>LESKLÝ | KLIKA / KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ,<br>FAB ZÁMEK, STŘ. ZÁTĚŽOVÁ SKUPINA,<br>ANTIVANDAL<br>VÝBĚR PODLE VZORKŮ. | 1                | 1    |      |





VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

| Č.L. 3   | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |  |                  |      |      |
|--|---|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR   | POPIS, ROZMĚR   |  |                  |      |      |
|     | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ<br>900/1760 mm           |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO   | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ KŘÍDLO FALCOVANÉ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL FÓLIE BÍLÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: – | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BILÝ NATĚR<br>LESKLÝ | KLIKA / KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ,<br>FAB ZÁMEK, STŘ. ZÁTĚŽOVÁ SKUPINA,<br>ANTIVANDAL<br>VÝBĚR PODLE VZORKŮ. | 1                | 1    |      |






VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
 DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA


| Č.L. 4   | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE  |  |                  |      |      |
|--|--|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR   | POPIS, ROZMĚR  |  |                  |      |      |
|   | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>JEDNOKŘÍDL, PRAVÉ<br>900/2400 mm  |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO   | ZÁRUBEŇ  | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| OCEL. RÁM, VÝPLŇ – PERFOROVANÝ PLECH<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BARVA ANTRACIT RAL 7016<br>ODOLNÉ PROTI VELKÉMU<br>MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: – | OCEL. SLOUPKY – SOUČÁST SESTAVY<br>S RIBSTOLEMI, VIZ. ZAMĚČNICKÉ<br>VÝROBKY Z4<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ<br>BARVA KOMAXIT<br>ANTRACIT RAL 7016 | KLIKA / KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ,<br>FAB ZÁMEK, STŘ. ZATĚŽOVÁ SKUPINA,<br>ANTIVANDAL<br>VÝBĚR PODLE VZORKŮ. | 1                | 1    |      |




VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSŤINŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA


| Č.L. 5   | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |   |                  |      |      |
|--|---|---|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR   | POPIS, ROZMĚR   |   |                  |      |      |
|   | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>DVOUKŘÍDLÉ, ÚNIKOVÉ<br>1800/2700 mm        |   |                  |      |      |
| KŘÍDLO   | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK                           | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ BEZFALCOVANÉ S MALÝM<br>KULATÝM OKÉNKEM, BEZ KLAČKY<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:<br>BÍLÝ NÁTĚR LESKLÝ<br>ODOLNÉ PROTI VELKÉMU<br>MECHANICKÉMU NAMÁHÁNÍ !<br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: – | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BÍLÝ NÁTĚR<br>LESKLÝ | KLIKA A ZÁVĚSY MOSAZ/PANIKOVÁ<br>HRAZDA | 1                | 1    |      |
|   |   |   |                  |      |      |
| VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.<br>DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA                |   |   |                  |      |      |

| Č.L. 6   | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |  |                  |      |      |
|--|---|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR   | POPIS, ROZMĚR   |  |                  |      |      |
|               | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ                          |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO   | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ KŘÍDLO FALCOVANÉ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL FÓLIE BÍLÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW 30 DP3–C | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BILÝ NÁTĚR<br>LESKLÝ | KLIKA / KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ,<br>FAB ZÁMEK, STŘ. ZÁTĚŽOVÁ SKUPINA,<br>ANTIVANDAL<br>VÝBĚR PODLE VZORKŮ. | 1                | 1    |      |



VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
 DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSŤÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA



| Č.L. 7   | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |  |                  |      |      |
|--|---|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR   | POPIS, ROZMĚR   |  |                  |      |      |
|         | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ<br>1000/1970 mm         |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO   | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ KŘÍDLO FALCOVANÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL FÓLIE BÍLÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: – | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BILÝ NÁTĚR<br>LESKLÝ | KLIKA / KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ,<br>FAB ZÁMEK, STŘ. ZÁTĚŽOVÁ SKUPINA,<br>ANTIVANDAL<br>VÝBĚR PODLE VZORKŮ. | 1                | 1    |      |





VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
 DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA




|   |   |  |                  |      |      |
|---|---|--|------------------|------|------|
| Č.L. 8  | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |  |                  |      |      |
| OZN. NA VÝKR  | POPIS, ROZMĚR   |  |                  |      |      |
| <div> <div>D</div> <div>8</div> </div>  | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ<br>900/1970 mm           |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO  | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ KŘÍDLO FALCOVANÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL FÓLIE BÍLÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: –  | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BILÝ NÁTĚR<br>LESKLÝ | KLIKA / KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ,<br>FAB ZÁMEK, STŘ. ZÁTĚŽOVÁ SKUPINA,<br>ANTIVANDAL<br>VÝBĚR PODLE VZORKŮ. | 1                | 1    |      |
| <div> </div>  |   |  |                  |      |      |
| VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.<br>DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA |   |  |                  |      |      |


| Č.L. 9  | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |  |                  |      |      |
|---|---|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR  | POPIS, ROZMĚR   |  |                  |      |      |
|    | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ<br>600/1970 mm           |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO  | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ KŘÍDLO FALCOVANÉ<br>VĚTRACÍ MŘÍŽKY NAHOŘE A DOLE<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL FÓLIE BÍLÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: –  | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BÍLÝ NATĚR<br>LESKLÝ | KLIKA / KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ,<br>FAB ZÁMEK, STŘ. ZÁTĚŽOVÁ SKUPINA,<br>ANTIVANDAL<br>VÝBĚR PODLE VZORKŮ. | 1                | 1    |      |
| <div data-bbox="331 907 1013 1612">  </div>                                |   |  |                  |      |      |
| VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.<br>DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA |   |  |                  |      |      |

| Č.L. 10   | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE              |  |                  |      |      |
|---|--|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR  | POPIS, ROZMĚR  |  |                  |      |      |
|  | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>DVOUKŘÍDLÉ – STÁVAJÍCÍ, NEPOUŽÍVANÉ<br>2050/2650 mm |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO  | ZÁRUBEŇ  | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| STÁVAJÍCÍ – POUZE OPRAVA<br>POVRCHOVÉ ÚPRAVY<br>– NOVÝ NÁTĚR, BÍLÝ, LESKLÝ        | STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ – OPRAVIT +<br>NOVÝ NÁTĚR                              | STÁVAJÍCÍ MADLO – OPRAVIT + KOPIE<br><br>POZN: DVEŘE JSOU TRVALE ZAMČENY<br>NEPOUŽÍVAJÍ SE | 2                | 2    |      |





VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA



| Č.L. 11  | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |  |                  |      |      |
|--|---|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR   | POPIS, ROZMĚR   |  |                  |      |      |
|         | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ<br>900/1970 mm          |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO   | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ KŘÍDLO FALCOVANÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL FÓLIE BÍLÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: – | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BÍLÝ NÁTĚR<br>LESKLÝ | KLIKA / KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ,<br>FAB ZÁMEK, STŘ. ZÁTĚŽOVÁ SKUPINA,<br>ANTIVANDAL<br>VÝBĚR PODLE VZORKŮ. | 1                | 1    |      |





VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

|   |   |   |                  |      |      |
|---|---|---|------------------|------|------|
| Č.L. 12   | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE                   |   |                  |      |      |
| OZN. NA VÝKR  | POPIS, ROZMĚR   |   |                  |      |      |
| <div> <div>D</div> <div>12</div> </div>   | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>DVOUKŘÍDLÉ, ÚNIKOVÉ, (KOPIE STÁVAJÍCÍCH)<br>1650/2950 mm |   |                  |      |      |
| KŘÍDLO  | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK   | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÁ KŘÍDLA BEZFALCOVÁ, S MALÝMI KULATÝMI OKÉNKY, BEZ KLAČKY<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL FÓLIE BILÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: –                               | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BÍLÝ NÁTĚR LESKLÝ                  | KLIKA A ZÁVĚSA MOSAZ / PANIKOVÁ HRAZDA<br><br>PANIKOVÝ ZÁMEK–STEJNÝ JAKO U STÁV.DVEŘÍ | 1                |      | 1    |
| <div> </div>  |   |   |                  |      |      |
| VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.<br>DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA |   |   |                  |      |      |

| Č.L. 13   | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |   |                  |      |      |
|---|---|---|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR  | POPIS, ROZMĚR   |   |                  |      |      |
|    | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ<br>800/1970 mm          |   |                  |      |      |
| KŘÍDLO  | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK   | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ KŘÍDLO FALCOVANÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL FÓLIE BÍLÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: –  | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BILÝ NÁTĚR<br>LESKLÝ | KLIKA / KOULE, BROUŠENÝ NEREZ,<br>FAB ZÁMEK, STŘ. ZÁTĚŽOVÁ SKUPINA,<br>ANTIVANDAL<br>SAMOZAVÍRAČ<br>VÝBĚR PODLE VZORKŮ. | 1                |      | 1    |
|    |   |   |                  |      |      |
| VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.<br>DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSŤINŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA |   |   |                  |      |      |

| Č.L. 14   | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |  |                  |      |      |
|---|---|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR  | POPIS, ROZMĚR   |  |                  |      |      |
|    | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ<br>900/1970 mm           |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO  | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ KŘÍDLO FALCOVANÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL FÓLIE BÍLÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: –  | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BILÝ NÁTĚR<br>LESKLÝ | KLIKA / KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ,<br>FAB ZÁMEK, STŘ. ZÁTĚŽOVÁ SKUPINA,<br>ANTIVANDAL<br>VÝBĚR PODLE VZORKŮ. | 1                |      | 2    |
|    |   |  |                  |      |      |
| VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.<br>DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSŤÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA |   |  |                  |      |      |


| Č.L. 15  | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |  |                  |      |      |
|--|---|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR   | POPIS, ROZMĚR   |  |                  |      |      |
|         | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ<br>900/1970 mm           |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO   | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ KŘÍDLO FALCOVANÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL FÓLIE BÍLÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: – | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BILÝ NÁTĚR<br>LESKLÝ | KLIKA / KOULE, BROUŠENÝ NEREZ,<br>FAB ZÁMEK, STR. ZÁTĚŽOVÁ SKUPINA,<br>ANTIVANDAL<br>VÝBĚR PODLE VZORKŮ. | 1                |      | 1    |



VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
 DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSŤINŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA





| Č.L. 16  | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |  |                  |      |      |
|--|---|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR   | POPIS, ROZMĚR   |  |                  |      |      |
|         | INTERIÉROVÉ DVEŘE<br>JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ<br>800/1970 mm           |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO   | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ KŘÍDLO FALCOVANÉ<br><br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: HPL FÓLIE BÍLÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: – | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BILÝ NÁTĚR<br>LESKLÝ | KLIKA / KLIKA, BROUŠENÝ NEREZ,<br>FAB ZÁMEK, STŘ. ZÁTĚŽOVÁ SKUPINA,<br>ANTIVANDAL<br>VÝBĚR PODLE VZORKŮ. | 1                |      | 1    |




VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA

| Č.L. 17  | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |  |                  |      |      |
|--|---|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR   | POPIS, ROZMĚR   |  |                  |      |      |
|      | EXTERIÉROVÉ DVEŘE<br>JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ<br>900/2100 mm           |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO   | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ KŘÍDLO BEZPEČNOSTNÍ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINO BÍLÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: – | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BÍLÝ NÁTĚR<br>LESKLÝ | KLIKA / KOULE, BROUŠENÝ NEREZ,<br>FAB ZÁMEK, STŘ. ZÁTĚŽOVÁ SKUPINA,<br>ANTIVANDAL<br>VÝBĚR PODLE VZORKŮ. | 1                |      | 1    |



| Č.L. 18  | TABULKA DVEŘÍ – REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY VE STARÉ BUDOVĚ VŠE     |  |                  |      |      |
|--|---|--|------------------|------|------|
| OZN. NA VÝKR   | POPIS, ROZMĚR   |  |                  |      |      |
|                   | EXTERIÉROVÉ DVEŘE<br>DVOUKŘÍDLÉ, ÚNIKOVÉ<br>2000/2650 mm        |  |                  |      |      |
| KŘÍDLO   | ZÁRUBEŇ   | KOVÁNÍ, ZÁMEK  | CELKEM<br>POČ ks | 1.NP | 2.NP |
| PLNÉ KŘÍDLO BEZFALCOVÉ, S<br>KLAPAČKOU<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAMINO BÍLÁ<br><br>POŽÁRNÍ ODOLNOST: – | KOVOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ<br>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BILÝ NÁTĚR<br>LESKLÝ | KLIKA A ZÁVĚSY MOSAZ / PANIKOVÁ<br>HRAZDA<br><br>PANIKOVÝ ZÁMEK STEJNÝ JAKO U<br>STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ | 1                |      | 1    |



VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DEFINITIVNÍ VÝBĚR BAREVNÝCH ODSSTÍNŮ BUDE PROVEDEN PO PŘEDLOŽENÍ VZORKŮ A PODLÉHÁ ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTA A KLIENTA