

Kupní smlouva

k veřejné zakázce
„MODERNIZACE VÝUKOVÝCH A PRACOVNÍCH PROSTOR FM V JH – DODÁVKA
AV TECHNIKY“

AV MEDIA, a.s.,

se sídlem Pražská 63, 102 00 Praha 10,

IČ: 48108375,

jednatel Ing. David Lesch,

bankovní spojení: číslo účtu: 124277319/0800/0800, účet je vedený u České spořitelny, a.s.,
na jedné straně, dále jen „**prodávající**“

a

Vysoká škola ekonomická v Praze,

se sídlem Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,

IČ: 613 84 399,

jednatel Ing. Liborem Svobodou, kvestorem,

bankovní spojení: číslo účtu: 4667072/0800, účet je vedený u České spořitelny, a.s.,
na druhé straně, dále jen „**kupující**“

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku tuto

Kupní smlouvu

číslo prodávajícího: SMLZ-2015030

číslo kupujícího: 39/VŠ/2015

Článek I.

Předmět smlouvy. Úvodní ustanovení

1. Kupující provedl v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zadávací řízení na uzavření této kupní smlouvy. Tato kupní smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného formou otevřeného řízení. Při dodání audiovizuální techniky a audiovizuálních systémů (dále jen „AV technika“) a plnění povinností podle této kupní smlouvy je prodávající povinen dodržet všechny podmínky zadávací dokumentace řízení o veřejné zakázce, nabídky podané prodávajícím v řízení o veřejné zakázce a veškeré další zadávací dokumentace.

2. Kupující prohlašuje, že je ve smyslu zákona o veřejných zakázkách právnická osoba zřízená zákonem, a to veřejná vysoká škola § 2 odst. 2 písm. d) zákona o veřejných zakázkách, a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této kupní smlouvě stanovené a je oprávněn tuto kupní smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu níže specifikovanou AV techniku včetně její montáže a instalace a umožnit kupujícímu nabýt k ní vlastnické právo a závazek kupujícího převzít a zaplatit prodávajícímu za tuto AV techniku dohodnutou kupní cenu.
4. Kupující je jako veřejný zadavatel povinen postupovat v souladu s ustanovením § 147a zákona o veřejných zakázkách, a tudíž uveřejnit na svém profilu tuto kupní smlouvu včetně jejích příloh a případných dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznam případných subdodavatelů prodávajícího, jako dodavatele veřejné zakázky, a to za podmínek a ve lhůtách stanovených v ustanovení § 147a zákona o veřejných zakázkách. Za tímto účelem předá prodávající, jako dodavatel veřejné zakázky, kupujícímu za podmínek a ve lhůtě uvedené v ustanovení § 147a odst. 4 a 5 zákona o veřejných zakázkách seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na dodávce AV techniky podle této kupní smlouvy.
5. Celková kupní cena za AV techniku je spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále též jen „OP VaVpl“), název projektu „Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE“, registrační číslo CZ.1.05/4.1.00/04.0191.
6. Práva a povinnosti smluvních stran podle této kupní smlouvy se řídí také přílohou č. 2 Příručky pro žadatele a příjemce OP VaVpl ve verzi platné ke dni vyhlášení zadávacího řízení pro veřejné zakázce týkající se plnění předmětu této kupní smlouvy.

Článek II.

Prodej a koupě

1. Prodávající na základě této kupní smlouvy prodává kupujícímu AV techniku, a to podle rozpisu AV techniky, který je předmětem plnění podle této kupní smlouvy, obsahující též položkový rozpočet celkové kupní ceny, který tvoří přílohu č. 1 této kupní smlouvy, to vše s tím, že součástí předmětu plnění podle této kupní smlouvy je též úplná montáž a instalace AV techniky v místě plnění a uvedení AV techniky do stavu zcela způsobilého pro její řádné užívání.

Článek III.

Místo plnění

1. Prodávající a kupující se dohodli, že místem plnění, tj. místem dodání AV techniky je areál Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze na adrese Jindřichův Hradec, Jarošovská 1117/II, s tím, že přesné místo dodání AV techniky v rámci objektu určí kupující.

Článek IV.

Termín plnění

1. Prodávající a kupující se dohodli, že AV technika bude prodávajícím dodávána postupně

na základě výzvy kupujícího k plnění kupujícím určené části předmětu smlouvy. Prodávající dodá kupujícím určenou AV techniku vždy do 6 týdnů od doručení výzvy k plnění prodávajícímu.

2. Prodávající a kupující se dohodli, že výzva k plnění dle předchozího odstavce bude prodávajícímu zaslána způsobem stanoveným v čl. XVII. odst. 1 této kupní smlouvy na doručovací adresu prodávajícího stanovenou v čl. XVII odst. 2 této kupní smlouvy. Ve výzvě k plnění kupující přesně určí AV techniku, která bude prodávajícím dodána, vymezením čísla a názvu položky a počtem kusů dle rozpisu AV techniky, který tvoří přílohu č. 1 této kupní smlouvy.

Článek V. Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že celková kupní cena AV techniky a též kupní cena jednotlivých kusů AV techniky, která je předmětem koupě podle této kupní smlouvy, jsou sjednány ve výši určené podle položkového rozpočtu, jenž tvoří součást přílohy č. 1 této kupní smlouvy.
2. Celková kupní cena AV techniky činí 4.694.094,- Kč (slovy: čtyřmilionyšestsetdevadesátčtyřtisícdevadesátčtyři korun českých) bez daně z přidané hodnoty podle zákona č. 435/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, daň z přidané hodnoty z této ceny činí 985.760,- Kč (slovy: devětsetosmdesátpěttisícšestsetšedesát korun českých), tj. celkem včetně daně z přidané hodnoty činí 5.679.854,- Kč (slovy: pětmiliónůšestsetšedesátdevěttisícšestsetšedesátčtyři korun českých).
3. Do celkové kupní ceny AV techniky jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dopravou do místa plnění uvedeného v ustanovení článku III. této kupní smlouvy, s montáží a instalací AV techniky v místě plnění a též veškeré další náklady, které prodávajícímu vzniknou při plnění jeho závazků podle této kupní smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, že celková kupní cena je stanovena na základě pečlivé a odborné kalkulace prodávajícího, učiněné po předchozím pečlivém a podrobném prohlédnutí místa plnění, a že předem zjistil množství a objemy potřebných materiálů a prací pro úplnou a bezvadnou montáž a instalaci AV techniky a jejich případné zvýšení nebude mít vliv na výši celkové kupní ceny, přičemž celková kupní cena dodávky AV techniky je konečná a maximální a prodávající není oprávněn na kupujícím požadovat úhradu jakýchkoli víceprací a vícenákladů.
5. Kupující má právo oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení celkové kupní ceny, kterou je povinen uhradit prodávajícímu na základě této kupní smlouvy, v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského zákoníku jednostranně započítat veškeré své pohledávky vůči prodávajícímu vzniklé na základě této kupní smlouvy, zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude prodávající povinen kupujícímu podle této kupní smlouvy uhradit.

Článek VI. Úhrada kupní ceny

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena bude kupujícím hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů vystavených prodávajícím se splatností 30 (slovy:

třicet) dnů ode dne doručení prodávajícímu, s tím, že prodávající bude oprávněn fakturu vystavit po dodání dílčí části AV techniky na základě výzvy k plnění dle čl. IV odst. 1 této kupní smlouvy (dále jen „dílčí část dodávky“), odstranění případných vad a protokolárním převzetí této dílčí části dodávky ze strany kupujícího.

2. Faktura – daňový doklad bude prodávajícím vystavena a kupujícímu předána či doručena ve dvou vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje:

- název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. prodávajícího a kupujícího,
 - IČ a DIČ prodávajícího a kupujícího,
 - číslo objednávky,
 - číslo této kupní smlouvy,
 - číslo faktury,
 - název projektu „Revitalizace a stavební úpravy FM VŠE“, registrační číslo CZ.1.05/4.1.00/04.0191,
 - den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být fakturovaná částka uhrazena,
 - fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty,
 - razítko a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího,
 - konstantní a variabilní symbol pro platbu,
 - publicita projektu podle příručky pro příjemce OP VaVpl
- a
- veškeré další údaje vyžadované právními a účetními předpisy, a to zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

s tím, že nezbytnou přílohu faktury na zaplacení kupní ceny dílčí části dodávky tvoří kopie předávacího protokolu, dokládajícího, že kupujícímu byla dílčí část dodávky řádně odevzdána a že ji kupující převzal.

3. Nebude-li faktura – daňový doklad obsahovat správně všechny náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů nebo údaje uvedené v ustanovení odstavce 2. tohoto článku kupní smlouvy nebo nebude obsahovat sjednané přílohy, je ji kupující oprávněn vrátit prodávajícímu k opravě do dne její smluvní splatnosti. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu – daňový doklad opraví nebo vystaví novou fakturu – daňový doklad. Vrácením faktury – daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a s tím, že začíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury – daňového dokladu. Kupující není v takovém případě v prodlení s uhrazením příslušné faktury až do dne splatnosti uvedeného na opravené faktuře – daňovém dokladu.
4. Platba hrazená kupujícím je uhrazena okamžikem jejího odepsání z účtu kupujícího.

Článek VII.

Další podmínky koupě

1. Při odevzdání dílčí části dodávky předá prodávající kupujícímu zároveň s AV technikou ve dvou vyhotoveních předávací protokol, obsahující druhový a množství popis skutečně odevzdávané AV techniky, číslo této kupní smlouvy, datum odevzdání a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího. Do dodacího listu kupující následně neprodleně:
 - a) potvrdí převzetí dílčí části dodávky
nebo
 - b) potvrdí převzetí dílčí části dodávky s uvedením zjištěných vad a lhůtou k jejich odstranění
nebo
 - c) prohlásí, že odmítá převzít celou vadnou dílčí část dodávky nebo část dodávky s vadnou AV technikou
nebo
 - d) prohlásí, že odmítá převzít celou dílčí část dodávky nebo část dodávky AV techniky z důvodu nesplnění technické specifikace AV techniky požadované kupujícím v zadávacím řízení.

Jedno vyhotovení dodacího listu kupující vrátí prodávajícímu a jedno si ponechá.

2. Závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu dílčí část dodávky podle této kupní smlouvy je splněn až odevzdáním veškeré namontované a instalované AV techniky ze strany prodávajícího určené ve výzvě k plnění dle čl. IV. odst. 2 této kupní smlouvy.
3. Prodávající je ve smyslu ustanovení § 2087 a § 2094 občanského zákoníku povinen předat kupujícímu při dodání AV techniky veškeré doklady, jež jsou nutné k převzetí a užívání AV techniky, jakož i veškeré listiny, vztahující se k doložení, prokázání a uplatnění záruk za jakost a jiných vlastností AV techniky, návody k použití, manuály, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě podle příslušných ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušná povolení a jiné listiny, které jsou výrobcem, případně dalšími distributory přikládány k dodávané AV technice. Všechny tyto dokumenty je prodávající povinen předat kupujícímu v originále, a pokud je originální dokument v jiném než v českém jazyce, tak též spolu s překladem příslušného dokumentu do českého jazyka.
4. Kupující nabývá vlastnické právo k AV technice jejím převzetím.

Článek VIII.

Další smluvní podmínky

1. Prodávající se zavazuje při plnění předmětu smlouvy v místě plnění podle této kupní smlouvy co nejméně narušovat provoz v areálu Vysoké školy ekonomické na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci.
2. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e)

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. mimo jiné poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

3. Prodávající je povinen učinit veškeré úkony k tomu, aby měl kupující možnost splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k předmětu plnění podle této kupní smlouvy a čerpání finančních prostředků na úhradu celkové kupní ceny AV techniky, a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že je prodávající povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající se předmětu plnění podle této kupní smlouvy, a to, mimo jiné, za účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání prostředků na úhradu celkové kupní ceny z OP VaVpl, a při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a též za účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění kontrol ze strany Řídícího orgánu OP VaVpl, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, pověřeného auditního subjektu, územních finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu a dalších kontrolních orgánů podle právních předpisů České republiky a předpisů Evropské unie (ES).
4. Prodávající je povinen nejméně po dobu sjednanou právními předpisy, pravidly OP VaVpl a dalšími normami uvedenými v ustanovení odstavce 3. tohoto článku kupní smlouvy, nejméně však po dobu 12-ti (slovy: dvanácti) let ode dne převzetí AV techniky kupujícím uchovávat veškeré doklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly užití finančních prostředků na zaplacení celkové kupní ceny AV techniky a bezodkladně poté, co k tomu obdrží písemnou výzvu kupujícího, poskytnout tyto doklady a písemnosti kupujícímu.
5. Prodávající je povinen neprodleně informovat kupujícího o všech skutečnostech rozhodných pro poskytnutí dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu celkové kupní ceny za AV techniku.
6. Prodávající je povinen po celou dobu plnění předmětu této kupní smlouvy poskytovat kupujícímu veškerou součinnost při průběžné a závěrečné kontrole dokladů a dodržení podmínek užití dotace ze strany MŠMT ČR na úhradu celkové kupní ceny AV techniky a též při přípravě závěrečného vyhodnocení akce ze strany kupujícího.
7. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu veškerou součinnost spojenou s publicitou a propagací projektu, v jehož rámci je realizována tato kupní smlouva.
8. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 2., odstavce 3., odstavce 4. a odstavce 6.

tohoto článku kupní smlouvy je prodávající, za předpokladu, že k tomu budou splněny požadavky kladené právními předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že jejich obsah podléhá ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství či utajované skutečnosti).

9. Splnění povinností uvedených v ustanovení odstavce 2., odstavce 3., odstavce 4. a odstavce 6. tohoto článku kupní smlouvy je prodávající povinen smluvně zajistit i u osob, které se budou případně jako subdodavatelé podílet na předmětu plnění podle této kupní smlouvy s tím, že příslušné kontroly bude možné provádět i přímo u těchto subdodavatelů a tito subdodavatelé budou též povinni přímo poskytnout příslušné informace, doklady a písemnosti.
10. Název akce a identifikační číslo projektu budou užívány při veškerých jednáních prodávajícího a kupujícího podle této kupní smlouvy a na veškerých listinách vyhotovených v rámci plnění předmětu této kupní smlouvy a právních vztahů prodávajícího a kupujícího podle této kupní smlouvy.
11. Pokud jakákoliv část plnění dle této smlouvy bude ŘO OP VaVpl, případně jiným kontrolním subjektem, označena za nezpůsobilou, bude tato část vyňata z plnění dle této smlouvy. O cenu vyňaté části bude snížena kupní cena dle článku V. této smlouvy. Změna na základě tohoto ustanovení bude provedena dodatkem k této kupní smlouvě.
12. Pokud kupujícímu nebudou ŘO OP VaVpl schváleny finanční prostředky na jakoukoliv část předmětu koupě dle této smlouvy, bude tato část vyňata z plnění dle této smlouvy. O cenu vyňaté části bude snížena kupní cena dle článku V. této smlouvy. Změna na základě tohoto ustanovení bude provedena dodatkem k této kupní smlouvě.
13. Prodávající je povinen, a to až do konce záruční doby uvedené v ustanovení čl. IX, odst. 2 této kupní smlouvy, vyměnit AV techniku, která nesplňuje podmínky a normy stanovené v příloze č. 2 zadávací dokumentace s názvem „Výkaz výměr včetně technické specifikace“ v zadávacím řízení na uzavření této kupní smlouvy. AV technika shledaná jako nevyhovující musí být prodávajícím vyměněna na jeho náklady a to po obdržení písemné výzvy do 30 dnů.

Článek IX.

Vlastnosti AV techniky. Záruky prodávajícího.

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu AV techniku zcela novou a způsobilou k okamžitému užívání, v bezvadném stavu, a to nepoškozenou, zdravotně nezávadnou, v množství, jakosti a provedení podle ustanovení § 2095 a násl. občanského zákoníku.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu k dodávané AV technice záruku za jakost v trvání 36 (slovy: třicet šest) měsíců ode dne protokolárního převzetí dílčí části dodávky kupujícím, není-li u jednotlivých položek obsažených v Příloze č. 1 této smlouvy, v záručním listu nebo v jiném prohlášení o záruce stanovena záruční doba delší.
3. V záruční době vyplývají nároky kupujícího z ustanovení § 2106 a násl. občanského zákoníku. Volba práva kupujícího z vadného plnění náleží kupujícímu a prodávající je jí povinen vyhovět. Nebude-li kupujícím požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní prodávající na své náklady a nebezpečí všechny vady AV techniky, které budou kupujícím zjištěny během záruční doby.

4. Má-li dodávaná AV technika vadu (vady) má kupující právo:
 - na odstranění vady dodáním nové AV techniky bez vady,
 - na odstranění vady dodáním chybějící AV techniky,
 - na odstranění vady opravou AV techniky (je-li vada opravou odstranitelná),
 - na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 - odstoupit od smlouvy.Kupující je oprávněn si zvolit a uplatnit kterékoli z výše uvedených práv dle svého uvážení a s přihlédnutím k charakteru vady, příp. zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil zároveň s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
5. Oznámení vady, resp. uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být učiněno písemně do konce záruční doby. I reklamace odeslaná kupujícím poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V reklamaci kupující uvede alespoň popis vady a/nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým požaduje vadu odstranit.
6. Prodávající se zavazuje k tomu, že se dostaví do místa plnění k zahájení odstranění vad AV techniky do 3 (slovy: tří) pracovních dní ode dne uplatnění reklamace kupujícím, a že reklamovanou vadu bezplatně zcela odstraní nejpozději do 2 (slovy: dvou) týdnů od uplatnění reklamace a v případě, že bude nezbytné vyměnit příslušnou AV techniku, u níž se vyskytne vada, za novou, tak tuto novou AV techniku kupujícímu bezplatně dodá do 3 (slovy: tří) týdnů od uplatnění reklamace. Lhůty pro odstranění vad uvedené v předchozí větě platí i v případě, že odstraňování vady provede prodávající třetí osobou.
7. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od uplatnění reklamace kupujícím do odstranění vady a protokolárního převzetí AV techniky s odstraněnou vadou kupujícím, se prodlužuje záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 2. tohoto článku kupní smlouvy. Při výměně reklamované AV techniky nebo její části za novou AV techniku nebo její část, počíná běžet okamžikem protokolárního předání vyměněné AV techniky, resp. vyměněné části AV techniky nová záruční doba uvedená v ustanovení odstavce 2. tohoto článku smlouvy.
8. V případě, že prodávající neprokáže opak, má se za to, že za vady, které se u AV techniky vyskytnou po dobu trvání záruky, v plném rozsahu odpovídá.
9. V případě, že prodávající neodstraní vadu AV techniky ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn požádat o odstranění této vady AV techniky bez předchozího upozornění prodávajícího na tuto skutečnost třetí osobu s tím, že tato třetí osoba odstraní vadu AV techniky na náklady prodávajícího. Tím nebude dotčena záruka na AV techniku podle ustanovení tohoto článku kupní smlouvy.

Článek X. Pojištění

1. Prodávající je povinen zajistit, udržovat a platit v souladu s touto kupní smlouvou pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé v souvislosti s plněním jeho závazků podle této kupní smlouvy a škody způsobené vadami či jinými nedostatky AV techniky, a to na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně

2.500.000,- Kč (slovy: dvamilionypětsettisíckorun českých). Pojistka bude udržována v platnosti ode dne uzavření této kupní smlouvy až do uplynutí 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne převzetí poslední dílčí části dodávky kupujícím.

2. Prodávající předložil kupujícímu při uzavření této kupní smlouvy prostou kopii pojistné smlouvy prokazující, že pojištění je uskutečňováno v souladu s ustanovením tohoto článku smlouvy. Kopie pojistné smlouvy tvoří přílohu č. 2 této kupní smlouvy.
3. Nezajistí-li prodávající nepřetržité trvání pojištění podle ustanovení odstavce 1. tohoto článku kupní smlouvy, je kupující oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm prodávajícímu doklad. Náklady vynaložené kupujícím v souvislosti s takovým pojištěním je kupujícímu povinen nahradit prodávající; nenahradí-li je do pěti dnů od písemné výzvy kupujícího, je kupující oprávněn jednostranně započíst pohledávku na jejich náhradu oproti pohledávce prodávajícího na zaplacení kupní ceny AV techniky podle této kupní smlouvy.

Článek XI. Důvěrné informace

1. Veškeré informace, skutečnosti, okolnosti nebo údaje, týkající se plnění předmětu této kupní smlouvy, tj. i veškeré dokumenty, listiny, plány, výkresy, náčrty, programy, data, databáze, zprávy, technické nákresy, návrhy, dokumentace, analýzy a další údaje, jakož i další informace, které se prodávající dozví v souvislosti s touto kupní smlouvou a jejím uzavřením, jsou důvěrné a tvoří v souladu s ustanovením § 504 občanského zákoníku obchodní tajemství kupujícího (dále společně jen „**chráněné informace a skutečnosti**“).
2. Prodávající se zavazuje k tomu, že chráněné informace a skutečnosti bude užívat výhradně pro potřeby plnění předmětu této kupní smlouvy, a to vždy v zájmu kupujícího a na základě pokynů kupujícího, s tím, že (i) zachová o všech chráněných informacích a skutečnostech mlčenlivost ve vztahu ke třetím osobám a uchová chráněné informace a skutečnosti v tajnosti a že (ii) tyto chráněné informace a skutečnosti sám jakkoli nevyužije v rozporu s tímto účelem a ani (iii) neumožní jejich využití ze strany jakékoli třetí osoby.
3. Prodávající se zavazuje k tomu, že zamezí zpřístupnění chráněných informací a skutečností jakékoli třetí osobě a/nebo využití chráněných informací a skutečností ze strany jakékoli třetí osoby.
4. Prodávající se zavazuje k tomu, že bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nepořídí z listin, záznamů, nosičů dat se záznamy a dalších věcí, obsahujících chráněné informace a skutečnosti, jakékoli kopie, opisy nebo výpisy nebo jiné obdobné záznamy.
5. Prodávajícího se zavazuje k tomu, že bude kupujícího okamžitě písemně informovat o tom, že chráněné informace a skutečnosti byly jakkoli neoprávněně zveřejněny či zpřístupněny jakékoli třetí osobě či došlo k jakémukoli porušení povinností podle ustanovení tohoto článku smlouvy s tím, že bezodkladně učiní veškerá opatření nezbytná k zamezení dalšího šíření chráněných informací a skutečností.
6. Prodávající se zavazuje k tomu, že ke dni odevzdání AV techniky ze strany prodávajícího předá kupujícímu zpět veškeré listiny, záznamy, nosiče dat se záznamy a další věci, obsahující chráněné informace a skutečnosti, a to včetně všech jejich kopií, opisů a výpisů nebo jiných obdobných záznamů.

7. Veškeré závazky prodávajícího uvedené v ustanovení tohoto odstavce kupní smlouvy je prodávající povinen plnit po dobu trvání této kupní smlouvy a též po neomezenou dobu po jejím ukončení.

Článek XII. Úrok z prodlení

1. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícímu úhradu úroku z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jednu desetinu procenta) z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dlužné částky.

Článek XIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním dílčí části dodávky kupujícímu podle ustanovení článku IV., odst. 1. této kupní smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti.
2. Pokud bude prodávající v prodlení s dodáním dílčí části dodávky kupujícímu podle ustanovení článku IV., odst. 1. této kupní smlouvy o více jak 10 dnů, je prodávající povinen uhradit kupujícímu další smluvní pokutu ve výši dalších 3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) za jedenáctý a každý další i započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady oproti termínu uvedenému v ustanovení článku IX., odst. 6. této kupní smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu u vad bránících, a to i částečně, užívání AV techniky nebo u vad, v jejichž důsledku hrozí vznik škody, smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) a u ostatních vad smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých), a to vždy za každou jednotlivou vadu a za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti.
4. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti prodávajícího uvedené v ustanovení článku X. této kupní smlouvy, týkající se pojištění, a za každý započatý den trvání porušení jeho povinnosti.
5. V případě prodlení prodávajícího s výměnou AV techniky oproti termínu uvedenému v ustanovení článku VIII. odst. 13. této kupní smlouvy, je prodávající povinen uhradit, kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení se splněním jeho povinnosti
6. Prodávající je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti prodávajícího uvedené v ustanovení článku XI. této kupní smlouvy, týkající se ochrany chráněných informací a skutečností.
7. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody s tím, že se výše náhrady škody o výši sjednané smluvní pokuty ani z části nesnižuje.

8. Kupující je oprávněn v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského zákoníku jednostranně započíst své pohledávky vůči prodávajícímu na úhradu smluvní pokuty a náhradu škody oproti pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu podle této kupní smlouvy.

Článek XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení kupní smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Kupující je oprávněn písemně odstoupit od této kupní smlouvy zejména v těchto jednotlivých případech:
 - a) prodávající se ocitne prodlení s dodáním dílčí části dodávky kupujícímu podle ustanovení článku IV., odst. 1. této kupní smlouvy o více než 20 (slovy: dvacet) dní,
 - b) prodávající se ocitne v prodlení s výměnou AV techniky podle ustanovení článku VIII., odst. 13. této kupní smlouvy o více než 10 (slovy: deset) dní,
 - c) bude rozhodnuto o zrušení prodávajícího s likvidací podle ustanovení § 187 a násl. občanského zákoníku,
 - d) prodávající se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) prodávající při plnění svých povinností podle této kupní smlouvy opakovaně poruší právní a další obecně závazné předpisy a normy nebo své povinnosti vyplývající z této kupní smlouvy,
 - f) pokud kupujícímu nebudou ŘO OP VaVpl schváleny finanční prostředky na celý předmět koupě dle této smlouvy.
3. V případě, že Kupující odstoupí od této kupní smlouvy podle ustanovení odst. 1 a odst. 2 písm. a) – e) tohoto článku kupní smlouvy, tak je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu finanční vyrovnání ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých).
4. Odstoupením od této kupní smlouvy nejsou ani z části dotčeny nároky smluvních stran na sjednané smluvní pokuty, náhradu škody a finanční vyrovnání podle ustanovení odstavce 3. tohoto článku kupní smlouvy, s tím, že příslušná ustanovení této kupní smlouvy, která upravují nároky na smluvní pokuty, náhradu škody a finanční vyrovnání podle ustanovení odstavce 3. tohoto článku kupní smlouvy a též ustanovení článku VII., odst. 3. této kupní smlouvy zůstávají i po odstoupení od této kupní smlouvy v plném rozsahu platná, účinná a pro obě smluvní strany závazná.

Článek XV.

Určení oprávněných osob

1. Prodávající tímto určuje jako osobu oprávněnou za prodávajícího jednat a podepisovat na základě této smlouvy:

Ing. David Lesch, tel. 387747339, email: budejovice@avmedia.cz,

s tím, že shora uvedená e-mailová adresa je zároveň e-mailovou adresou prodávajícího

určenou pro doručování příslušných oznámení podle této smlouvy e-mailem ze strany kupujícího prodávajícímu.

2. Kupující tímto určuje jako osobu oprávněnou za kupujícího jednat a podepisovat na základě této smlouvy:

Ing. Mgr. Miroslav Malec, tel. 604 568 003, email: malecm@fm.vse.cz,

s tím, že shora uvedená e-mailová adresa je zároveň e-mailovou adresou kupujícího určenou pro doručování příslušných oznámení podle této smlouvy e-mailem ze strany prodávajícího kupujícímu.

Článek XVII.

Doručování

1. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, výzvy k plnění či placení) s výjimkou uplatnění práv z vadného plnění dle čl. IX odst. 5 této smlouvy budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v tomto článku. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
2. Prodávající a kupující se dohodli, že jejich doručovací adresy při doručování oznámení a listin podle této smlouvy jsou tyto:
 - doručovací adresa prodávajícího:
AV MEDIA,a.s., Žižkova 1, 370 01 České Budějovice,
a
 - doručovací adresa kupujícího:
Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, Jarošovská 1117/II,
37701 Jindřichův Hradec.

Článek XVIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud se jakékoliv ustanovení této kupní smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této kupní smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
2. Nedílnou součástí této kupní smlouvy, která se ale ke kupní smlouvě fyzicky nepřikládá, je (i) nabídka prodávajícího, kterou předložil v řízení o veřejné zakázce na uzavření této kupní smlouvy a (ii) zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování nabídky prodávajícího.
3. Smluvní strany se zavazují k tomu, že se budou vzájemně informovat o okolnostech,

kteře jsou podstatné pro řádné plnění této kupní smlouvy.

4. Případné spory, které by vzešly z této kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, bude spor řešen u příslušného soudu.
5. Jednotlivá ustanovení této kupní smlouvy mohou být doplňována, měněna nebo rušena pouze písemnými, vzájemně dohodnutými, dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Tato kupní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden stejnopis kupní smlouvy obdrží kupující a jeden prodávající.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran pod text kupní smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 27. února 2015


V Praze dne - 9 -03- 2015

Prodávající:

 **AV MEDIA**
komunikace obrazem
AV MEDIA, a.s.
Pražská 63
102 00 Praha 10
DIČ: CZ48108375
Tel.: 261 260 218
Fax: 261 227 648

Ing. David Lešch
člen představenstva

Kupující:

**VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ
V PRAZE**
KVESTOR
nám. Winstona Churchilla 4
130 67 Praha 3

Ing. Libor Svoboda
kvestor VŠE

Přílohy:

- č. 1 Rozpis zboží včetně položkového rozpočtu celkové kupní ceny
- č. 2 Kopie pojistné smlouvy uzavřené prodávajícím

Příloha č. 1 - Rozpis zboží včetně položkového rozpočtu celkové kupní ceny

Číslo položky	Popis, požadované minimální technické parametry	Množství	Jednotková cena / Kč bez DPH	Cena celkem / Kč bez DPH	nabízené zboží - přesné označení a typ, relevantní parametry	www odkaz
místo 225, 331, 430, 542						
1	LCD projektor, nativní rozlišení 1280x800, formát 16:10, min. světelný výkon 3100 ANSI lumenů, min. životnost lampy v eco režimu 8000 hod., 2xVGA vstup, 1x HDMI vstup, 1xRJ45, audio vstup a výstup, integrovaný reproduktor a min. výkonu 10W, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka min. 3 roky na projektor a 3 roky na lampu.	4	14240	56960	NEC M311W -LCD projektor, nativní rozlišení 1280x800, formát 16:10, světelný výkon 3100 ANSI lumenů, životnost lampy v eco režimu 8000 hod., 2xVGA vstup, 1x HDMI vstup, 1xRJ45, audio vstup a výstup, integrovaný reproduktor a výkonu 10W, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka 3 roky na projektor a 3 roky na lampu	http://www.nec-display-solutions.com/p/cz/cs/products/details/FP/M311W.xhtm?realm=products&choice&cat=Beamern
2	Stropní držák projektoru, držák musí umožňovat vést kabeláž vnitřkem tyče držáku, ne po obvodu, barva bílá.	4	2000	8000		
3	Miniaturní zesilovač min. 2x15W, nastavení basů a výšek, symetrický a nesymetrický vstup, řídicí tlačítko, zesilovač bude umístěn na stropním držáku projektoru, úroveň hlasitosti musí být ovládat přes dálkový ovladač projektoru.	4	7168	28672	Extron MPA 152 Plus - miniaturní zesilovač 2x15W, nastavení basů a výšek, symetrický a nesymetrický vstup, řídicí tlačítko, úroveň hlasitosti lze ovládat přes dálkový ovladač projektoru	http://www.extron.com/product/product.aspx?id=mpa152plus&s=5
4	2 pásmová reproduktora , 30W, 90 dB, 70 Hz - 20 kHz, vč. U držáku, bílá.	8	756	6048	Apant OV05-BL - 2 pásmová reproduktorová soustava, výkon 80W, 90 dB, 70 Hz-20kHz vč. držáku na stěnu	http://www.udspeakers.com/p/cz/cs/products/details/1002_CABINET&cat=1050_OVO&
5	Elektrické roletové plátno 240x240 cm, možnost upevnění na strop či zeď, upevňovací prvky posuvné po délce trubky vpravo a vlevo, povrch plátna matně bílý, vč. držáku na uchytení ke stěně.	4	13520	54080	ROLIFIX PREMIUM ELECTRIC 3034RA8002 - elektrické roletové plátno 240x240 cm, možnost upevnění na strop či zeď, upevňovací prvky posuvné po délce trubky vpravo a vlevo, povrch plátna matně bílý, vč. držáku na uchytení ke stěně	http://mw-screens.cz/vyroby/elektricka-platna/rolifix-premium-electric/
6	Řídicí systém, 6 programovatelných podsvícených tlačítek, otočný ovladač s LED indikátorem nastavení úrovně, systém lze vzdáleně nastavovat prostřednictvím webu, 1xRS232, 1xRJ45, vč. instalační krabice pro uchytení do sadrokartonu.	4	17920	71680	Extron MLC 104 Ip plus - řídicí systém, 6 programovatelných podsvícených tlačítek, otočný ovladač s LED indikátorem nastavení úrovně, systém lze vzdáleně nastavovat prostřednictvím webu, 1xRS232, 1xRJ45, 3xV/O, 1xLAN, vč. instalační krabice pro uchytení do sadrokartonu	http://www.extron.com/product/product.aspx?id=mlc104ipplus&s=5
7	Interaktivní dotykový panel o min. velikosti 18", snímání dotyku musí být založeno na technologii kamer (DVTI), - Bezbaternové, bezdrátové pero, rozlišení monitoru 1366x768, kontrast min. 580:1, jas min. 180cd/m2, rám monitoru obsahuje podsvícenou tlačítka pro výběr barvy popisovače, mazací houbičky, pravé a levé tlačítko myši, kalibrační dotyk, poloautomatický stojan monitoru, vstupní a výstupní konektory DVI-I, USB porty, součástí dodávky musí být autorizovaný software plně kompatibilní se stávajícím softwarem na škole SMART Notebookem.	3	28800	86400	SMART Podium SP518 - Interaktivní dotykový panel o velikosti 18,5", snímání dotyku je založeno na technologii kamer (DVTI), - Bezbaternové, bezdrátové pero, rozlišení monitoru 1366x768, kontrast 580:1, jas 180cd/m2, rám monitoru obsahuje podsvícenou tlačítka pro výběr barvy popisovače, mazací houbičky, pravé a levé tlačítko myši, kalibrační dotyk, poloautomatický stojan monitoru, vstupní a výstupní konektory DVI-I, USB porty, součástí dodávky je autorizovaný software SMART Notebookem	http://education.smarttech.com/en/products/podium
8	Stolní vizualizér s funkcí 3D smíšené reality, rozlišení snímacího prvku min. 5 Mpx, snímková frekvence - 30 sn/s, min. 8x optický zoom a 10x digitální zoom, automatické a ruční nastavení jasu, min. snímaná plocha – až 400x300mm, flexibilní rameno pro snímání z různých úhlů, LED osvětlení, výstupní konektory – VGA, DVI-I, USB, vestavěný mikrofon pro nahrání zvuku při záznamu videa, interní paměť, slot pro paměťovou kartu, obsahuje sw 3D nástroje a nástroje smíšené reality pro prostředí autorského SW od stejného výrobce jako interaktivní panel nebo z tlačítek na těle vizualizéru, záruka min. 5 let.	1	17120	17120	SMART SDC-450 -Stolní vizualizér s funkcí 3D smíšené reality, rozlišení snímacího prvku 5 Mpx, snímková frekvence - 30 sn/s, 8x optický zoom a 10x digitální zoom, automatické a ruční nastavení jasu, snímaná plocha – až 400x300mm, flexibilní rameno pro snímání z různých úhlů, LED osvětlení, výstupní konektory – VGA, DVI-I, USB, vestavěný mikrofon pro nahrání zvuku při záznamu videa, interní paměť, slot pro paměťovou kartu, obsahuje sw 3D nástroje a nástroje smíšené reality pro prostředí autorského SW od stejného výrobce jako interaktivní panel nebo z tlačítek na těle vizualizéru	http://education.smarttech.com/en/products/smart-document-camera

9	Instalace, nastavení, zprovoznění, doprava.	4	4700	18800		
10	Konfigurace, programování řídicího systému.	4	2400	9600		
11	Instalační materiál, kabeláž, lišty, hmožděnky, vrtáky, šrouby, atd..	4	1600	6400		
12	Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezvysilkatá měď), 2x stíněný. Přen. rychlost 4,95 Gbps. Průměr min. 9,5 mm, délka 15 m, nebo kabel lepších parametrů.	4	1941	7764	Clicktronic High Speed HDMI -Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezvysilkatá měď), 2x stíněný. Přen. rychlost 4,95 Gbps. Průměr 9,5 mm, délka 15m	http://www.clicktronic.com/nc/produkte/hdmi/produktsidch/high_speed_hdmiTM_kabel_mit_ethernet_casual/
13	VGA kabel pro přenos ID bitů / VESA DDC a +5V napájení přes pin 9. Útlum db/100m: 18,6/100 MHz, 28,2/200MHz, 45,9/400MHz, nebo kabel lepších parametrů, délka 15 m.	4	776	3104		
14	Připojné místo VGA +HDMI+audio.	4	821	3284		
Cena celkem Kč bez DPH				377912		
DPH				79361,52		
Cena celkem Kč vč. DPH				457273,52		

místnost 207,307,208,308,238,320,325,428,311,425,506,539,540						
15	LCD projektor, nativní rozlišení 1280x800, formát 16:10, min. světelný výkon 3100 ANSI Lumenů, min. životnost lampy v eco režimu 8000 hod., 2xVGA vstup, 1x HDMI vstup, 1xRJ45, audio vstup a výstup, integrovaný reproduktor a min. výkonu 10W, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka min. 3 roky na projektor a 3 roky na lampu.	12	14240	170880	NEC M311W -LCD projektor, nativní rozlišení 1280x800, formát 16:10, světelný výkon 3100 ANSI Lumenů, životnost lampy v eco režimu 8000 hod., 2xVGA vstup, 1x HDMI vstup, 1xRJ45, audio vstup a výstup, integrovaný reproduktor a výkonu 10W, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka 3 roky na projektor a 3 roky na lampu	http://www.nec-display-solutions.com/p/cz/cs/products/details/rp/M311W.xhtml?realm=products/choice&cat=Beamer
16	Stropní držák projektoru, držák musí umožňovat vést kabeláž vnitřkem tyče držáku, ne po obvodu, barva bílá.	12	2000	24000		
17	Pylonová tabule křídlová, 200x120x100, keramická magnetická tabule, pro popis fixem, plastové rohy, odkládací lišta.	9	15999	143991	Unitab pylonový triptych - pylonová tabule křídlová, 200x120x100, keramická magnetická tabule, pro popis fixem, plastové rohy, odkládací lišta	http://www.unitab.cz/index.php?command[0]=view_page&p1[0]=21&p2[0]=1248&p3[0]=8&p4[0]=8&command[d1]=view_page&p1[1]=20&p2[1]=317&p3[1]=8&p4[1]=8
18	Aktivní a pasivní reprosoustava, min. 2x15W, 2x vstup cinch, min. 10m kabel pro pas. repro, kabelové dálkové ovládání, držáky na zeď.	12	2000	24000	Sahara Media Basic - Aktivní a pasivní reprosoustava, 2x15W, 2x vstup cinch, 10m kabel pro pas. repro, kabelové dálkové ovládání, držáky na zeď,	http://saharaplac.com/audio-solutions/active-speakers/wall-mounted-active-speakers
19	Elektrické roletové plátno 240x240 cm, možnost upevnění na strop či zeď, upevňovací prvky posuvné po délce tubusu vpravo a vlevo, povrch plátna matně bílý, vč. držáku na uchycení ke stěně.	8	13520	108160	ROLIFIX PREMIUM ELECTRIC 3034RA8002 - elektrické roletové plátno 240x240 cm, možnost upevnění na strop či zeď, upevňovací prvky posuvné po délce tubusu vpravo a vlevo, povrch plátna matně bílý, vč. držáku na uchycení ke stěně	http://mw-screens.cz/vyroby/elektricka-platna/rolifix-premium-electric/
20	Změna umístění stávajícího elektrického plátna, úprava držáku.	3	1491	4473		
21	Interaktivní dotykový panel o min. velikosti 18", snímání dotyku musí být založeno na technologii kamer (DVTI), - Bezbaterové, bezdrátové pero, rozlišení monitoru 1366x768, kontrast min. 580:1, jas min. 180cd/m2, rám monitoru obsahuje podsvícená tlačítka pro výběr barvy popisovače, mazací houbičky, pravé a levé tlačítko myši, kalibrační dotyk, polohovatelný stojan monitoru, vstupní a výstupní konektory DVI-I, USB porty, součástí dodávky musí být autorský software plně kompatibilní se stávajícím softwarem na škole SMART Notebookem.	2	28800	57600	SMART Podium SP518 - Interaktivní dotykový panel o velikosti 18,5", snímání dotyku je založeno na technologii kamer (DVTI), - Bezbaterové, bezdrátové pero, rozlišení monitoru 1366x768, kontrast 580:1, jas 180cd/m2, rám monitoru obsahuje podsvícená tlačítka pro výběr barvy popisovače, mazací houbičky, pravé a levé tlačítko myši, kalibrační dotyk, polohovatelný stojan monitoru, vstupní a výstupní konektory DVI-I, USB porty, součástí dodávky je autorský software SMART Notebookem	http://education.smarttech.com/en/products/podium
22	Instalace, nastavení, zprovoznění, doprava.	12	3400	40800		
23	Instalační materiál, kabeláž, lišty, hmožděnky, vrutky, šrouby, atd..	12	1542	18504		
24	Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080/p), HD ready (720/p), SDTV (480/p), OFC (bezksilkatá měď), 2x stíněný. Přen. rychlost 4,95 Gbps. Průměr min. 9,5 mm, délka 15 m, nebo kabel lepších parametrů	12	1941	23292	Clicktronic High Speed HDMI -Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080/p), HD ready (720/p), SDTV (480/p), OFC (bezksilkatá měď), 2x stíněný. Přen. rychlost 4,95 Gbps. Průměr 9,5 mm, délka 15m	http://www.clicktronic.com/nc/products/hdmi/produk-tansichv/high-speed_hdmiTM_kabel_mit_ethernet_cas-ual/
25	VGA kabel pro přenos ID bitů / VESA DDC a +5V napájení přes pin 9. Útlum db/100m: 18,6/100 MHz, 28,2/200MHz, 45,9/400MHz, nebo kabel lepších parametrů, délka 15 m.	12	800	9600		
26	Příjopné místo VGA +HDMI+audio.	12	821	9852		
Cena celkem Kč bez DPH				635152		
DPH				133381,92		
Cena celkem Kč vč. DPH				768533,92		

Interaktivní tabule + mobilní interaktivní tabule

27	LCD projektor s ultrakrátkou projekcí (max. 40 cm projekční vzdálenost k interaktivní tabuli), nativní rozlišení 1280x800, formát 16:10, min. světelný výkon 3300 ANSI Lumenů, min. životnost lampy v eco režimu 6000 hod., 1xVGA vstup, 2x HDMI vstup, 1xRJ45, audio vstup a výstup, integrovaný reproduktor a min. výkonu 10W, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka min. 3 roky na projektor a 3 roky na lampu.	2	25200	50400	NEC UM330W - LCD projektor s ultrakrátkou projekcí (max. 40 cm projekční vzdálenost k interaktivní tabuli), nativní rozlišení 1280x800, formát 16:10, min. světelný výkon 3300 ANSI Lumenů, min. životnost lampy v eco režimu 6000 hod., 1xVGA vstup, 2x HDMI vstup, 1xRJ45, audio vstup a výstup, integrovaný reproduktor a min. výkonu 10W, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka min. 3 roky na projektor a 3 roky na lampu	http://www.nec-display-solutions.com/pl/cz/cs/products/details/specification/rp/UM330W.xhtml?realm=products/choice&cat=Beamers
28	Nástěnný držák projektoru.	1	200	200		
29	Mobilní stojan na interaktivní tabuli a projektor, pojízdný na kolečkách.	1	7600	7600	AV MEDIA - Mobilní stojan na interaktivní tabuli a projektor, pojízdný na kolečkách	jedná se o zakázkovou výrobu a nemáme odkaz na stránkách
30	Interaktivní tabule, velikost tabule minimálně 200x130 (šířka x výška), připojení přes USB, Ovládání musí být možné dotykem prstu, popisovače nebo jiného předmětu, ovládání musí být zcela nezávislé na dodávaných popisovačích, Sčítací technologie musí pracovat na principu čtyř kamer a musí umožnit rozpoznání min. čtyř současných dotyků a ovládání gesty, Sčítací technologie musí dále rozpoznat dotyk prstem, popisovačem a mazací houbičkou a automaticky těmto dotykům přiřadit různou funkci = prst pro ovládání, popisovač pro psaní, houbička pro mazání, atd., Povrch musí být magnetický a umožnit psaní popisovači na vodní bázi bez poškození povrchu. Povrch nesmí obsahovat žádnou technologii, popisovače musí být bezdrátové, bezbateriové a mechanicky odolné. Součástí tabule musí být aktivní lišta pro dva popisovače. Výběr požadované barvy popisovače musí být pouhým stiskem tlačítka příslušné barvy, formát tabule 16:10, záruka min. 5 let, interaktivní tabule plně kompatibilní se softwarem SMART Notebook.	2	41120	82240	SMART BOARD 885 -interaktivní tabule, velikost tabule 200x135 (šířka x výška), připojení přes USB, Ovládání musí být možné dotykem prstu, popisovače nebo jiného předmětu, ovládání musí být zcela nezávislé na dodávaných popisovačích, Sčítací technologie musí pracovat na principu čtyř kamer a musí umožnit rozpoznání čtyř současných dotyků a ovládání gesty, Sčítací technologie musí dále rozpoznat dotyk prstem, popisovačem a mazací houbičkou a automaticky těmto dotykům přiřadit různou funkci = prst pro ovládání, popisovač pro psaní, houbička pro mazání, atd., Povrch musí být magnetický a umožnit psaní popisovači na vodní bázi bez poškození povrchu. Povrch nesmí obsahovat žádnou technologii, popisovače musí být bezdrátové, bezbateriové a mechanicky odolné. Součástí tabule musí být aktivní lišta pro dva popisovače. Výběr požadované barvy popisovače musí být pouhým stiskem tlačítka příslušné barvy, formát tabule 16:10, záruka 5 let, interaktivní tabule plně kompatibilní se softwarem SMART Notebook	http://download01.smarttech.com/media/sitecore/en/support/product/smartboards-fpd/800series/specsheets/specsbx885_sbb885-smnvglv12.pdf
31	SW pro přípravu interaktivních cvičení, musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace a widgety, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, iOS, prostředek musí být v českém jazyce, SW musí být plně kompatibilní se SW interaktivního panelu a vizualizér, software plně kompatibilní se stávajícím softwarem na škole SMART Notebookem, záruka min. 5 let.	2	7600	15200	SMART Notebook 14 -SW pro přípravu interaktivních cvičení je plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace a widgety, uložit v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, iOS, prostředek musí být v českém jazyce, SW musí být plně kompatibilní se SW interaktivního panelu a vizualizér, software plně kompatibilní se stávajícím softwarem na škole SMART Notebookem, záruka a 5 let.	http://education.smarttech.com/en/products/notebook
32	Ozvučení musí mít vstup USB a stereo audio pro připojení zvuku z počítače, ovládací panel musí obsahovat ovladač hlasitosti a vstupy USB pro připojení dalších zařízení. Ozvučení musí být dvouapásňové a výkon musí být min. 15W, reproduktory musí být od stejného výrobce jako interaktivní tabule.	2	4400	8800	SMART USB audio systém - Ozvučení musí mít vstup USB a stereo audio pro připojení zvuku z počítače, ovládací panel musí obsahovat ovladač hlasitosti a vstupy USB pro připojení dalších zařízení. Ozvučení musí být dvouapásňové a výkon musí být min. 15W, reproduktory musí být od stejného výrobce jako interaktivní tabule, záruka min. 2 roky	http://download01.smarttech.com/media/sitecore/en/support/accessory/sbspeakers/specsheets/001092-specsbaspakersv18dec11.pdf
33	Pylonový pojezd (ne pružinový)pro interaktivní tabuli a ultrakrátký projektor. Po stranách pojezdu bílá křídla. Výška pylonu 250 cm, rozsah pojezdu interaktivní tabule 2 m. Pylonový	1	22720	22720		
34	Instalace, nastavení, zprovoznění, doprava.	2	3400	6800		
35	Instalační materiál, kabeláž.	2	1521	3042		

36	Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezryšlíkatá měď), 2x stíněný, Přen.rychlost 4,95 Gbps. Průměr min. 9,5 mm, délka 15 m, nebo kabel lepších parametrů.	2	1941	3882	Clicktronic High Speed HDMI -kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezryšlíkatá měď), 2x stíněný, Přen.rychlost 4,95 Gbps. Průměr 9,5 mm, délka 15m	http://www.clicktronic.com/nc/produkte/hdmi/produktsichthigh_speed_hdmitm_kabel_mit_ethernet_casual/
37	VGA kabel pro přenos ID bitů / VESA DDC a +5V napájení přes pin 9, Útlum db/100m: 18,6/100 MHz, 28,2/200MHz, 45,9/400MHz, nebo kabel lepších parametrů, délka 15 m.	2	776	1552		
38	Připojné místo VGA +HDMI+audio.	1	821	821		
Cena celkem Kč bez DPH				203257		
DPH				42683,97		
Cena celkem Kč vč. DPH				245940,97		

místnost 425 videokonference

39	Videokonferenční systém s rozlišením až 1080p60. Sada musí obsahovat HD PTZ kameru (10 optický zoom), připojení přes HDMI, DualStream min. 1080p pro oba kanály, výstup pro dva monitory min. 1080p, zařízení musí podporovat nejnovější standard H.264 a musí být plně kompatibilní se standardem H.261, H.263, H.263+, H.264 a H.239, • externí propojení - min. 1x symetrický výstup a 1x symetrický vstup, 1x HD kamera vstup, 2x HDMI výstup, 1x DVI-I vstup, 1x linkový vstup (L+R), 1x linkový výstup, 1x MicPod vstup, možnost připojení audiokonferenčního modulu s integrovaným reproduktorem a integrovaným dotykovým ovládaním, HD přenos pod 1Mbps, přednostní výměna v případě reklamace, nové verze software zdarma a telefonická podpora v době záruky.				Lifesize Icon 600 - Camera 10x, 2nd generation, 2 displeje 1080p60 - videokonferenční systém s rozlišením až 1080p60. Sada obsahuje HD PTZ kameru (10 optický zoom), připojení přes HDMI, DualStream 1080p pro oba kanály, výstup pro dva monitory 1080p, zařízení podporuje nejnovější standard H.264 a musí být plně kompatibilní se standardem H.261, H.263, H.263+, H.264 a H.239, 1x symetrický výstup a 1x symetrický vstup, 1x HD kamera vstup, 2x HDMI výstup, 1x DVI-I vstup, 1x linkový vstup (L+R), 1x linkový výstup, 1x MicPod vstup, možnost připojení audiokonferenčního modulu s integrovaným reproduktorem a integrovaným dotykovým ovládaním, HD přenos pod 1Mbps, záruka Lifesize Icon 600 servisní balíček- 2 roky, přednostní výměna v případě reklamace, nové verze software zdarma a telefonická podpora v době záruky.	http://www.lifesize.com/~media/Documents/Product%20Documentation/Icon%20600/Product%20DataSheet%20EN.asx
40	Instalace, nastavení, zprovoznění, proškolení obsluhy, doprava	1	210335	210335		
Cena celkem Kč bez DPH			3300	3300		
DPH				44863,35		
Cena celkem Kč vč. DPH				258498,35		

mobilitní videokonference

41	Videokonferenční systém s rozlišením (1080p30/720p60) . Sada musí obsahovat HD PTZ kameru (10 optický zoom), připojení přes HDMI, DualStream min. 1080p pro oba kanály, výstup pro dva monitory min 1080p, 2x osobní audio konferenční modul MicPod, zařízení musí podporovat nejnovější standard H.264 a musí být plně kompatibilní se standardem H.261, H.263, H.263+, H.264 a H.239, musí umožňovat hovor mezi čtyřmi video účastníky a jedním audio účastníkem v reálném čase, 1x HD kamera vstup, 1x HDMI vstup a výstup, 1x DVI-I vstup, 1x Phone vstup, 2x linkový vstup (L+R), 1x linkový výstup, 1x MicPod vstup, 1x integrovany tel.hybrid, možnost připojení audiokonferenčního modulu s integrovaným reproduktorem a integrovaným dotykovým ovládaním, přednostní výměna v případě reklamace, nové verze software zdarma a telefonická podpora v době záruky.					LifeSize Team 220 -10x-Dual MicPod - videokonferenční systém s rozlišením (1080p30/720p60) . Sada obsahuje HD PTZ kameru (10 optický zoom), připojení přes HDMI, DualStream min. 1080p pro oba kanály, výstup pro dva monitory 1080p, 2x osobní audio konferenční modul MicPod, zařízení musí podporovat nejnovější standard H.264 a je plně kompatibilní se standardem H.261, H.263, H.263+, H.264 a H.239, umožňuje hovor mezi čtyřmi video účastníky a jedním audio účastníkem v reálném čase, 1x HD kamera vstup, 1x HDMI vstup a výstup, 1x DVI-I vstup a výstup, 1x Phone vstup, 2x linkový vstup (L+R), 1x linkový výstup, 1x MicPod vstup, 1x integrovany tel.hybrid, možnost připojení audiokonferenčního modulu s integrovaným reproduktorem a integrovaným dotykovým ovládaním LifeSizeTeam 220 servisní balíček -záruka min. 2 roky	http://www.lifesize.com/~media/Documents/Product%20documentation/Team%20220/Product%20Datasheet/LifeSize%20Team220Datasheet%20EN.ashx
42	Teleskopický mobilní stojan na zobrazovač pro velikosti 50" - nastavitelná výška od 1,2 do 1,8 m, integrovany cablemanagement, stojan musí být na kolečkách, součástí policekna na videokonferenci a policekna na kameru videokonference.	1		17800	17800	CHIEF PFC - Teleskopický mobilní stojana na zobrazovač pro velikosti 50" - nastavitelná výška od 1,2 do 1,8 m, integrovany cablemanagement, stojan musí být na kolečkách, součástí policekna videokonferenci a policekna na kameru videokonference	http://www.chiefmfg.com/series/pfc
43	Zobrazovač o velikosti 50" , rozlišení Full HD 1920X1080, min. jas 350 cd/m2, min. kontrastní poměr 5000:1, poměr obrazu 16:9, max. doba odezvy 6,5 ms, spotřeba do 90W, systém zavěšení VESA, min. životnost displeje 50000 hod., zabudované reproduktory, HDMI In, DVI-D In, Audio In, VGA In, RS-232, LAN.	1		25795	25795	Panasonic TH-50LFE7E - zobrazovač o velikosti 50" , rozlišení Full HD 1920X1080, jas 350 cd/m2, kontrastní poměr 5000:1, poměr obrazu 16:9, doba odezvy 6,5 ms, spotřeba do 90W, systém zavěšení VESA, životnost displeje 50000 hod., zabudované reproduktory, HDMI In, DVI-D In, Audio In, VGA In, RS-232, LAN	http://panasonic.net/prodisplays/download/pdf/specsheet/TH-50LFE7E.pdf
44	Instalace, nastavení, zprovoznění, proškolení obsluhy, doprava.	1		1541	1541		
45	Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezoxsilkatá měď), 2x stíněný, Přen rychlost 4,95 Gbps. Průměr min. 9,5 mm, délka 10 m, nebo kabel lepších parametrů.	1		1388	1388	Clicktronic High Speed HDMI -Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezoxsilkatá měď), 2x stíněný, Přen rychlost 4,95 Gbps. Průměr 9,5 mm, délka 15m	http://www.clicktronic.com/nc/produkte/hdmi/produkttransicht/high_speed_hdmiTV_kabel_mit_ethernet_casual/
46	VGA kabel pro přenos 1D bitů / VESA DDC a +5V napájení přes pin 9, Útlum db/100m: 18,6/100 MHz, 28,2/200MHz, 45,9/400MHz, nebo kabel lepších parametrů, délka 10 m.	1		660	660		
DPH							396061
Cena celkem Kč bez DPH							83172,81
Cena celkem Kč vč. DPH							47923,81

mobilitní konferenční systém

47	Mobilní konferenční systém, 12 mobilních účastnických systémových jednotek vč. jedné nadřazené, jediné centrální a řídicí zařízení (pokud je anténa, tak integrovaná ve výstupní jednotce – snadná manipulace), správa a nastavení systému přes webové rozhraní, vč. dohledu nad jednotkami a nad stavem akumulátorů (nezatíženo operačním systémem), přenos na 2,4 a 5 GHz (samotná 2,4 GHz je přeřizena), šifrování přenosu 128 bitovým klíčem, možnosti nastavení max. počtu aktivních mikrofonů a varianty diskusních módů, účastnické jednotky se zabudovaným reproduktorem, odtimatelným mikrofonem, tlačítky pro řízení diskuse, výstupem pro individuální záznam a dalším výstupem pro sluchátka, mikrofony s délkou cca 50 cm, výdrž provozu bez nabití min. 16 hod. / doba nabíjení max. 6 hod., technologie odolná rušení mobilními telefony a vzniku elektroakustické zpětné vazby, transportní a nabíjecí box pro všechny jednotky vč. centrály.	1	317640 1541	317640 1541	Televie Confidea Wireless G3 - mobilní konferenční systém, 12 mobilních účastnických systémových jednotek vč. jedné nadřazené, jediné centrální a řídicí zařízení (pokud je anténa, tak integrovaná ve výstupní jednotce – snadná manipulace), správa a nastavení systému přes webové rozhraní, vč. dohledu nad jednotkami a nad stavem akumulátorů (nezatíženo operačním systémem), přenos na 2,4 a 5 GHz (samotná 2,4 GHz je přeřizena), šifrování přenosu 128 bitovým klíčem, možnosti nastavení max. počtu aktivních mikrofonů a varianty diskusních módů, účastnické jednotky se zabudovaným reproduktorem, odtimatelným mikrofonem, tlačítky pro řízení diskuse, výstupem pro individuální záznam a dalším výstupem pro sluchátka, mikrofony s délkou cca 50 cm, výdrž provozu bez nabití min. 16 hod. / doba nabíjení max. 6 hod., technologie odolná rušení mobilními telefony a vzniku elektroakustické zpětné vazby, transportní a nabíjecí box pro všechny jednotky vč. centrály	http://www.televie-conference.com/en/confidea-wireless-conference-system
48	Instalace, nastavení, zprovoznění, proškolení obsluhy, doprava.	1	317640 1541	317640 1541		
	Cena celkem Kč bez DPH			319181		
	DPH			67028,01		
	Cena celkem Kč vč. DPH			386209,01		

Přednáškový sál 131

49	Sada řídicího systému skládající se z bezdrátového dotykového panelu, kontroléru, napájecích adaptérů a příslušenství. Technické parametry panelu: min. úhlopříčka 7" 16:9, min. rozlišení 800x480, 32-bitové barvy, vestavěné reproduktory, mikrofon a kamera, světelný a pohybový senzor, ovládací tlačítko na čelním rámečku, IP komunikace přes WiFi 802.11b/g, zabezpečení WiFi standardy WPA2, EAP-TLS, EAP-TTLS a PEAP, možnost napájení přes PoE nebo přiloženým síťovým adaptérem, stolní dobíjecí držák musí být součástí balení, provedení v masivním hliníkovém šasi. Technické parametry kontroléru: min. 16MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, LAN, programování v jazyce XPL2 (škola již používá v jiných prostorách a požaduje plnou kompatibilitu), vestavěný webový server.	1	86120	86120	CUE airCUE-7 Sada řídicího systému skládající se z bezdrátového dotykového panelu, kontroléru, napájecích adaptérů a příslušenství. Technické parametry panelu: úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 800x480, 32-bitové barvy, vestavěné reproduktory, mikrofon a kamera, světelný a pohybový senzor, ovládací tlačítko na čelním rámečku, IP komunikace přes WiFi 802.11b/g, zabezpečení WiFi standardy WEP, WPA, WPA2, EAP-TLS, EAP-TTLS a PEAP, možnost napájení přes PoE nebo přiloženým síťovým adaptérem, stolní dobíjecí držák je součástí balení, provedení v masivním hliníkovém šasi. CUE controlCUE-two Technické parametry kontroléru: CPU Arm, 256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, LAN, slot pro SD kartu (min. 4GB), programování v jazyce XPL2, vestavěný webový server. Rozměry: 210 x 43,5 x 92 mm, výška 1U	http://www.cuesystem.com/Files/ProductCutSheets/airCUE-7_CutSheet.pdf - http://www.cuesystem.com/Files/ProductCutSheets/controlCUE-two_CutSheet.pdf
50	Pevné rámové plátno o minimální šíři 450 cm, formát 16:10, pevné rámové plátno musí být bez okrajů.	1	34115	34115	Projecta Full screen 450x281cm - pevné rámové plátno o šíři 450 cm, formát 16:10, pevné rámové plátno je bez okrajů	http://www.projectascreens.co.uk/pages/details.php?taalCode=UK&rid=66&groupID=4&product_id=373
51	Konfigurace, nastavení, programování (zprovoznění stávajících AV prvků a jejich integrace do řídicího systému).	1	8205	8205		
52	Instalační materiál	1	1890	1890		
53	Instalace, doprava.	1	8900	8900		
Cena celkem Kč bez DPH				139230		
DPH				29238,3		
Cena celkem Kč vč. DPH				168468,3		

Laboratoř pro skupinové rozhodování 408

54	LCD projektor , nativní rozlišení 1280x800, formát 16:10, min. světelný výkon 4000 ANSI Lumenů, min. životnost lampy v eco režimu 6000 hod., 1xVGA vstup, 2x HDMI vstup, 1xRI45, audio vstup a výstup, integrovaný reproduktor a min. výkonu 16W, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka min. 3 roky na projektor a 3 roky na lampu, funkce Remote desktop – přihlášení ke vzdálené ploše PC projektorem, spouštění souborů (JPEG, BMP, GIF, PNG, MPEG2, WMV9, MP4, PPT, PDF) ve sdílené LAN síti.		1	22160	22160	NEC PA401W – LCD projektor , nativní rozlišení 1280x800, formát 16:10, světelný výkon 4000 ANSI Lumenů, životnost lampy v eco režimu 6000 hod., 1xVGA vstup, 2x HDMI vstup, 1xRI45, audio vstup a výstup, integrovaný reproduktor a výkonu 16W, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka 3 roky na projektor a 3 roky na lampu, funkce Remote desktop – přihlášení ke vzdálené ploše PC projektorem, spouštění souborů (JPEG, BMP, GIF, PNG, MPEG2, WMV9, MP4, PPT, PDF) ve sdílené LAN síti.	http://www.nec-display-solutions.com/p/cz/cs/products/details/specification/rp/p401w.xhtml?realn=products/choice&cat=Beamner
55	Elektrické roletové plátno 240x240 cm, možnost upevnění na strop či zeď, upevňovací prvky posuvné po délce tubusu vpravo a vlevo, povrch plátna matně bílý, vč. držáku na uchycení ke stěně.		1	13520	13520	ROLLFIX PREMIUM ELECTRIC 3034RA8002 - elektrické roletové plátno 240x240 cm, možnost upevnění na strop či zeď, upevňovací prvky posuvné po délce tubusu vpravo a vlevo, povrch plátna matně bílý, vč. držáku na uchycení ke stěně	http://mw-screens.cz/vyroby/elektricka-platna/rollfix-premium-electric/
56	8x8 HDMI maticový přepínač. Podpora HDTV 1080p/60, 1920x1200, přenosová rychlost 6,75 Gbps, podpora 3D TV, matice musí kontinuálně verifikovat HDCP kompatibilitu pro rychlé a spoolehlivé přepínání vstupů a výstupů, automatický color bit Depth management na základě EDID displeje, automatická equalizace délky kabelu na vstupech do 30 m pro 1920x1200/8bit color, automatická obnova signálu na výstupu – obnovuje a přetváří časování signálu (reclocking) na každém výstupu, což umožňuje přenos signálu delšími HDMI kabely, matice musí poskytovat schopnost oddělit (de-embedovat) audio signál od příslušného HDMI videosignálu a tak umožnit distribuční zdroj signálu na vstupech do 30 m pro 1920x1200/8bit color, matice musí umožňovat uložit až 32 neefrekventovanějších In/Out konfigurací, které mohou být vyvolávány z předního panelu, pomocí Ethernetového rozhraní nebo ze sériového řízení, bezprostřední uzamčení předního panelu – zabráňuje neoprávněnému použití předních ovládacích tlačítek v nezabezpečeném prostředí, ovládání tlačítky, RS-232, RS-422, Ethernet, ethernet monitoring – umožňuje aktivně sledovat a spravovat maticový přepínač přes LAN, WAN nebo internet pomocí standardních protokolů TCP/IP (vzdálená správa).		1	126784	126784	Extron DXP 88 HDMI - 8x8 HDMI maticový přepínač. Podpora HDTV 1080p/60 a computer 1920x1200, data rates up to 6,75 Gbps, Deep Color up to 12-bit, 3D, matice musí kontinuálně verifikovat HDCP kompatibilitu pro rychlé a spoolehlivé přepínání vstupů a výstupů, automatický managing EDID komunikace mezi propojenými zařízeními, automatický color bit Depth management na základě EDID displeje, automatická equalizace délky kabelu na vstupech do 30 m pro 1920x1200/8bit color, automatická obnova signálu na výstupu – obnovuje a přetváří časování signálu (reclocking) na každém výstupu, což umožňuje přenos signálu delšími HDMI kabely, matice musí poskytovat schopnost oddělit (de-embedovat) audio signál od příslušného HDMI videosignálu a tak umožnit distribuční zdroj signálu na vstupech do 30 m pro 1920x1200/8bit color, matice musí umožňovat uložit až 32 neefrekventovanějších In/Out konfigurací, které mohou být vyvolávány z předního panelu, pomocí Ethernetového rozhraní nebo ze sériového řízení, bezprostřední uzamčení předního panelu – zabráňuje neoprávněnému použití předních ovládacích tlačítek v nezabezpečeném prostředí, ovládání tlačítky, RS-232, RS-422, Ethernet, ethernet monitoring – umožňuje aktivně sledovat a spravovat maticový přepínač přes LAN, WAN nebo internet pomocí standardních protokolů TCP/IP (vzdálená správa)	http://www.extron.com/product/product.aspx?id=dxp-hdmis&s=5
57	Extender (set) pro přenos HDMI 1.3 v rozlišení 1080p/60 (1920x1200), dosah vzdálenosti až do 100 m minimálně. Min. šířka pásma 225 MHz. 3D TV podpora. Vestavěný IR blaster pro možnost ovládat zdroj signálu ze vzdáleného místa. HDCP kompatibilitu při použití obou napájecích zdrojů.		3	13260	39780	Gefen GTB-UHD2IRS-ELRPOL-BLK -extender (set) pro přenos HDMI 1.3 v rozlišení 1080p/60 (1920x1200), dosah vzdálenosti až do 100 m . Šířka pásma 225 MHz. 3D TV podpora. Vestavěný IR blaster pro možnost ovládat zdroj signálu ze vzdáleného místa. HDCP kompatibilitu při použití obou napájecích zdrojů.	http://www.gefen.eu/GTB-UHD2IRS-ELRPOL-BLK.htm
58	Scaler-VGA Audio to HDMI Scaler. Video vstup 1x PC SVGA až HD-15 type, 15-pin. Audio vstup: 1x3.5mm Mini-Stereo Jack. Audio/Video výstup: 1xHDMI Type "A", 19-pin. Audio výstup: 1x3.5mm Mini-Stereo Jack.		2	7280	14560	Gefen EXT-VGAAUD-2-HDMI-scaler-VGA Audio to HDMI Scaler. Video vstup 1x PC SVGA až HD-15 type, 15-pin. Audio vstup: 1x3.5mm Mini-Stereo Jack. Audio/Video výstup: 1xHDMI Type "A", 19-pin. Audio výstup: 1x3.5mm Mini-Stereo Jack, záruka 2 roky	http://www.gefen.com/kvm/ext-vgaaud-2-hdmis.jsp?prod_id=8915

59	Převodník, který HDMI signál (video+embedovaný zvuk) převede na HDMI a de-embedovaný zvuk ve formě 8-mi kanálového LPCM výstupu. Bistream je vyveden na digitálním optickém konektoru. Kompatibilní s HDMI 1.3, DVI 1.1, a HDCP 1.1.	3	5510	16530	Geffen GTV-HDMI-2-HDMI/AUD - převodník, který HDMI signál (video+embedovaný zvuk) převede na HDMI a de-embedovaný zvuk ve formě 8-mi kanálového LPCM výstupu. Bistream je vyveden na digitálním optickém konektoru. Kompatibilní s HDMI 1.3, DVI 1.1, a HDCP 1.1.	http://www.geffen.eu/shop/showdetail,134873580221257,en,1348735842-27072,gty-hdmi-2-hdmiand,1,0?isuche=gtv-hdmi-2-hdmiand,html
60	DVD rekordér s digitálním i analogovým tunerem, nahraňuje a přehrává: HDD, DVD-RAM / DVD-R/-RW, DVD+R/-RW, DVD-R dvouvrstvé, DVD+R dvouvrstvé, vestavěný 250GB pevný disk, nahraňuje za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), FR - flexibilní datový tok dle volné kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), Progressive Scan - PAL/NTSC, DV in, HDMI výstup - konverze na 1080p.	1	7521	7521	Panasonic DMR-EX83EP-K - DVD rekordér s digitálním i analogovým tunerem, nahraňuje a přehrává: HDD, DVD-RAM / DVD-R/-RW, DVD+R/-RW, DVD-R dvouvrstvé, DVD+R dvouvrstvé, vestavěný 250GB pevný disk, nahraňuje za 1 sekundu (pouze na HDD a DVD-RAM), FR - flexibilní datový tok dle volné kapacity disku, 2x větší rozlišení při LP režimu (500 řádků), Progressive Scan - PAL/NTSC, DV in, HDMI výstup - konverze na 1080p	http://www.panasonic.com/cz/consumer/domaci-zabava-a-hi-fi/prehravace-a-rekordery/dvd-rekordery/dmr-ex83ep-k.html
61	Interaktivní dotykový panel o min. velikosti 18" snímání dotyku musí být založeno na technologii kamer (DVTI), - Bezbatériové, bezúdržbové pero, rozlišení monitoru 1366x768, kontrast min. 580:1, jas min. 180cd/m2, rám monitoru obsahuje podsvícenou tlačítka pro výběr barvy popisovače, mazací houbičky, pravé a levé tlačítko myši, kalibrační dotyk, součástí dodávky musí být autorský software plně kompatibilní se stávajícím softwarem na škole SMART Notebook.	1	28800	28800	SMART Podium SP518 - Interaktivní dotykový panel o velikosti 18,5", snímání dotyku je založeno na technologii kamer (DVTI), - Bezbatériové, bezúdržbové pero, rozlišení monitoru 1366x768, kontrast 580:1, jas 180cd/m2, rám monitoru obsahuje podsvícená tlačítka pro výběr barvy popisovače, mazací houbičky, pravé a levé tlačítko myši, kalibrační dotyk, polohevatelný stojan monitoru, vstupní a výstupní konektory DVI-I, USB porty, součástí dodávky je autorský software SMART Notebookem	http://education.smarttech.com/en/products/podium
62	Stolní vizualizér s funkcí 3D smíšené reality, rozlišení snímacího prvku min. 5 Mpx, snímková frekvence - 30 sn/s, min. 8x optický zoom a 10x digitální zoom, automatické a ruční nastavení jasu, min. snímání plocha - až 400x300mm, flexibilní rameno pro snímání z různých úhlů, LED osvětlení, výstupní konektory - VGA, DVI-I, USB, vestavěný mikrofon pro nahrávání zvuku při záznamu videa, interní paměť, slot pro paměťovou kartu, obsahuje sw 3D nástroje a nástroje smíšené reality pro zobrazení a manipulaci s 3D objekty, ovládání vizualizéru je možné z prostředí autorského SW od stejného výrobce jako vizualizéru, záruka min. 5 let.	1	15920	15920	SMART SDC-450 - Stolní vizualizér s funkcí 3D smíšené reality, rozlišení snímacího prvku 5 Mpx, snímková frekvence - 30 sn/s, 8x optický zoom a 10x digitální zoom, automatické a ruční nastavení jasu, snímání plocha - až 400x300mm, flexibilní rameno pro snímání z různých úhlů, LED osvětlení, výstupní konektory - VGA, DVI-I, USB, vestavěný mikrofon pro nahrávání zvuku při záznamu videa, interní paměť, slot pro paměťovou kartu, obsahuje sw 3D nástroje a nástroje smíšené reality pro zobrazení a manipulaci s 3D objekty, ovládání vizualizéru je možné z prostředí autorského SW od stejného výrobce jako interaktivní panel nebo z tlačítek na těle vizualizéru	http://education.smarttech.com/en/products/smart-document-camera
63	Základní přípojné místo, zapuštěné do stolu, 3x230V, 2xCAT5, 1xHDMI.	1	8640	8640	AH Meyer NETBOX Turn 3x230V, 2xCAT5, 1xHDMI - základní přípojné místo, zapuštěné do stolu	http://www.ah-meyer.com/my/en/index.php?ila_page=produkt&lang=465&g=9119&p=17&hname=netbox&gname=build
64	Základní přípojné místo, zapuštěné do stolu, 5x230V.	4	2880	11520	AH Meyer NETBOX Turn 5x230V - základní přípojné místo, zapuštěné do stolu	http://www.ah-meyer.com/my/en/index.php?ila_page=produkt&lang=465&g=9119&p=17&hname=netbox&gname=build-in_box&pname=netbox_turn
65	Mikšážní systém, min. 4 mikrofonní vstupy, min. 6 linkových vstupů, 6-ty vstup s možností nastavení priority, HF a LF ekvalizace všech vstupů, 1 stereo a 1 mono výstup, RS 232, Phantom pro mic. +15V, záruka 3 roky, možnost uchycení do racku.	1	13653	13653	Cloud CX462+CDIS100 - Mikšážní systém, 4 mikrofonní vstupy, 6 linkových vstupů, 6-ty vstup s možností nastavení priority, HF a LF ekvalizace všech vstupů, 1 stereo a 1 mono výstup, RS 232, Phantom pro mic. +15V, záruka 3 roky, možnost uchycení do racku	http://www.cloud.co.uk/products/detail.php?id=25
66	Koncový zesilovač 2x 215/350/550W - 8/4/20, integrovaný procesor - pásmová propust, limitér, módy zesilovače, čelní LCD displej, 20Hz - 20 kHz, LED indikátory signálu a stavu, symetrické XLR a jack 6,3 vstupy, nesymetrické cinch vstupy, preamp, výstupy jack 6,3, výstupy Speakon a šroubovací svorky, uchycení pro rack.	1	6935	6935	Crown XLS 1000 - Koncový zesilovač 2x 215/350/550W - 8/4/20, integrovaný procesor - pásmová propust, limitér, módy zesilovače, čelní LCD displej, 20Hz - 20 kHz, LED indikátory signálu a stavu, symetrické XLR a jack 6,3 vstupy, nesymetrické cinch vstupy, preamp, výstupy jack 6,3, výstupy Speakon a šroubovací svorky, uchycení pro rack	http://www.crownaudio.com/media/pdf/amps/XLS_Da-taheet_CRO137.pdf

67	Dvoupásmová reprosoustava min. 175W / 8 Ω, 92 dB, 60Hz - 16kHz, dodávka vč. kloubového držáku na zeď.	2	5282	10564	JBL CONTROL 28 - Dvoupásmová reprosoustava min. 175W / 8 Ω, 92 dB, 60Hz - 16kHz, dodávka vč. kloubového držáku na zeď	http://www.jblpro.com/pub/install/control/jbl_ctr128.pdf
68	Sada řídicího systému skládající se z drátového stolního dotykového panelu, kontroléru, napájecích adaptérů a příslušenství. Technické parametry panelu: úhlopříčka min. 7" 16:9, rozlišení min. 800x480, 32-bitové barvy, vestavěné reproduktory, mikrofon a kamera, světlý a pohybový senzor, ovládací tlačítko na čelním rámečku, IP komunikace, možnost napájení přes PoE nebo přiloženým síťovým adaptérem, naklápěcí stojan, provedení v masivním hliníkovém šasi. Technické parametry kontroléru: min. 16MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, LAN, programování v jazyce XPL2 (škola již používá v jiných prostorách a požaduje pinou kompatibilitu), vestavěný webový server.	1	74320	74320	CUE touchCUE-7 - Sada řídicího systému skládající se z drátového stolního dotykového panelu, kontroléru, napájecích adaptérů a příslušenství. Technické parametry panelu: úhlopříčka min. 7" 16:9, rozlišení min. 800x480, 32-bitové barvy, vestavěné reproduktory, mikrofon a kamera, světlý a pohybový senzor, ovládací tlačítko na čelním rámečku, IP komunikace, možnost napájení přes PoE nebo přiloženým síťovým adaptérem, naklápěcí stojan, provedení v masivním hliníkovém šasi. CUE controlCUE-two Technické parametry kontroléru: CPU Arm, 256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, LAN, slot pro SD kartu (min. 4GB), programování v jazyce XPL2, vestavěný webový server. Rozměry: 210 x 43,5 x 92 mm, Výška 110	http://www.cuesystem.com/Files/ProductCutSheets/touchCUE-7_CutSheet.pdf - http://www.cuesystem.com/Files/ProductCutSheets/controlCUE-two_CutSheet.pdf
69	Šestikanálová relé jednotka pro spínání zatěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínačů výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, způsoby zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé.	2	8960	17920	Apollo ART PER610 - Šestikanálové relé jednotka pro spínání zatěží do 10A, 6 nezávislých bezpotenciálových přepínačů výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, způsoby zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé	http://www.apolloart.cz/index.php?jazyk=cs&sekc=produky&podsekc=PER610
70	Jednotka pro řízení elektronických předřadníků zářivek, možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých skupin, kompatibilita s předřadníky DALI firem Philips, Osram, Tridonic, Helvar a pod..., řízení všech skupin po sběrnici PEXbus a dvou z nich i externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstup, min., max. hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání), indikace výstupní úrovně, a zkratované sběrnice k zářivkám	1	7920	7920	Apollo ART PEF150 - Jednotka pro řízení elektronických předřadníků zářivek, možnost rozdělení 64 stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 nezávislých skupin, kompatibilita s předřadníky DALI firem Philips, Osram, Tridonic, Helvar a pod..., řízení všech skupin po sběrnici PEXbus a dvou z nich i externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry (odezva na vstup, min., max. hodnota výstupního napětí, rychlost stmívání), indikace výstupní úrovně, a zkratované sběrnice k zářivkám	http://www.apolloart.cz/index.php?jazyk=cs&sekc=produky&podsekc=PEF150
71	Tríkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V, 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů.	1	2000	2000	Apollo ART PES03 - Tríkanálová jednotka pro potlačení elektromagnetického rušení pro napětí do 275V, 3 RC odrušovací členy pro spínání motorů	http://www.apolloart.cz/index.php?jazyk=cs&sekc=produky&podsekc=PES03
72	Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu, napájení z jednotek.	1	3728	3728	Apollo ART PEC25 - Převodník RS-232/485, automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu, napájení z jednotek	http://www.apolloart.cz/index.php?jazyk=cs&sekc=produky&podsekc=PEC25
73	Zobrazovač o velikosti 42", rozlišení Full HD 1920x1080, min. jas 350 cd/m2, min. kontrastní poměr 5000:1, poměr obrazu 16:9, max. doba odezvy 9,5 ms, spotřeba do 70W, systém závěšení VESA, min. životnost displeje 50000 hod., zabudované reproduktory, HDMI In, DVI-D In, Audio In, RS-232, LAN, z důvodu omezených prostorů, nesmí být zobrazovač širší než 96 cm, včetně vertikálního výklonného držáku na sloup.	1	21100	21100	Panasonic PANTH-42LEFE - Zobrazovač o velikosti 42", rozlišení Full HD 1920x1080, jas 350 cd/m2, kontrastní poměr 5000:1, poměr obrazu 16:9, max. doba odezvy 9,5 ms, spotřeba 65W, systém závěšení VESA, životnost displeje 50000 hod., zabudované reproduktory, HDMI In, DVI-D In, Audio In, VGA In, RS-232, LAN, včetně vertikálního výklonného držáku na sloup	http://panasonic.net/prodisplays/download/pdf/specs/heef/TH-42LEFE.pdf
74	Úprava konstrukce pracoviště obsluhy.	1	3560	3560		
75	19" palcový rozvaděč stojanový 15U.	1	6000	6000		
76	Příslušenství, políčky, vykrývací plechy.	1	3000	3000		
77	Další příslušenství (cable management, rozvod 230VAC, matice, šrouby) - sada.	1	1541	1541		

78	CAT6 FTP ISOH-štiněný kabel CAT6. Nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Štinění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.	300	13	3900		
79	Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezokyslíkatá měď), 2x stíněný. Přenos rychlost 4,95 Gbps. Průměr min. 9,5 mm, délka 2 m., nebo kabel lepších parametrů.	9	440	3960	Clicktronic High Speed HDMI -Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezokyslíkatá měď), 2x stíněný. Přenos rychlost 4,95 Gbps. Průměr 9,5 mm, délka 2m	http://www.clicktronic.com/hc/producte/hdmi/produk_tansich/high_speed_hdmiTM_kabel_mit_ethernet_cas ual/
80	Kabel HDMI- Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezokyslíkatá měď), 2x stíněný. Přenos rychlost 4,95 Gbps. Průměr min. 9,5 mm, délka 3 m., nebo kabel lepších parametrů.	2	472	944	Clicktronic High Speed HDMI -Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezokyslíkatá měď), 2x stíněný. Přenos rychlost 4,95 Gbps. Průměr 9,5 mm, délka 3m	http://www.clicktronic.com/hc/producte/hdmi/produk_tansich/high_speed_hdmiTM_kabel_mit_ethernet_cas ual/
81	Ostatní kabeláž a konektory potřebné pro plně funkční zprovoznění veškerých technologií (230V kabeláž, AV kabeláž, konektory, šrouby, lišty, atd.).	1	9000	9000		
82	Instalace, nastavení, doprava.	1	28900	28900		
83	Konfigurace a programování řídícího systému, provazba na AV technologie.	1	15600	15600		
Cena celkem Kč bez DPH				540280		
DPH				113458,8		
Cena celkem Kč vč. DPH				653738,8		

Aula 132

84	LCD projektor , nativní rozlišení 1280x800, formát 16:10, min. světelný výkon 6700ANSI Lumenů, možnost výměny objektivů, dodávka vč. stand. objektivu, min. životnost lampy v eco režimu 4000 hod., HW horizontální i vertikální lensshift, 1x5BNC, 1xVGA vstup, 1x HDMI vstup, 1xRJ45, audio vstup a výstup, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka min. 3 roky , funkce Remote desktop – přihlášení ke vzdálené ploše PC projektořem, spouštění souborů (JPEG, BMP, GIF, PNG, MPEG2, WMV9, MP4, PPT, PDF) ve sdílené LAN síti. Včetně stropního držáku, držák musí umožňovat vést kabeláž vnitřkem tyče držáku, ne po obvodu, barva bílá.	2	66000	132000	NEC PA671W - LCD projektor , nativní rozlišení 1280x800, formát 16:10, světelný výkon 6700 ANSI Lumenů, možnost výměny objektivů, dodávka vč. stand. objektivu, životnost lampy v eco režimu 4000 hod., HW horizontální i vertikální lensshift, 1x5BNC, 1xVGA vstup, 1x HDMI vstup, 1x DP, 1xRJ45, audio vstup a výstup, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka 3 roky , funkce Remote desktop – přihlášení ke vzdálené ploše PC projektořem, spouštění souborů (JPEG, BMP, GIF, PNG, MPEG2, WMV9, MP4, PPT, PDF) ve sdílené LAN síti. Včetně stropního držáku, držák musí umožňovat vést kabeláž vnitřkem tyče držáku, ne po obvodu, barva bílá	http://www.nec-display-solutions.com/p/cz/cs/products/details/specification/rp/PA671W.xhtml?realim=products/choice&cat=Beamer
85	Stropní držák pro projektor uvedený v položce 112, držák musí umožňovat vést kabeláž vnitřkem tyče držáku, ne po obvodu, barva bílá, příprava pro montáž projektoru.	1	2000	2000		
86	Elektrické roletové plátno 400x300 cm, možnost upevnění na strop či zeď, povrch plátna matně bílý, vč. držáku na uchycení ke stěně nebo na strop - atyp.	2	41188	82376	MW Maxxscreen 4044WW8022 - elektrické roletové plátno 400x300 cm, možnost upevnění na strop či zeď, povrch plátna matně bílý, vč. držáku na uchycení ke stěně nebo na strop	http://mw-screens.cz/vyroby/velkoformatova-elektricka-platna/maxxscreen-15/
87	Elektrické roletové plátno 500x400 cm, možnost upevnění na strop či zeď, povrch plátna matně bílý, vč. držáku na uchycení ke stěně nebo na strop - atyp.	1	64800	64800	MW Maxxscreen 4046WW8044 - elektrické roletové plátno 500x400 cm, možnost upevnění na strop či zeď, povrch plátna matně bílý, vč. držáku na uchycení ke stěně nebo na strop, výška plátna 400 cm, bude vyrobena na zakázku, proto je zde kód, který není uveden na odkazu	http://mw-screens.cz/vyroby/velkoformatova-elektricka-platna/maxxscreen-20/
88	8x8 matric s 4x HDMI a 4xELR (HDBaseT) výstupy s přenosem HDMI a Power až na 100 m minimálně. Součástí jsou 4 ELR-POL přijímače. Podpora DVI-D zdrojů a displejů. Matice musí podporovat 1080p FullHD, LPMC 7.1 audio, Dolby trueHD, Dolby digital, 3DTV podpora, EDID management. Ovládání přes IR, RS-232, IP.	1	143987	143987	Geffen GEF-HDFST-848-4ELR - 8x8 matric se 4x HDMI a 4xELR (HDBaseT) výstupy s přenosem HDMI a Power až na 100 m. Součástí jsou 4 ELR-POL přijímače. Podpora DVI-D zdrojů a displejů. Matice je podporována 1080p FullHD, LPMC 7.1 audio, Dolby trueHD, Dolby digital, 3DTV podpora, EDID management. Ovládání přes IR, RS-232, IP.	http://www.geffen.eu/GEF-HDFST-848-4ELR,6.htm

89	Extender (set) pro přenos HDMI 1.3 v rozlišení 1080p/60 (1920x1200), dosah vzdálenosti až do 100 m minimálně. Min. šířka pásma 225 MHz. 3D TV podpora. Vestavěný IR blaster pro možnost ovládat zdroj signálu ze vzdáleného místa. HDCP kompatibilita při použití obou napájecích zdrojů.	8	13260	106080	Geffen GTB-UHD2IRS-ELRPOL-BLK - extender (set) pro přenos HDMI 1.3 v rozlišení 1080p/60 (1920x1200), dosah vzdálenosti až do 100 m . Šířka pásma 225 MHz. 3D TV podpora. Vestavěný IR blaster pro možnost ovládat zdroj signálu ze vzdáleného místa. HDCP kompatibilita při použití obou napájecích zdrojů.	http://www.geffen.eu/GTB-UHD2IRS-ELRPOL-BLK.htm
90	Scaler-VGA Audio to HDMI Scaler. Video vstup 1x PC SVGA až HD-15 type, 15-pin. Audio vstup: 1x3,5mm Mini-Stereo Jack. Audio/Video výstup: 1xHDMI Type "A", 19-pin. Audio výstup: 1x3,5mm Mini-Stereo Jack.	2	7280	14560	Geffen EXT-VGAAUD-2-HDMI5 - scaler-VGA Audio to HDMI Scaler. Video vstup 1x PC SVGA až HD-15 type, 15-pin. Audio vstup: 1x3,5mm Mini-Stereo Jack. Audio/Video výstup: 1xHDMI Type "A", 19-pin. Audio výstup: 1x3,5mm Mini-Stereo Jack, záruka 2 roky	http://www.geffen.com/km/ext-vgaaud-2-hdmi5.jsp?prod_id=8915
91	Převodník (Deembeder), který HDMI signál (video+embedovaný zvuk) převede na HDMI a de-embedovaný zvuk ve formě 2-kanálového analogového výstupu. Kompatibilita s HDMI 1.3, DVI 1.1, a HDCP 1.1.	2	5510	11020	Geffen GTV-HDMI-2-HDMIAUD - převodník, který HDMI signál (video+embedovaný zvuk) převede na HDMI a de-embedovaný zvuk ve formě 8-mi kanálového LPCM výstupu. Bitstream je vycvičen na digitálním optickém konektoru. Kompatibilita s HDMI 1.3, DVI 1.1, a HDCP 1.1	http://www.geffen.eu/shop/showdetail_134873580221257.en_1348735842_27072.gtv-hdmi-2-hdmi2aud_1.0?suche=gtv-hdmi-2-hdmi2aud.htm
92	Sada řídicího systému skládající se z bezdrátového dotykového panelu, kontroléru, napájecích adaptérů a příslušenství. Technické parametry panelu: min. úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 800x480, 32-bitové barvy, vestavěné reproduktory, mikrofon a kamera, světlý a pohybový senzor, ovládací tlačítko na čelním rámečku, IP komunikace přes WiFi 802.11b/g, zabezpečení WiFi standardy WPA2, EAP-TLS, EAP-TTLS a PEAR, možnost napájení přes PoE nebo přiloženým síťovým adaptérem, stolní dobíjecí držák musí být součástí balení, provedení v masivním hliníkovém šasi. Technické parametry kontroléru: min. 16MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, LAN, programování v jazyce XPL2 (škola již používá v jiných prostorách a požaduje plnou kompatibilitu), vestavěný webový server.	1	87120	87120	CUE airCUE-7 Sada řídicího systému skládající se z bezdrátového dotykového panelu, kontroléru, napájecích adaptérů a příslušenství. Technické parametry panelu: úhlopříčka 7" 16:9, rozlišení 800x480, 32-bitové barvy, vestavěné reproduktory, mikrofon a kamera, světlý a pohybový senzor, ovládací tlačítko na čelním rámečku, IP komunikace přes WiFi 802.11b/g, zabezpečení WiFi standardy WEP, WPA, WPA2, EAP-TLS, EAP-TTLS a PEAR, možnost napájení přes PoE nebo přiloženým síťovým adaptérem, stolní dobíjecí držák je součástí balení, provedení v masivním hliníkovém šasi. CUE controlCUE-two Technické parametry kontroléru: CPU Arm, 256MB RAM, 6x RS232, 8x IR, 8x IO, 4x relé, audio in/out, LAN, slot pro SD kartu (min. 4GB), programování v jazyce XPL2, vestavěný webový server. Rozměry: 210 x 43,5 x 92 mm, výška 1U	http://www.cuesystem.com/Files/ProductCutSheets/controlCUE-two_CutSheet.pdf http://www.cuesystem.com/Files/ProductCutSheets/airCUE-7_CutSheet.pdf
93	Kontrolér k sadě řs: 1x vstup DMX512, 1x výstup DMX512, vnitřní RAM min. 64 MB, interní flash paměť 256MB, LAN 10/100, webový server a administrace webových stránek pro nastavení.	1	17520	17520	ControlCUE-dmx-d -Kontrolér k sadě řs: 1x vstup DMX512, 1x výstup DMX512, vnitřní RAM min. 64 MB, interní flash paměť 256MB, indikátory na předním panelu. LAN 10/100, webový server a administrace webových stránek pro nastavení	http://www.cuesystem.com/Files/ProductCutSheets/controlCUE-dmx-d_CutSheet.pdf
94	Interface 8 bezpečnostních vstupů, komunikační systém shodný s navrženým řídicím systémem, montáž na DIN lištu.	1	9840	9840	SmartCUE-one - Interface 8 bezpečnostních vstupů, komunikační systém shodný s navrženým řídicím systémem, montáž na DIN lištu	http://www.cuesystem.com/Files/ProductCutSheets/smartCUE-one_CutSheet.pdf
95	Šestikanálové relé k řs: jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpečnostních přepínačů výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé, montáž na DIN lištu.	3	8960	26880	Apollo ART PER610 - Šestikanálové relé jednotka pro spínání zátěží do 10A, 6 nezávislých bezpečnostních přepínačů výstupů, řízení po sběrnici PEXbus a externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, programovatelné parametry pro každé relé (odezva na vstup, zpožděné zapnutí/vypnutí, paměť, sekvence pro ovládání motorů), indikace napájení a stavu relé	http://www.apolloart.cz/index.php?jazyk=cs&sekce=produkty&podsseke=PER610
96	Konvertor k ovládání stínilatelných předradníků zářivek po sběrnici DALI ze sběrnice DMX512, řízení min. dvou skupin externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, montáž na DIN lištu.	4	6190	24760	Foxtron PEF150DMX Konvertor k ovládání stínilatelných předradníků zářivek po sběrnici DALI ze sběrnice DMX512, řízení dvou skupin externími tlačítky, testovací tlačítka na čelním panelu, montáž na DIN lištu	http://www.foxtron.cz/eshop/funkce/prevodyniky/pef150dmx-detail?lang=cz

97	Převodník RS-422/485 na RS-232 s galvanickým oddělením, automatický poloduplexní provoz, indikace směru přenosu, napájení z jednoho z 24Vdc.	3	2722	8166	Papouch UC485C - Převodník RS-422/485 na RS-232 s galvanickým oddělením	http://www.papouch.com/cz/shop/product/uc485c-konvertor-rs232-na-rs485-rs422/
98	Úprava konstrukce pracoviště obsluhy, zdvojnásobení podlaží až pod rack.	1	4890	4890		
99	19" palcový rozvaděč stojanový 450 3600x800.	1	12500	12500		
100	Příslušenství, políčky, vykrývací plechy.	1	3600	3600		
101	Rozvody 230VAC dle projektu "aula FM VSE - rekonstrukce technologie AV" - nutno vyplnit samostatný list "VV - aula 132 - rozvody 230V".	1	73011,3	73011,3		
102	Cat 5e stíněný (FTP) - pro vedení ovládacích datových signálů RS-232/422/485, DMX 512 a LAN.	500	11	5500		
103	CAT6 FTP ISOH-stíněný kabel CAT6. Nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem. Určeno pro vedení AV signálů v datovém protokolu pro TP.	300	13	3900		
104	Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p). OFC (bezkyšlíkatá měď). 2x stíněný. Přen. rychlost 4,95 Gbps. Průměr 0,6mm, nebo kabel lepšího parametru.	9	404	3636		
105	Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p). OFC (bezkyšlíkatá měď). 2x stíněný. Přen. rychlost 4,95 Gbps. Průměr min. 9,5 mm, délka 1m, nebo kabel lepšího parametru.	4	410	1640		
106	Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p). OFC (bezkyšlíkatá měď). 2x stíněný. Přen. rychlost 4,95 Gbps. Průměr min. 9,5 mm, délka 3 m, nebo kabel lepšího parametru.	5	440	2200		
107	Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p). OFC (bezkyšlíkatá měď). 2x stíněný. Přen. rychlost 4,95 Gbps. Průměr min. 9,5 mm, délka 10 m, nebo kabel lepšího parametru.	3	1388	4164	Clicktronic High Speed HDMI - Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p). OFC (bezkyšlíkatá měď). 2x stíněný. Přen. rychlost 4,95 Gbps. Průměr 9,5 mm, délka 3m	http://www.clicktronic.com/nc/produkte/hdmi/produkt_tansich/high_speed_hdmiTM_kabel_mit_ethernet_cas_ual/
108	Ostatní kabeláž a konektory potřebné pro plně funkční zprovoznění veškerých technologií dle projektu "aula FM VSE - rekonstrukce technologie AV" (230V kabeláž, AV kabeláž, cable management, konektory, šrouby, matice, lišty, atd.).	1	19800	19800		
109	Instalace, nastavení, integrace stávající AV techniky do řídicího systému a vzájemné propojení s dodávanou AV technikou.	1	29990	29990		
110	Upevnění 3 ks projektorů a 3 ks elektrických pláten ve výškách, obtížná manipulace.	1	17900	17900		
111	Konfigurace a programování řídicího systému, provozba na AV technologii, programování režie, záskolení obsluhy.	1	28700	28700	Cena celkem Kč bez DPH	942540,3
Cena celkem Kč bez DPH				197933,463		
DPH				1140473,763		
Cena celkem Kč vč. DPH				1140473,763		

Aula 132 - třetí projektor, inovace audiotekniky

112	LCD projektor , nativní rozlišení 1920 x 1200, formát 16:10, min. světelný výkon 7500 ANSI Lumenů, možnost výměny objektivů, dodávka vč. stand. objektivu, dvou lampový systém, motorizované nastavení objektivu, min. životnost lampy v eco režimu 2500 hod., HW horizontální i vertikální lensshift, 1x5BNC, 2xVGA vstup, 1x HDMI vstup, 1xRJ45, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka min. 3 roky , funkce Remote desktop – přihlášení ke vzdálené ploše PC projektorem, spouštění souborů (JPEG, BMP, GIF, PNG, MPEG2, WMV9, MP4, PPT, PDF) ve sdílené LAN síti.	1	175000	175000	NEC PX750U - LCD projektor , nativní rozlišení 1920 x 1200, formát 16:10, světelný výkon 7500 ANSI Lumenů, možnost výměny objektivů, dodávka vč. stand. objektivu, dvou lampový systém, motorizované nastavení objektivu, životnost lampy v eco režimu 2500 hod., HW horizontální i vertikální lensshift, 1x5BNC, 2xVGA vstup, 1x HDMI vstup, 1x DP, 1xRJ45, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka min. 3 roky , funkce Remote desktop – přihlášení ke vzdálené ploše PC projektorem, spouštění souborů (JPEG, BMP, GIF, PNG, MPEG2, WMV9, MP4, PPT, PDF) ve sdílené LAN síti.	http://www.nec-display-solutions.com/p/cz/cs/products/details/rp/PX750U.khtm?realm=products/choice&cat=Beamer
113	Mixážní matice s DSP, min. 12 vstupů/ 8 výstupů, vstupy s automatickou eliminací ozvěny (AEC), min. 48 sběrnic, min. 12 kontrolních vstupů, 6 logických výstupů, indikační LED pro každý kanál, ethernet, nastavení, kontrola, monitoring přes sw.	1	50902	50902	BSS BLU-101 -Mixážní matice s DSP, 12 vstupů/ 8 výstupů, vstupy s automatickou eliminací ozvěny (AEC), 48 sběrnic, 12 kontrolních vstupů, 6 logických výstupů, indikační LED pro každý kanál, ethernet, BLU Link, nastavení, kontrola, monitoring přes HiQnet London Architect, RS-232,	http://bssaudio.com/en/products/blu-101
114	Přepojovací pole 2x 24 Jack 6,3 TRS s pájecími přívody vřadu, 1U.	1	6800	6800		
115	8-kanálový transformátorový galvanický izolátor 1.1, oddělení zemnění vstupního signálu od výstupního, vstupy na předním panelu Jack TRS, výstupy transformátorů rovněž na předním panelu Jack TRS, vstupy i výstupy XLR na zadním panelu, 19" skříňka 1U, 10Hz - 50kHz, +/- 0.5dB@+4dBu, THD < 0.1% @ 100Hz, +24dBu.	2	3800	7600	ART 18 - 8-kanálový transformátorový galvanický izolátor 1.1, oddělení zemnění vstupního signálu od výstupního, vstupy na předním panelu JACK TRS, výstupy transformátorů rovněž na předním panelu Jack TRS, vstupy i výstupy XLR na zadním panelu, 19" skříň 1U, 100Hz-50kHz	http://www.soundonsound.com/soos/mar06/articles/art18.htm
116	Dvoukanálový kvalitní a spolehlivý koncový zesilovač pro trvalé profesionální instalace, výkon 2x 500W do 8 ohmů, symetrické vstupy, ext. ovládání ON/OFF pomocí kontaktu do 24Vdc / 1A, či tranzistorem optočlenem s otevřeným kolektorem do 25V/0.05A.	1	27800	27800	YAMAHA XP5000 - dvoukanálový kvalitní a spolehlivý koncový zesilovač pro trvalé profesionální instalace, výkon 2x 525W do 8 ohmů, symetrické vstupy, ext. ovládání ON/OFF pomocí kontaktu do 24Vdc / 1A, či tranzistorem optočlenem s otevřeným kolektorem do 25V/0.05A	http://www.yamahaproaudio.com/global/en/products/poweramps/xp_series/specifications.jsp
117	Jednotka monitorování audiomodulace, 12 vstupů v rozsahu modulacních napětí od 1V do 100V, diferenciální plovoucí vstupy, jemné nastavení citlivosti víceotáčkovým trimrem, elektronické přepínání poslechu tlačítky s indikací, LED stupnice, vestavěný zesilovač 4W/8ohm, regulace hlasitosti na čelním panelu.	2	26000	52000	RDL RM-MP12A -jednotka monitorování audiomodulace, 12 vstupů v rozsahu modulacních napětí od 1V do 100V, diferenciální plovoucí vstupy, jemné nastavení citlivosti víceotáčkovým trimrem, elektronické přepínání poslechu tlačítky s indikací, LED stupnice, vestavěný zesilovač 4W/8ohm, regulace hlasitosti na čelním panelu	http://www.rdlinet.com/product.php?page=289
118	Dvoupásmová reprosoustava s ozvučnicí Planar Waveguide (fyzický posun kmitačky LF měniče na rovinu HF měniče z důvodu lepšího vyrovnání fázové charakteristiky), osazení 12" PW+1,4"CD, 800W AES, 102dB@1W/1m, 8 ohm, 55Hz-19kHz -10dB, 90°x60°.	2	20336	40672	Megaton - NDM124 - Dvoupásmová reprosoustava s ozvučnicí Planar Waveguide, osazení 12" PW+1,4" CD, 800AES,	http://eshop.prodanice.cz/ndm124/d-98936/
119	Držák reprosoustav / atyp., montáž na stávající konzoly.	2	2600	5200		
120	Aktivní subwoofer 15", 1500W, SPL 131 dB, 44Hz - 90Hz.	1	21500	21500		
121	Kabel stíněný multipárový audio - 8 párů.	50	260	13000		
122	Kabel stíněný multipárový audio - 8 párů.	10	845	8450		
123	Kabel stíněný audio - 1 pár.	150	23	3450		
124	Kabel silový VSLY OZ 4x4.	50	55	2750		
125	Modulární multikonektor, 6 pozic (připojení signál. vedení ke kateďře).	2	2430	4860		
126	Instalace, konfigurační, ostatní materiál, montáž, zaškolení, doprava.	1	28900	28900		
Cena celkem Kč bez DPH				448884		
DPH				94265,64		
Cena celkem Kč vč. DPH				543149,64		

Přednáškový sál 131 - Inovace videotechniky

127	LCD projektor , nativní rozlišení 1920 x 1200, formát 16:10, min. světelný výkon 7500 ANSI Lumenů, možnost výměny objektivů, dodávka vč. stand. objektivu, dvou lampový systém, motorizované nastavení objektivu, min. životnost lampy v eco režimu 2500 hod., HW horizontální i vertikální lensshift, 1x5BNC, 2xVGA vstup, 1xHDMI vstup, 1xRJ45, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka min. 3 roky , funkce Remote desktop – přihlášení ke vzdálené ploše PC projektořem, spuštění souborů (JPEG, BMP, GIF, PNG, MPEG2, WMV9, MP4, PPT, PDF) ve sdílené LAN síti. Všechny strojně ovládané, držák musí umožňovat vést kabeláž vnějším tělem tyče držáku, ne po obvodu, barva bílá.	1	175000	175000	NEC PX750U - LCD projektor , nativní rozlišení 1920 x 1200, formát 16:10, světelný výkon 7500 ANSI Lumenů, možnost výměny objektivů, dodávka vč. stand. objektivu, dvou lampový systém, motorizované nastavení objektivu, životnost lampy v eco režimu 2500 hod., HW horizontální i vertikální lensshift, 1x5BNC, 2xVGA vstup, 1x HDMI vstup, 1x DP, 1xRJ45, ovládání a administrace přes LAN, ovládání přes RS-232, záruka min. 3 roky , funkce Remote desktop – přihlášení ke vzdálené ploše PC projektořem, spuštění souborů (JPEG, BMP, GIF, PNG, MPEG2, WMV9, MP4, PPT, PDF) ve sdílené LAN síti.	http://www.nec-display-solutions.com/br/cz/cs/products/details/pr/PX750U.html?real=products/choice&cat=Beamer
128	8x8 matrice se 4x HDMI a 4xELR (HDBaseT) výstupy s přenosem HDMI a Power až na 100 m minimálně. Součástí jsou 4 ELR-POL přijímače. Podpora DVI-D zdrojů a displejů. Matice je podporována 1080p FullHD. LPMC 7.1 audio, Dolby trueHD, Dolby digital, 3DTV podpora, EDID management. Ovládání přes IR, RS-232, IP.	1	143987	143987	Gefen GEF-HDEFST-848-4ELR - 8x8 matrice se 4x HDMI a 4xELR (HDBaseT) výstupy s přenosem HDMI a Power až na 100 m. Součástí jsou 4 ELR-POL přijímače. Podpora DVI-D zdrojů a displejů. Matice je podporována 1080p FullHD. LPMC 7.1 audio, Dolby trueHD, Dolby digital, 3DTV podpora, EDID management. Ovládání přes IR, RS-232, IP.	http://www.gefen.eu/GEF-HDEFST-848-4ELR.16.htm
129	Extender (set) pro přenos HDMI 1.3 v rozlišení 1080p/60 (1920x1200), dosah vzdálenosti až do 100 m minimálně. Min. šířka pásma 225 MHz, 3DTV podpora. Vestavěný IR blaster pro možnost ovládat zdroj signálu ze vzdáleného místa. HDCP kompatibilní při použití obou napájecích zdrojů.	2	13260	26520	Gefen GTB-UHD2IRS-ELR-POL-BLK - extender (set) pro přenos HDMI 1.3 v rozlišení 1080p/60 (1920x1200), dosah vzdálenosti až do 100 m . Šířka pásma 225 MHz. 3DTV podpora. Vestavěný IR blaster pro možnost ovládat zdroj signálu ze vzdáleného místa. HDCP kompatibilní při použití obou napájecích zdrojů.	http://www.gefen.eu/GTB-UHD2IRS-ELR-POL-BLK.htm
130	Scaler-VGA Audio to HDMI Scaler. Video vstup 1x PC SVGA až HD-15 type, 15-pin. Audio vstup: 1x3.5mm Mini-Stereo Jack. Audio/Video výstup: 1xHDMI Type "A", 19-pin. Audio výstup: 1x3.5mm Mini-Stereo Jack.	1	7280	7280	Gefen EXT-VGAAUD-2-HDMIIS - scaler-VGA Audio to HDMI Scaler. Video vstup 1x PC SVGA až HD-15 type, 15-pin. Audio vstup: 1x3.5mm Mini-Stereo Jack. Audio/Video výstup: 1xHDMI Type "A", 19-pin. Audio výstup: 1x3.5mm Mini-Stereo Jack, záruka 2 roky	http://www.gefen.com/kvm/ext-vgaaud-2-hdmiis.jp?prod_id=8915
131	Převodník (Deembeder), který HDMI signál (video+embedovaný zvuk) převede na HDMI a de-embedovaný zvuk ve formě 2-kanálového analogového výstupu. Kompatibilní s HDMI 1.3, DVI 1.1, a HDCP 1.1.	2	5510	11020	Gefen GTV-HDMI-2-HDMI/AUD - převodník, který HDMI signál (video+embedovaný zvuk) převede na HDMI a de-embedovaný zvuk ve formě 8-mi kanálového LPCM výstupu. Blístream je vyveden na digitálním optickým konektoru. Kompatibilní s HDMI 1.3, DVI 1.1, a HDCP 1.1	http://www.gefen.eu/ishop/showdetail.134873580221257.en.1348735842-27072_gtv-hdmi-2-hdmiand.1.01suche-gtv-hdmi-2-hdmiand.htm
132	Další příslušenství (cable management, rozvod 230VAC, matice, šrouby) - sada. CAT6 FTP LS0H-Stíněný kabel CAT6. Nejvyšší podporovaný protokol - 1000BaseT, 1000BaseTX. Stínění - fólie kolem všech 4 párů. Šířka pásma - 250 MHz. Jednotlivé páry odděleny plastovým křížem.	1	2755	2755		
133	Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezvyšklátá měď). 2x stíněný. Přen.rychlost 4,95 Gbps, průměr min. 9,5 mm, délka 3 m, nebo kabel lepší parametrů.	8	401	3208	Clicktronic High Speed HDMI -Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezvyšklátá měď). 2x stíněný. Přen.rychlost 4,95 Gbps. Průměr 9,5 mm, délka 0,6m	http://www.clicktronic.com/nc/produkte/hdmi/produkt/tansicht/high_speed_hdmiTM_kabel_mit_ethernet_cas ual/
134	Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezvyšklátá měď). 2x stíněný. Přen.rychlost 4,95 Gbps, průměr min. 9,5 mm, délka 3 m, nebo kabel lepší parametrů.	6	410	2460	Clicktronic High Speed HDMI -Kabel HDMI+ Ethernet Channel (HEC), podpora 3D, HDCP, CEC, Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p), OFC (bezvyšklátá měď). 2x stíněný. Přen.rychlost 4,95 Gbps. Průměr 9,5 mm, délka 3m	http://www.clicktronic.com/nc/produkte/hdmi/produkt/tansicht/high_speed_hdmiTM_kabel_mit_ethernet_cas ual/
135	Ostatní kabeláž, materiál a konektory potřebné pro plně funkční zprovoznění veškerých technologií (230V kabeláž, Av kabeláž, konektory, šrouby, lišty, redukce, atd.).	1	15900	15900		
137	Instalace, konfigurace, nastavení, doprava.	1	28600	28600		
138	Konfigurace a programování řídicího systému, provazba na AV technologie.	1	21600	21600		
139	Úprava pracoviště obsluhy.	1	8932	8932		

140	Aplikace pro emulaci dodávaného dotykového panelu a kontroléru řídicího systému. Kompatibilní s operačním systémem Android.	1	8800	8800	aCUE standard aplikace pro emulaci dotykového panelu a kontroléru CUE, Android verze	http://www.cuesystem.com/files/ProductCutSheets/aCUE-standard.pdf
141	Programování, konfigurace a zprovoznění aplikace pro emulaci dodávaného dotykového panelu a kontroléru.	4	4500	18000	Programování, konfigurace a zprovoznění pro emulaci dodávaného dotykového panelu a kontroléru	jedná se o práci, nelze dodat odkaz
Cena celkem Kč bez DPH				477962		
DPH				100372,02		
Cena celkem Kč vč. DPH				578334,02		

Výkaz výměr pro "aula FM VSE J. Hradec rekonstrukce technologie AV" - rozvody 230V

slouží pro vyplnění položky č. 101 v listu Výkaz výměr AV

Rozpočet
rozvody 230V

číslo pol.	položka	označení obecné	specifikace	Počet	MJ	jedn. cena bez DPH	Celkem bez DPH	poznámka
1	silový kabel	N2XH-J 5x1,5	N2XH-J 5x1,5	247	m	33,00	8 151,00 Kč	
2	silový kabel	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	140	m	28,40	3 976,00 Kč	
3	silový kabel	N2XH-J 7x2,5	N2XH-J 7x2,5	40	m	63,00	2 520,00 Kč	
4	silový kabel	CKK-V-J 5x6	CKK-V-J 5x6	12	m	65,00	780,00 Kč	
5	ovládací kabel	JYTY-O 7x1	JYTY-O 7x1	30	m	19,80	594,00 Kč	
6	ovládací kabel	JYTY-J 19x1	JYTY-J 19x1	45	m	50,00	2 250,00 Kč	
7	laněný vodič	H07V-K 10 zž	H07V-K 10 zž	7	m	22,50	157,50 Kč	
8	laněný vodič	H07V-K 16 zž	H07V-K 16 zž	12	m	36,80	441,60 Kč	
9	zásuvka dvojitá	2P+PE, 230V/16A	zásuvka dvojitá včetně krabice, montáž na nehořlavý podklad, přepěťová ochrana	6	ks	114,00	684,00 Kč	pro projektor, subwoofer, odposlechové monitory ...
10	zásuvka do žlabu	2P+PE, 230V, profil 45, bílá		12	ks	131,00	1 572,00 Kč	pro spínané okruhy
11	zásuvka do žlabu	2P+PE, 230V, profil 45, karmínová		3	ks	118,00	354,00 Kč	pro trvalé okruhy
12	zásuvkový panel	zásuvky RACK 19"	19" rozvodný panel 230V/16A, 8x zásuvka, přepěťová ochrana	5	ks	250,00	1 250,00 Kč	19" rozvodný panel 230V/16A, 8x zásuvka, přepěťová ochrana
13	připojení PL 1 - 3, ZM4	svorková krabice 68	připojovací bod, instalační krabice včetně svorek a přepěťových ochran D	4	kpl	150,00	600,00 Kč	(podlažení vypinacích přepěťových špiček motoru, 2ks pro každý motor)
14	připojení ZA1 - ZM4	sestavená krabice	atyp - instalační krabice s pomocnými rolety, variistory a svorkami pro žaluziové motory, viz detail ve výkresové části	4	kpl	164,00	656,00 Kč	
15	ostatní instalační materiál		svorky, krabice, úchytky kabelů, cementové podložky pod krabice...	1	kpl	650,00	650,00 Kč	pro zásuvky "profil 45" 230V v režii (pod oknem a v prostoru pro videorežii, spodní část vyřazena pro slaboproud)
16	elektronistalační kanál	parapetní dutý dvojitý		4	m	128,80	515,20 Kč	zbyvajících listů v režii
17	elektronistalační kanál	parapetní dutý dvojitý 140x60		16	m	131,00	2 096,00 Kč	
18	přislušenství EK - rohy, ukončení			1	kpl	521,00	521,00 Kč	
19	upevňovací materiál			1	kpl	648,00	648,00 Kč	
20	drátěný žlab + 2 spojky	drátěný žlab 60x100	včetně spojek	20	m	145,00	2 900,00 Kč	trasy v podkroví
21	drátěný žlab + 2 spojky	drátěný žlab 60x60	včetně spojek	30	m	120,00	3 600,00 Kč	
22	úchyty žlabu ke konstrukci			1	kpl	2 280,00	2 280,00 Kč	
23	upevňovací materiál			1	kpl	1 250,00	1 250,00 Kč	
24	rozvaděč RAV, včetně spínače v ovl.	viz výkres	část elektro	1	kpl	21 000,00	21 000,00 Kč	jen část elektrotechnická, včetně spínače (klíčku) v ovládací skříni auly, bez elektronických modulů
25	elektronický modul	ovládání roletových motorů	elektronický modul pro ovládání stávajících roletových motorů, montáž na DIN lištu	7	ks	1 745,00	12 215,00 Kč	montáž na DIN lištu
26	panel žaluziových spínačů	7x dvojitě tl. 1/0 s blokováním, krabice		1	kpl	1 350,00	1 350,00 Kč	spínače pro místní ovládání žaluzií a pláten (panel OZP), stávající panel je nutné upravit zejména dle ČSN 33 2312.
27	doprava, instalace, práce					0,00	0,00 Kč	
Celkem						73 011,30 Kč		

Zhotovitel je povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací a reálným stavem natolik, aby jeho nabídka byla kompletní.

REKAPITULACE ROZPOČTU

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
místnost 225,331,430, 542	377 912,00	457 273,52
místnost 207,307, 208,307, 238,320,325,428, 311, 425, 506, 539,540	635 152,00	768 533,92
interaktivní tabule +mobilní interaktivní tabule	203 257,00	245 940,97
místnost 425 videokonference	213 635,00	258 498,35
mobilní videokonference	396 061,00	479 233,81
mobilní konferenční systém	319 181,00	386 209,01
Přednáškový sál 131	139 230,00	168 468,30
Laboratoř pro SR 408	540 280,00	653 738,80
Aula 132	942 540,30	1 140 473,76
Aula 132 - třetí projektor, inovace audiotechniky	448 884,00	543 149,64
Přednáškový sál 131 - inovace videotechniky	477 962,00	578 334,02
Celková cena Kč bez DPH	4 694 094,30	
Celková cena Kč vč. DPH	5 679 854,10	

Opis



Generali Pojišťovna a.s.
Generální ředitelství
Oddělení péče o makléře
Bělehradská 132
120 84 Praha 2

Potvrzení o pojištění

Insurance Certificate

(nezávazný překlad / free translation only)

Pojistník / Policyholder

AV MEDIA, a.s.

IČ/ID No. 48108375

Pojištěný / Insured

1. AV MEDIA, a.s.

IČ/ID No. 48108375

2. SMARTER Training & Consulting, s.r.o.

IČ/ID No. 26758491

3. dcinex Česká republika, s.r.o.

IČ/ID No. 24727245

4. PROMOPRO, spol. s r.o.

IČ/ID No. 49685902

Počátek a doba trvání pojištění / Inception date and Insurance Duration

Pojištění se sjednává od 15. 05. 2014 00:00 hod. do 14.05. 2015 24:00 hod. s automatickou obnovou

Inception date of Insurance is 15. 05. 2014 00:00 AM, Expiry date on 14. 05. 2015 24:00 PM, with tacit renewal.

Pojištění odpovědnosti za škodu / Liability Insurance – PS 2114171487

Pojištěná rizika / Insured Risks

Provozní odpovědnost za škodu dle VPP O 2005/01 a ZPP O 2005/01

Operation Liability in the scope of VPP O 2005/01 and ZPP O 2005/01

Pojištěný předmět činnosti / Insured activity

1. Činnosti na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120.

2. Činnosti na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91792

3. Činnosti na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169254

4. Činnosti na základě výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23551

Activities - in the Commercial Register administrated by Municipal Court in Prague

Územní rozsah pojištění / Territorial Scope of Coverage

Pojistná ochrana se vztahuje na škodní události vzniklé na území Evropy.

The insurance covers claims occurred on the territory of the Europe.

Limit pojistného plnění

Limit of Indemnity

CZK 50.000.000,-

Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.


Platnost tohoto certifikátu je vázána na platnost pojistné smlouvy.

This Certificate of Insurance neither alternatively nor negatively amends, extends nor alters the coverage afforded by the current policy. Validity of this Certificate is conditioned by validity of insurance policy.

V Praze dne 15.05.2014

za pojistitele / on behalf of Insurer:

Generali Pojišťovna a.s.



Bc. Daniel Krupička

Centrální úpis korporátních obchodů

Central Underwriting of Corporate Business



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2



Ing. Miloš Folda

Centrální úpis korporátních obchodů

Central Underwriting of Corporate Business

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis, složený z listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složené z listů.

V Praze dne 26-09-2014

Jana Šplíchalová
notářská tajemnice



Příloha č. 2 - Kopie pojistné smlouvy uzavřené prodávajícím

Pojištění průmyslových rizik



Generali Pojišťovna a.s.
Generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

POJISTNÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ PRŮMYSLVÝCH RIZIK

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869
zastoupená Ing. Janem Rozehnalem, vedoucím skupiny upisování makléřských obchodů
a Ing. Milošem Foldou, upisovatelem oddělení péče o makléře
(dále jen "pojistitel")
Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866

a

AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375
zastoupená Ing. Davidem Leschem, předsedou představenstva
a Ing. Petrem Barcalem, členem představenstva
(dále jen „pojistník/pojištěný“)
AV MEDIA, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120

uzavírají tuto **pojistnou smlouvu o pojištění průmyslových rizik.**

Jako **spolupojištěný** subjekt v této pojistné smlouvě vystupuje společnost:
SMARTER Training & Consulting, s.r.o., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 26758491

Druh provozní činnosti pojištěného: činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120, ze dne 5. 4. 2006, č. výpisu 73448/2006 a činnosti uvedené v Živnostenském listě vydaném Úřadem městské části Praha 15, č.j. ŽO/U2838/2006/JKV, ev.č. 310026-5838624, dne 21. 4. 2006.

Druh provozní činnosti spolupojištěného: činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91792, ze dne 7. 6. 2006, č. výpisu 120664/2006.

Makléřská doložka

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem RESPECT, a.s. se sídlem Pod Krčským lesem 22, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 25146351 (dále jen „zplnomocněný makléř“) smlouvu, na jejímž základě zplnomocněný makléř vykonává pro pojistníka zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví a je pověřen správou této pojistné smlouvy. Jednání týkající se této pojistné smlouvy budou prováděna výhradně prostřednictvím zplnomocněného makléře, který je oprávněn přijímat smluvně závazná oznámení a rozhodnutí obou smluvních stran. Písemnosti smluvní strany mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou se považují za doručené doručením na korespondenční adresu druhé smluvní strany.

Korespondenční adresy

Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s. (odd. MAK), Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, ČR
Pojistník: RESPECT, a.s., Pod Krčským lesem 22, 142 00 Praha 4, ČR

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Toto pojištění se řídí zákonem o pojistné smlouvě, zákonem o pojišťovnictví, občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými právními předpisy České republiky, níže uvedenými pojistnými podmínkami a ustanoveními této pojistné smlouvy.

Pokud není v některém z níže uvedených článků této pojistné smlouvy stanoveno jinak, vztahuje se pojištění vždy na všechna místa pojištění.

MÍSTA POJIŠTĚNÍ, PŘEDMĚTY POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ ČÁSTKY

Předměty pojištění:	soubor vlastních budov a staveb	soubor vlastního vybavení	soubor vlastních zásob
Místa pojištění:			
Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10	47 000 000,- Kč	35 000 000,- Kč	40 000 000,- Kč
Bohuňova 10, Brno	0,- Kč	2 000 000,- Kč	2 000 000,- Kč
Nivnická 19, Ostrava	0,- Kč	300 000,- Kč	1 000 000,- Kč
parc. č. 3842, 3844/1, 3844/2, 3844/3, 3844/4, 3844/6, 3844/7, 3844/8, 3844/9, 3844/10, 3844/11, 3844/12 v kat. úz. Úvaly u Prahy (areál Vegacom)	0,- Kč	1 000 000,- Kč	1 000 000,- Kč
Zižkova 1, České Budějovice	0,- Kč	150 000,- Kč	250 000,- Kč
Ul. 17. listopadu 237, Pardubice	0,- Kč	150 000,- Kč	250 000,- Kč
Nám. Míru 10, Plzeň	0,- Kč	150 000,- Kč	250 000,- Kč
Výstaviště 1, Brno (sklad BVV)	0,- Kč	2 000 000,- Kč	2 000 000,- Kč
Území ČR – pojištění se dále vztahuje na místa na území ČR, která pojištěný po právu užívá nebo na kterých provádí objednanou činnost; pojištění se vztahuje také na místa na území ČR, na kterých se nachází pojištěným zapůjčený majetek (tzn. adresy klientů pojištěného, popř. místa, na která klienti pojištěného zapůjčený majetek převezou).			
Pro místo pojištění „Území ČR“ se sjednávají následující pojistné částky na 1. riziko:			
soubor vlastního vybavení	3 000 000,- Kč		
soubor vlastních zásob	3 000 000,- Kč		
soubor cizího vybavení	2 000 000,- Kč		
soubor cizích věcí převzatých*	2 000 000,- Kč		
*za účelem provedení objednané činnosti			
CELKOVÉ POJISTNÉ ČÁSTKY:			
soubor budov a staveb	soubor vybavení	soubor zásob	soubor věcí převzatých
47 000 000,- Kč	45 750 000,- Kč	49 750 000,- Kč	2 000 000,- Kč

Majetek spolupojištěné společnosti SMARTER Training & Consulting, s.r.o. je pojištěn pouze na místě pojištění Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, a to v hodnotě max. 500 000,- Kč, která je sublimitem sjednané pojistné částky pro soubor vlastního vybavení a soubor vlastních zásob.

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ FLEXA

v rozsahu VPP PR-P 2005/01

Pojištění souboru budov a staveb - na novou cenu

Pojistná částka: 47 000 000,- Kč

Spoluúčast: 20 000,- Kč

Pojištění souboru technického a obchodního vybavení - na novou cenu

Pojistná částka: 45 750 000,- Kč

Spoluúčast: 20 000,- Kč

Pojištění souboru zásob - na novou cenu

Pojistná částka: 49 750 000,- Kč

Spoluúčast: 20 000,- Kč

Pojištění souboru cizích věcí převzatých* – s limitem na první riziko

Pojistná částka: 2 000 000,- Kč

Spoluúčast: 20 000,- Kč

Celkové pojistné za pojistné nebezpečí FLEXA: 60 270,- Kč

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ VODA Z VODOVODNÍHO ZAŘÍZENÍ
v rozsahu VPP PR-P 2005/01

Pojištění souboru budov a staveb - na novou cenu

Pojistná částka: 47 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Pojištění souboru technického a obchodního vybavení - na novou cenu

Pojistná částka: 45 750 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Pojištění souboru zásob - na novou cenu

Pojistná částka: 46 750 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Pojištění se nevztahuje na soubor vlastních zásob na místě pojištění „Území ČR“.

Pojištění souboru cizích věcí převzatých* – s limitem na první riziko

Pojistná částka: 2 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Pro toto pojistné nebezpečí se sjednává roční limit plnění ve výši 5 000 000,- Kč.

Celkové pojistné za pojistné nebezpečí voda z vodovodního zařízení: 3 547,- Kč

POJISTNÁ NEBEZPEČÍ VICHŘICE, KRUPOBITÍ, TÍHA SNĚHU A NÁMRAZY, PÁD STROMU, SESUV PŮDY, ZŘÍČENÍ SKAL

v rozsahu VPP PR-P 2005/01

Pojištění souboru budov a staveb - na novou cenu

Pojistná částka: 47 000 000,- Kč

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pojištění souboru technického a obchodního vybavení - na novou cenu

Pojistná částka: 45 750 000,- Kč

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pojištění souboru zásob - na novou cenu

Pojistná částka: 49 750 000,- Kč

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pojištění souboru cizích věcí převzatých* – s limitem na první riziko

Pojistná částka: 2 000 000,- Kč

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pro tato pojistná nebezpečí se sjednává společný roční limit plnění ve výši 50 000 000,- Kč.

Celkové pojistné za pojistná nebezpečí vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy, pád stromu, sesuv půdy, zřícení skal: 6 830,- Kč

POJISTNÁ NEBEZPEČÍ ZÁPLAVA, POVODEŇ

v rozsahu VPP PR-P 2005/01

Pojištění souboru budov a staveb - na novou cenu

Pojistná částka: 47 000 000,- Kč

Spoluúčast: 20 000,- Kč

Pojištění souboru technického a obchodního vybavení - na novou cenu

Pojistná částka: 45 750 000,- Kč

Spoluúčast: 20 000,- Kč

Pojištění souboru zásob - na novou cenu

Pojistná částka: 49 750 000,- Kč

Spoluúčast: 20 000,- Kč

Pojištění souboru cizích věcí převzatých* – s limitem na první riziko

Pojistná částka: 2 000 000,- Kč

Spoluúčast: 20 000,- Kč

Pro tato pojistná nebezpečí se sjednává společný roční limit plnění ve výši 20 000 000,- Kč.

Celkové pojistné za pojistná nebezpečí záplava, povodeň: 10 923,- Kč

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ ZEMĚTŘESENÍ

v rozsahu VPP PR-P 2005/01

Pojištění souboru budov a staveb - na novou cenu

Pojistná částka: 47 000 000,- Kč

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pojištění souboru technického a obchodního vybavení - na novou cenu

Pojistná částka: 45 750 000,- Kč

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pojištění souboru zásob - na novou cenu

Pojistná částka: 49 750 000,- Kč

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pojištění souboru cizích věcí převzatých* – s limitem na první riziko

Pojistná částka: 2 000 000,- Kč

Spoluúčast: 10 000,- Kč

Pro toto pojištění nebezpečí se sjednává roční limit plnění ve výši 10 000 000,- Kč.

Celkové pojištění za pojištění nebezpečí zemětřesení: 832,- Kč**POJISTNÉ NEBEZPEČÍ VANDALISMUS**

v rozsahu VPP PR-P 2005/01

Pojištění se sjednává pro všechny předměty pojištění pojištěné proti pojištěnímu nebezpečí FLEXA. Pojištění se sjednává s limitem na první riziko.

Pojistná částka:

1 000 000,- Kč

Spoluúčast: 10 %, min. 5 000,- Kč

Pojištění se vztahuje na místo pojištění „Území Evropy“. Pod pojmem „Území Evropy“ se rozumí na místa na území Evropy, která pojištěný po právu užívá nebo na kterých provádí objednanou činnost, popř. místa na území Evropy, na kterých se nachází pojištěným zapůjčený majetek (tzn. adresy klientů pojištěného, popř. místa, na která klienti pojištěného zapůjčený majetek převezou).

Celkové pojištění za pojištění nebezpečí vandalismus: 47 500,- Kč**POJISTNÉ NEBEZPEČÍ PROSTÁ KRÁDEŽ**

Prostou krádeží se rozumí odcizení pojištěných věcí, ke kterému došlo bez násilného překonání překážek chránících vstup do pojištěných prostor. Pojištění se vztahuje pouze na výstavy a veletrhy, na kterých se pojištěný účastní. Pojištění se vztahuje výhradně na věci ve vlastnictví pojištěného, které jsou pojištěné proti pojištěnímu nebezpečí FLEXA. Pojistitel poskytne pojištění plnění pouze tehdy, pokud k odcizení dojde v době oficiálního konání výstavy v úředně stanovené otevírací době a pokud jsou pojištěné věci pod dohledem minimálně jedné odpovědné osoby (obsluhy). Pojistitel v žádném případě neposkytne plnění za škody způsobené prostou krádeží, které nebyly oznámeny policii a nebyly předmětem policejního šetření. Pojištění se sjednává s limitem na první riziko.

Pojistná částka:

60 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Celkové pojištění za pojištění nebezpečí prostá krádež: 5 000,- Kč**POJISTNÉ NEBEZPEČÍ ROZBITÍ SKLA**

v rozsahu VPP PR-P 2005/01

Pojištění skleněných stavebních součástí pojištěných vlastních budov (vč. skel oken, výloh, prosklených dveří, bezpečnostních čidel a fólií) – s limitem na první riziko

Pojistná částka: 100 000,- Kč

Spoluúčast: 10 %, min. 500,- Kč

Celkové pojištění za pojištění nebezpečí rozbití skla: 2 800,- Kč

POJISTNÁ NEBEZPEČÍ KRÁDEŽ VLOUPÁNÍM, LOUPEŽ

v rozsahu VPP PR-P 2005/01

Čl. 28, odst. 8. VPP PR-P 2005/01 se rozšiřuje o následující textaci: „Skutečně dokonané loupeži je postaven na roveň i pokus o ni, jakož i záměrné zničení nebo poškození pojištěné věci pachatelem při loupeži nebo při pokusu o ni“.

Pojištění vnitřních i vnějších stavebních součástí vlastních budov a staveb - s limitem na první riziko
Zvláštní ujednání: pojištění se vztahuje také na škody, které nastanou na stavebních součástech pojištěných budov a staveb. Odchylně od VPP PR-P 2005/01 jsou pojištěny také škody na vnějších stavebních součástech, způsobené jejich odcizením, popř. jejich poškozením nebo zničením, ke kterému dojde při pokusu o jejich odcizení. Odcizení v tomto případě nemusí vykazovat známky krádeže vloupáním. Stavební součásti musí být upevněny obvyklým způsobem a při jejich odcizení musí pachatel prokazatelně použít násilí (násilím překonat upevnění). Všechny takto vzniklé škody musí být nahlášeny Policii ČR. Pojištění se nevztahuje na škody, které způsobí pojištník, pojištěný, osoby za něho jednající nebo jeho zaměstnanci. Pojištění se nevztahuje na škody, které jsou způsobeny tzv. sprejery, tj. poškození pojištěné věci barvou.

Pojistná částka: 100 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Pojištění souboru vybavení, zásob a věcí převzatých* - s limitem na první riziko

Pojistná částka: 22 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V rámci výše uvedené pojistné částky se sjednávají následující sublimity pro místo pojištění „Území Evropy“:

vlastní vybavení 5 000 000,- Kč

vlastní zásoby 5 000 000,- Kč

Pod pojmem „Území Evropy“ se rozumí místa na území Evropy, která pojištěný po právu užívá nebo na kterých provádí objednanou činnost, popř. místa na území Evropy, na kterých se nachází pojištěným zapůjčený majetek (tzn. adresy klientů pojištěného, popř. místa, na která klienti pojištěného zapůjčený majetek převezou).

Ujednává se následující odchylné zabezpečení proti krádeži vloupáním a loupeži pro místo pojištění Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10:

Objekt má zpracovaný provozně bezpečnostní řád. Přístup je karetní a všechny prostory jsou pokryty pohybovými čidly EZS. V přízemí jsou všechny prosklené plochy pokryty bezpečnostní folií P2A podle ČSN EN 356. Vstupy mají magnetické kontakty EZS a část těchto prosklených ploch má čidla destrukce skla. Některá oslabená místa pláště, jako např. lamelová vrata, venkovní zeť skladu nebo snadno přístupné plochy v prvním patře jsou chráněny infrazávorou. Dále jsou kolem budovy kamery CCTV s nahráváním. Pozemek je oplocen a dva vstupy se na noc automaticky uzavírají. Provoz recepce je od 7 do 18 hodin. Výstup EZS je na PCO ADT Security se smluvním dobou dojezdu do 15 min.

Odchylně od TBP se ujednává:

- v přízemí jsou prosklené plochy zabezpečeny folií s certifikátem v P2A podle ČSN EN 356
- snadno přístupné plochy v prvním patře jsou zabezpečeny infrazávorou EZS
- hlavní vstup tvoří prosklené samootvírací dvoukřídlové dveře, které se uzavírají elektronicky mechanickou západkou
- ostatní dveřní vstupy mají jeden bezpečnostní uzamykací systém min. v BT 3 dle ČSN P ENV 1627
- vnitrosklad dražších věcí je zabezpečen třemi bezpečnostními dveřmi s rozporovým systémem a bezpečnostním uzamykacím systémem
- smluvní doba dojezdu BS je 15 min.
- dveře druhého hlavního (bočního) vstupu mají bezpečnostní zámek, min. v BT 3 dle ČSN P ENV 1627
- pomocný boční vstup má bezpečnostní zámek, min. v BT 3 dle ČSN P ENV 1627, nebo běžný vložkový zámek z vnější strany zaslepený.

Limit plnění na jednu pojistnou událost při výše uvedeném zabezpečení pro místo pojištění Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 činí **15 mil. Kč.**

Ujednává se následující odchylné zabezpečení proti krádeži vloupáním a loupeži pro výstavu:

Způsob zabezpečení je dán pořadatelem či organizátorem výstavy. V případě, že v místě konání výstavy mimo oficiální otevírací dobu nebude přítomna fyzická ostraha objektů, budou vystavované exponáty, zboží, příp. jiné vybavení expozice nad 50 000 Kč/ks připevněno zámkem, jehož lanko musí být ocelové se zvýšenou odolností, a zámek samotný musí být srovnatelný s visacím zámkem BT 3 podle ČSN P ENV 1627 a musí mít zvýšenou odolnost proti odvrtání, rozlomení či vyplanžetování.

Limit plnění na jednu pojistnou událost při výše uvedeném zabezpečení pro výstavu činí **1 mil. Kč.**

Pro ostatní místa pojištění a při nesplnění výše popsaného zabezpečení platí TBP.

Celkové pojistné za pojistná nebezpečí krádež vloupáním, loupež: 92 639,- Kč

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ PŘEPRAVA PENĚZ A CENNOSTÍ
v rozsahu VPP PR-P 2005/01

Pojištění vlastních peněz a cenností - s limitem na první riziko

Pojistná částka: 50 000,- Kč

Spoluúčast: 2 000,- Kč

Odchylně od TBP se ujednává následující zabezpečení vlastních peněz a cenností při přepravě:

Přeprava prováděna jednou pověřenou osobou; za pověřenou osobu je též považován řidič vozidla.

Cennosti jsou uloženy v pevné, řádně uzavřené kabele nebo kufříku

Celkové pojistné za pojistné nebezpečí přeprava peněz a cenností: 356,- Kč

POJISTNÉ NEBEZPEČÍ PŘEPRAVA VLASTNÍMI VOZIDLY

v rozsahu VPP PR-P 2005/01

Pojištění se sjednává pro všechny předměty pojištění pojištěné proti pojistnému nebezpečí FLEXA. Pojištění se sjednává s limitem na první riziko. Pojištění se sjednává s územním rozsahem Evropa.

Pojistná částka: 1 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

Celkové pojistné za pojistné nebezpečí přeprava vlastními vozidly: 13 600,- Kč

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

v rozsahu VPP O 2005/01, ZPP O 2005/01, DPP O 300 a níže uvedených DPP O.

Pojištěný předmět činnosti pojištěného:

Činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120, ze dne 5. 4. 2006, č. výpisu 73448/2006 a činnosti uvedené v Živnostenském listě vydaném Úřadem městské části Praha 15, č.j. ŽO/U2838/2006/JKV, ev.č. 310026-5838624, dne 21. 4. 2006; vč. činnosti provádění projektové dokumentace k audiovizuálnímu vybavení (odchylně od VPP O 2005/01) v rozsahu provozní odpovědnosti za škodu (vyloučeny jsou čisté finanční škody).

Pojištěný předmět činnosti spolupojištěného:

činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91792, ze dne 7. 6. 2006, č. výpisu 120664/2006.

V souladu s DPP O 3 se pojištění vztahuje na území Evropy a to se sublimitem 10 mil. Kč pro základní rozsah pojištění a se sublimity níže uvedenými pro připojištění dle jednotlivých DPP O.

Roční obrát pojištěného: 361 720 000,- Kč

Roční obrát spolupojištěného: 10 599 000,- Kč

Roční obrát za oba pojištěné dohromady: 372 319 000,- Kč

Pojistné bylo stanoveno na základě ročního obrátu za oba pojištěné dohromady ve výši 372,319 mil. Kč a v případě jeho změny bude aktualizována výše pojistného pro příští pojistné období.

Základní rozsah pojištění

Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění:

50 000 000,- Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

5 000,- Kč

DPP O 1 - Odpovědnost za výrobek

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 1:

50 000 000,- Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

5 000,- Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

DPP O 6 - Věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 6:

1 000 000,- Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

5 000,- Kč

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

DPP O 7 - Činnosti na nemovitých věcech

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 7:

10 000 000,- Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

10%, minimálně 2 000,- Kč

DPP O 9 - Užívání pozemků, budov a prostor pro jiné účely

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 9:

50 000 000,- Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

5 000,- Kč

DPP O 22 - Šatny zaměstnanců

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 22:

10 000 Kč na jednoho zaměstnance při poškození, zničení nebo odcizení věci, avšak nejvýše

2 000 Kč pro peníze, šeky, cenné papíry a cennosti, avšak maximálně

150 000 Kč na všechny pojistné události v ročním pojistném období

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

0,- Kč

DPP O 34 - Odpovědnost za věci užívané

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 34:

2 000 000,- Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

5 000,- Kč

DPP O 37 - Náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou ve prospěch zaměstnance

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 37:

2 000 000,- Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

5 000,- Kč

DPP O 51 - Jiná majetková škoda

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 51:

1 000 000,- Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

1 000,- Kč

Celkové pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti: 141 748,- Kč

REKAPITULACE POJISTNÝCH NEBEZPEČÍ A POJISTNÉHO

Pojistné nebezpečí

Pojistné

FLEXA	60 270,- Kč
Voda z vodovodního zařízení	3 547,- Kč
Vichřice, krupobití, tíha sněhu a námrazy, pád stromu, sesuv půdy, zřícení skal	6 830,- Kč
Záplava, povodeň	10 923,- Kč
Zemětřesení	832,- Kč
Vandalismus	47 500,- Kč
Prostá krádež	5 000,- Kč
Rozbití skla	2 800,- Kč
Krádež vloupáním, loupež	92 639,- Kč
Přeprava peněz a cenností	356,- Kč
Přeprava vlastními vozidly	13 600,- Kč
Odpovědnost za škodu z provozní činnosti	141 748,- Kč

Celkové roční pojistné: 386 045,- Kč

Sleva za délku pojištění - 5 let (10%): 38 605,- Kč

CELKOVÉ ROČNÍ POJISTNÉ PO SLEVĚ: 347 441,- Kč

POČÁTEK A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění začíná dne **15. 5. 2006** a sjednává se na dobu pěti let. Po uplynutí této doby (a každého dalšího pojistného roku) se pojištění automaticky prodlužuje vždy na další pojistný rok, není-li jednou ze smluvních stran písemně vypovězeno nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného roku. Každá ze smluvních stran může pojistnou smlouvu písemně vypovědět nejpozději 6 týdnů před uplynutím každého pojistného roku.

SPLATNOST POJISTNÉHO A ZPŮSOB PLACENÍ

Pojistné za pojistný rok činí **347 441,- Kč** a bude placeno vždy k 15. 5. každého roku. Platba bude prováděna na účet zplnomocněného makléře RESPECT, a.s., IČ: 25146351. První pojistné je splatné nejpozději do 30. 6. 2006.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se řídí těmito pojistnými podmínkami:

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění průmyslových rizik – požární pojištění (VPP PR-P 2005/01)

Technický a bezpečnostní předpis pro pojištění průmyslových rizik – zabezpečení proti odcizení (TBP)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP O 2005/01

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu pro provozní rizika ZPP O 2005/01

Doplňkové pojistné podmínky:

DPP O 1 - Odpovědnost za výrobek

DPP O 3 - Evropské pojistné krytí

DPP O 6 - Věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti

DPP O 7 - Činnosti na nemovitých věcech

DPP O 9 - Užívání pozemků, budov a prostor pro jiné účely

DPP O 22 - Šatny zaměstnanců

DPP O 34 - Odpovědnost za věci užívané

DPP O 37 - Náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou ve prospěch zaměstnance

DPP O 51 - Jiná majetková škoda

DPP O 300 - Časový rozsah pojištění

Výše uvedené pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy a byly s ní pojistníkovi předány.

PROHLÁŠENÍ POJISTNÍKA

Pojistník prohlašuje, že se seznámil s obsahem pojistné smlouvy včetně všech jejích nedílných součástí, že s ní souhlasí a že s ní seznámí rovněž pojištěného. Pojistník dále prohlašuje, že:

a) je si vědom pojištelovy povinnosti poskytovat informace o sjednaném pojištění ve smyslu čl. 9, odst. 2 VPP PR-P 2005/01 zajišťovně pro účely zajištění závazků pojištětele plynoucích z této pojistné smlouvy, a pro tyto účely tímto zprošťuje pojištětele mlčenlivosti ve vztahu k zajišťovně;

b) umožní pojištelu identifikaci účastníka obchodu v případech, kdy to vyžaduje zákon č. 61/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to způsobem uvedeným v tomto právním předpisu, přičemž bere na vědomí, že osobní údaje, které pojištel získal v souvislosti s identifikací účastníka obchodu, jsou ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, předmětem zpracování stanoveného zvláštním zákonem nebo nutného pro plnění povinností stanovených zvláštním zákonem a nejsou zpracovávány pro jiné účely;

c) souhlasí se zasíláním nabídek nebo obchodních sdělení pojištětele, členů mezinárodního koncernu GENERALI a spolupracujících obchodních partnerů, týkajících se sjednaného pojištění či jiných pojišťovacích a finančních služeb, na svou korespondenční adresu nebo kontaktní spojení.

Pojistník /pojištěný souhlasí s tím, aby pojištel použil ve své referenční listině informaci, že pojištník/pojištěný je jeho klientem. Toto prohlášení je činěno dle § 39 zákona č. 363/1999 Sb. v platném znění.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden obdrží pojištel a jeden pojištník.

PŘÍLOHY:

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění průmyslových rizik – požární pojištění (VPP PR-P 2005/01)
Technický a bezpečnostní předpis pro pojištění průmyslových rizik – zabezpečení proti odcizení (TBP)
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP O 2005/01
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu pro provozní rizika ZPP O 2005/01
Doplňkové pojistné podmínky:
DPP O 1 - Odpovědnost za výrobek
DPP O 3 - Evropské pojistné krytí
DPP O 6 - Věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti
DPP O 7 - Činnosti na nemovitých věcech
DPP O 9 - Užívání pozemků, budov a prostor pro jiné účely
DPP O 22 - Šatny zaměstnanců
DPP O 34 - Odpovědnost za věci užívané
DPP O 37 - Náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou ve prospěch zaměstnance
DPP O 51 - Jiná majetková škoda
DPP O 300 - Časový rozsah pojištění

POZNÁMKY POUZE PRO POJISTITELE:

PML = 122 mil. Kč (na místě pojištění Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10)
Kód pojišťovny: pojištění majetku – ProBiT 9250e/II a 9500b/I
pojištění odpovědnosti - B502

V Praze dne 12. 5. 2006



Generali Pojišťovna a.s.
(Pojistitel)



AV MEDIA, a.s.
(Pojistník)

Vystavil: Ing. Jan Rozehnal, GR – odd. péče o makléře



Generali Pojišťovna a.s.
generální ředitelství
Bělehradská 132
120 84 Praha 2
Česká republika

DODATEK č. 17

k pojistné smlouvě č. 2114171487

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869
zastoupená Ing. **Daniělem Krupičkou**, hlavním upisovatelem
a Ing. **Milošem Foldou**, hlavním upisovatelem
Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v registru italských pojišťovacích skupin vedeném ISVAPem pod číslem 26.
(dále jen "pojistitel")

a

AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375
zastoupená Ing. **Davidem Leschem**, členem představenstva
AV MEDIA, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120
(dále jen "pojistník")

uzavírají následující **dodatek k pojistné smlouvě č. 2114171487**.

Pojištění:

AV MEDIA, a.s., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 48108375
zastoupená Ing. **Davidem Leschem**, členem představenstva
(dále jen "pojištěný č. 1")
AV MEDIA, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120

a

SMARTER Training & Consulting, s.r.o., Vilová 3194/8, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 26758491
Druh provozní činnosti spolupojištěného č. 1: činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91792, ze dne 15.05.2014
(dále jen "pojištěný č. 2")

a

GLANCE MEDIA, spol. s r.o., V Chotejně 700/7, 102 00 Praha 10, IČ: 28394941
Druh provozní činnosti spolupojištěného č. 2: činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138476, ze dne 15.05.2014
(dále jen "pojištěný č. 3")

a

dcinex Česká republika, s.r.o., Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, IČ: 24727245
Druh provozní činnosti spolupojištěného č. 3: činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169254, ze dne 15.05.2014
(dále jen "pojištěný č. 4")

a

PROMOPRO, spol. s r.o., Praha 9-Vysočany, Rubeška 215, PSČ 190 00, IČ: 49685902

Druh provozní činnosti spolupojištěného č. 4: činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23551, ze dne 15.05.2014
(dále jen „pojištěný č. 5“)

a

YVENTECH, s.r.o., Poděbradská 540/26, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 03553906

Druh provozní činnosti spolupojištěného č. 5: činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233631, ze dne 01.01.2015
(dále jen „pojištěný č. 6“)

I. Na základě tohoto dodatku se s platností a účinností od **01.01.2015** doplňuje nový pojištěný č. 6 YVENTECH, s.r.o. (IČ: 03553906).

II. S ohledem na tuto skutečnost se následující ustanovení pojistné smlouvy nahrazují takto:

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

v rozsahu VPP O 2005/01, ZPP O 2005/01, DPP O 300 a níže uvedených DPP O.

Pojištěný předmět činnosti pojištěného č. 1:

Činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120, ze dne 15.5.2013 a činnosti uvedené v Živnostenském listě vydaném Úřadem městské části Praha 15, č.j. ŽO/U2838/2006/JKV, ev.č. 310026-5838624, dne 21. 4. 2006; vč. činnosti provádění projektové dokumentace k audiovizuálnímu vybavení (odchylně od VPP O 2005/01) v rozsahu provozní odpovědnosti za škodu (vyloučeny jsou čisté finanční škody).

Pojištěný předmět činnosti pojištěného č. 2:

činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 91792, ze dne 15.5.2014

Pojištěný č. 3: není v této smlouvě pojištěn na odpovědnost za škodu z provozní činnosti

Pojištěný předmět činnosti pojištěného č. 4:

činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169254, ze dne 15.5.2014

Pojištěný předmět činnosti pojištěného č. 5:

činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23551, ze dne 15.05.2014

Pojištěný předmět činnosti pojištěného č. 6:

činnosti uvedené ve výpisu z OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233631, ze dne 01.01.2015

Pojištění se nevztahuje na následující činnosti:

- projektová činnost ve výstavbě;
- další činnosti vyloučené v pojistných podmínkách pojistitele.

U vyloučených činností se však pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu z provozu kanceláře v rozsahu této pojistné smlouvy (včetně připojištění dle DPP).

V souladu s DPP O 3 se pojištění vztahuje na území Evropy a se sublimity níže uvedenými pro připojištění dle jednotlivých DPP O.

Roční obrat pojištěného č. 1:

680 000 000,- Kč

(roční obrat pojištěného z činnosti provádění staveb, jejich změn a odstraňování:

3 000 000,- Kč)

Roční obrat pojištěného č. 2:

30 000 000,- Kč

Roční obrat pojištěného č. 4:

45 000 000,- Kč

Roční obrát pojištěného č. 5:	0,- Kč
Roční obrát pojištěného č. 6:	30 000 000,- Kč
Roční obrát za jednotlivé pojištěné dohromady:	785 000 000,- Kč

Pojistné bylo stanoveno na základě ročního obrátu za všechny pojištěné dohromady ve výši 785 mil. Kč a v případě jeho změny bude aktualizována výše pojistného pro příští pojistné období.

Základní rozsah pojištění	50 000 000,- Kč
Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění:	
Limit pojistného plnění pro základní rozsah pojištění – provádění staveb, jejich změn a odstraňování:	15 000 000,- Kč 5 000,- Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:	

DPP O 1 - Odpovědnost za výrobek	50 000 000,- Kč
Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 1:	
Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 1 – provádění staveb, jejich změn a odstraňování:	15 000 000,- Kč
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)	5 000,- Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:	

DPP O 6 - Věci převzaté za účelem provedení objednané činnosti	10 000 000,- Kč
Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 6:	
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)	5 000,- Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:	
V rámci DPP O 6 se pojištění vztahuje také na odpovědnost za poškození či zničení písemností, plánů, obchodních a účetních knih a obdobné dokumentace obsahující soupis aktiv a pasiv a znaleckých posudků, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, a to požárem, výbuchem nebo vodou z vodovodního potrubí, a to se sublimitem pojistného plnění v rámci limitu pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 6 pro jednu a všechny pojistné události v ročním pojistném období 100 000 Kč a se spoluúčastí pojištěného na každé pojistné události 1 000,- Kč.	

DPP O 7 - Činnosti na nemovitých věcech	10 000 000,- Kč
Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 7:	
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)	10%, minimálně 2 000,- Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:	

DPP O 9 - Užívání pozemků, budov a prostor pro jiné účely	50 000 000,- Kč
Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 9:	
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)	5 000,- Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:	

DPP O 22 - Šaty zaměstnanců	
Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 22:	
10 000 Kč na jednoho zaměstnance při poškození, zničení nebo odcizení věcí, avšak nejvýše	
10 000 Kč pro peníze, šeky, cenné papíry a cennosti, avšak maximálně	
150 000 Kč na všechny pojistné události v ročním pojistném období	
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)	0,- Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:	

DPP O 34 - Odpovědnost za věci užívané	10 000 000,- Kč
Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 34:	
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)	5 000,- Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:	

DPP O 37 - Náklady vynaložené zdravotní pojišťovnou ve prospěch zaměstnance	20 000 000,- Kč
Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 37:	
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)	5 000,- Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:	

DPP O 51 - Jiná majetková škoda	1 000 000,- Kč
Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 51:	
(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)	1 000,- Kč
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:	

DPP O 60 - Křížová odpovědnost za škodu

Limit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 60:

1 000 000,- Kč

(sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění)

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

10%, min. 2 000,- Kč

Regresní náhrady nemocenského pojištění

Rozsah pojistného krytí se vztahuje také na regresní náhrady podle § 126, zák. c. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění.

Limit pojistného plnění pro pojištění na základě tohoto zvláštního ujednání činí pro jednu a všechny pojistné události v rámci jednoho pojistného období 5 000 000,- Kč (sjednává se jako sublimit limitu pojistného plnění sjednaného pro základní rozsah pojištění, tzn. nesčítají se).

Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události:

5 000,- Kč

Celkové pojistné za pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti: 249 293,- Kč

III. Ostatní články pojistné smlouvy se nemění.

IV. Tento dodatek obsahuje 4 strany a vyhotovuje se ve dvou exemplářích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Praze dne 23. 12. 2014



Generali Pojišťovna a.s. M547
generální ředitelství
Bělohorská 132, 120 84 Praha 2


Generali Pojišťovna a.s.
(pojišťitel)

Ing. Daniel Krupička, Ing. Miloš Folda
Korporátní a průmyslové pojištění

Vystavil: Ing. Miloš Folda, GR – hlavní upisovatel




AV MEDIA

komunikace obrazem

AV MEDIA, a.s.
Pražská 53
102 00 Praha 10

DIC: CZ48108375
Tel.: 261 260 218
Fax: 261 227 648


AV MEDIA, a.s.
(pojistník)