

Příloha č. 1 – Specifikace materiálů, výkresy a vizualizace

1 - Knihovna

1 - Knihovna

rozměr (mm): š. 600, v. 1600, hl. 460

barevné provedení : korpus vč. polic dřevodekor

záda bílá


Technické , materiálové specifikace:

- ABS 28x2, 22x2, 22x0,5 mm - plastová hrana dřevodekor lepená s UV stabilizátorem
- dtdl - 18 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- dtdl - 25 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- mdf - 3,5 - 4 mm bílý s certifikátem jakosti zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- policová podpěrka – 5/5 mm
- rektifikační plastové kluzáky

Provedení:

Policová skříň, záda sololaková vsazená do polodrážky se sponkami. Skříň bude mít lepené spoje s bukovými kolíky 8x35 mm, lepidlo bude použito minimálně s pevností a voděodpudivostí D3. Půda a dno v tloušťce 25 mm, korpus a police v tloušťce 18 mm. V bocích skříně budou připravené otvory pro policové podpěrky pro možnou změnu výšky polic. Barevná specifikace dle vzorků dodaných zhotovitelem - zlatý dub.

Knihovna 1



2 - Skříň šatní

2 - Skříň šatní
rozměr (mm): š.800, v. 2400, hl.600


barevné provedení : korpus vč. polic dřevodekor
dveře dřevodekor
záda bílá

Technické , materiálové specifikace:

- ABS 28x2, 22x2, 22x0,5 mm - plastová hrana dřevodekor lepená s UV stabilizátorem
- dtld - 18 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- dtld - 25 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- mdf - 3,5 - 4 mm bílý s certifikátem jakosti zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- panty s tlumením – s certifikátem doživotní záruky
- policová podpěrka – 5/5 mm
- úchytka kov, rozteč 192 mm
- rektifikační plastové kluzáky
- oválná šatní tyč 30x15 mm

Provedení:

Dvoudveřová skříň s dvoudveřovým nástavcem nebo vcelku, záda sololaková vsazená do polodrážky se sponkami. Skříň bude mít lepené spoje s bukovými kolíky 8x35 mm, lepidlo bude použito minimálně s pevností a voděodpudivostí D3. Půda a dno v tloušťce 25 mm, korpus, police a dveře v tloušťce 18 mm. V bocích skříně budou připravené otvory pro policové podpěrky pro možnou změnu výšky polic. Barevná specifikace dle vzorků dodaných zhotovitelem - zlatý dub.



3 - Botník s věšákem (sada)


3 - Botník s věšákem (sada) rozměr (mm): š.800, v. 450, hl.480
š.800, v. 2000
barevné provedení : dřevodekor

Technické , materiálové specifikace:

- ABS 28x2, 22x2, 22x0,5 mm - plastová hrana dřevodekor lepená s UV stabilizátorem
- dtdl - 18 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- dtdl - 25 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- věšák kovový
- rektifikační plastové kluzáky
- policová podpěrka – 5/5 mm

Provedení:

Policová skříň výšky 450 mm, záda sololaková vsazená do polodrážky se sponkami. Skříň bude mít lepené spoje s bukovými kolíky 8x35 mm, lepidlo bude použito minimálně s pevností a voděodpudivostí D3. Půda a dno v tloušťce 25 mm, korpus a police v tloušťce 18 mm. V bocích skříně budou připravené otvory pro policové podpěrky pro možnou změnu výšky police. Na zadní desce DTDL tl 18 mm o rozměrech 2000x800 mm budou připevněny kovové věšáky. Barevná specifikace dle vzorků dodaných zhotovitelem - zlatý dub.



4 - Manželská postel s úložným prostorem

4 - Manželská postel


rozměr (mm): š. 1872, v. 450, l. 2072
 čelo - š. 2672, v. 1000
barevné provedení : dřevodekor
 čelo dřevodekor

Technické , materiálové specifikace:

- ABS 42x2, 22x2, 22x0,5 mm - plastová hrana dřevodekor lepená s UV stabilizátorem
- dtldl - 18 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- kovové postelové kování
- kolečka postelová kombinace kov - plast (běhoun)
- nastřelovací plastové kluzáky

Provedení:

Postel s bočnicemi a čely v tloušťce materiálu 38 mm ohraněné ABS plastovou hranou. Postel bude mít lepené spoje s bukovými kolíky 8x35 mm, lepidlo bude použito minimálně s pevností a voděodpudivostí D3. Čelo postele je DTDL deska tloušťky 18 mm. Úložným prostorem je myšlen prostor pod matracemi. Ložná plocha - lamelový rošt položený na postranních vzpěrách. Barevná specifikace dle vzorků dodaných zhotovitelem - zlatý dub.



5 - konferenční stolek

5 - konferenční stolek

rozměr (mm): 900, v. 550, hl.600

barevné provedení : dřevodekor


Technické , materiálové specifikace:

- ABS 28x2, 22x2, 22x0,5 mm - plastová hrana dřevodekor lepená s UV stabilizátorem
- dtdl - 18 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- dtdl - 25 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- rektifikační plastové kluzáky

Provedení:

Stolek se vzpěrou. Stolek bude mít lepené spoje s bukovými kolíky 8x35 mm, lepidlo bude použito minimálně s pevností a voděodpudivostí D3. Půda a dno v tloušťce 25 mm, korpus v tloušťce 18 mm. Barevná specifikace dle vzorků dodaných zhotovitelem - zlatý dub.

Konferenční
stůl 5



6 - Noční stolek

6 - Noční stolek

rozměr (mm): š.400, v. 450, hl.400


barevné provedení : korpus vč. polic dřevodekor
záda bílá

Technické , materiálové specifikace:

- ABS 28x2, 22x2, 22x0,5 mm - plastová hrana dřevodekor lepená s UV stabilizátorem
- dtdl - 18 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- dtdl - 25 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- policová podpěrka – 5/5 mm
- rektifikační plastové kluzáky

Provedení:

Otevřená skříň, záda DTDL 18 mm. Skříň bude mít lepené spoje s bukovými kolíky 8x35 mm, lepidlo bude použito minimálně s pevností a voděodpudivostí D3. Půda v tloušťce 25 mm, korpus a police v tloušťce 18 mm. Barevná specifikace dle vzorků dodaných zhotovitelem - zlatý dub.



7 - Police nad postel

7 - Police nad postel

rozměr (mm): š.800, v. 600, hl.250


barevné provedení : korpus vč. police dřevodekor

Technické , materiálové specifikace:

- ABS 22x0,5 mm - plastová hrana dřevodekor lepená s UV stabilizátorem
- dtdl - 18 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě

Provedení:

Otevřená skříň, plná záda tl. 18 mm v barvě korpusu. Skříň bude mít lepené spoje s bukovými kolíky 8x35 mm, lepidlo bude použito minimálně s pevností a voděodpudivostí D3. Korpus, záda a police v tloušťce 18 mm. Barevná specifikace dle vzorků dodaných zhotovitelem - zlatý dub.



8 - TV stolek

8 - TV stolek

rozměr (mm): š.800, v. 600, hl.460


barevné provedení : korpus vč. polic dřevodekor
dveře dřevodekor
záda bílá

Technické , materiálové specifikace:

- ABS 28x2, 22x2, 22x0,5 mm - plastová hrana dřevodekor lepená s UV stabilizátorem
- dtdl - 18 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- dtdl - 25 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- MDF - 3,5 - 4 mm bílý s certifikátem jakosti zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě
- panty s tlumením – s certifikátem doživotní záruky
- policová podpěrka – 5/5 mm
- úchytka kov, rozteč 192 mm
- rektifikační plastové kluzáky

Provedení:

Dvoudveřová skříň, záda sololaková vsazená do polodrážky se sponkami. Skříň bude mít lepené spoje s bukovými kolíky 8x35 mm, lepidlo bude použito minimálně s pevností a voděodpudivostí D3. Půda a dno v tloušťce 25 mm, korpus, police a dveře v tloušťce 18 mm. V bocích skříně budou připravené otvory pro policové podpěrky pro možnou změnu výšky polic. Barevná specifikace dle vzorků dodaných dodavatelem.



10 - postel s deskou

10 - Deska za postel

rozměr (mm): 2036 x 450

barevné provedení : korpus vč. polic dřevodekor

Technické , materiálové specifikace:

- ABS 22x2 - plastová hrana dřevodekor lepená s UV stabilizátorem
- dtld - 18 mm dřevodekor s certifikátem zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě

Provedení:

DTDL deska ohraněná dokola ABS plastovou hranou 2 mm. Barevná specifikace dle vzorků dodaných zhotovitelem - zlatý dub.

Deska za postel 10



11 - Matrace

11 - Matrace

rozměr (mm): 2000x900x200

barevné provedení : Potah SNOW

Technické , materiálové specifikace:

ložné plochy 7 anat.zón

zvýšená nosnost matrace do 130 kg

sendvičová oboustranná matrace, lepená z polyuretanových pěn v 7 zónách

12 - Židle k pracovnímu stolu

12 - Židle k pracovnímu stolu rozměr (mm):

barevné provedení : černá - šedá

Technické , materiálové specifikace:

- pogumovaná kolečka
- nosnost 130 kg

Provedení:

Kancelářská židle otočná. Bude vybavena synchronní mechanikou s blokadí ve zvolené pozici s čalouněným sedákem. Opěrák bude čalouněn prodyšnou síťovinou v možných barvách černá nebo šedá. Dále bude obsahovat výškově stavitelné područky, plynový píst, černý kříž a kolečka vhodná i na tvrdé povrchy. Tato židle bude vybavena hlavovou opěrkou.



13 - Obývací křeslo (2)

13 - Obývací křeslo

rozměr (mm): v. 960, š. 670, hl. 850
rozměr sedáku (mm): v. 370, š. 550
barevné provedení : podnoží bříza
látka - světlá, bílá

Technické , materiálové specifikace:

- březová dýha, tkanina 100% polyethylen
- nosnost 100 kg

Provedení:

Rám područky: březová dýha, Průhledný akrylový lak
Trubkový rám: ocel
Nosná tkanina: 100% polyethylene
Tkanina/ Lemovací tkanice: 100% bavlna
Podšívká/ Nit: 100% polyester
Polštář: polyuretanová pěna 20kg/m3, Polyesterové vatování
Upevňovač háků a poutek: 100% nylon
Zip: polyamidový plast

