

CENÍK

čp	název operace	mj.	časový limit Nh
	Bourání		
1	Bourání – strop nespalný tl. Do 45 cm	m2	4,00
2	Bourání – strop klenbový /ručně/	m2	4,50
3	Bourání – strop železobetonový /malou mechanizací/	m2	5,50
4	Sekání vpustí do betonu ručně – do plochy 1 m2m do tl. 10 cm	ks	0,70
5	Sekání vpustí do betonu ručně – do plochy 1 m2, nad tl.10 cm	ks	1,70
6	Bourání obkladů	m2	0,60
7	Bourání dlažby	m2	0,70
8	Vybourání starých obkladů vč.omítky MC na zdivo /platí pro všechny plochy vnitřní a vnější/	m2	1,15
9	Oškrábání olejových nátěrů stěn vč.oprášení a očištění	m2	0,25
10	Sekání otvorů v příčkách – cihla do tl. 15 cm do 10x25 cm plochy	ks	0,40
11	Sekání otvorů v příčkách – cihla do tl. 30 cm do 10x25 cm plochy	ks	0,60
12	Sekání otvorů v příčkách – beton do tl. 15 cm do 10x25 cm plochy malou mechanizací	ks	0,60
13	Sekání otvorů v příčkách – beton do tl. 30 cm do 10x25 cm plochy malou mechanizací	ks	1,80
14	Sekání zdiva do tl. 40 cm plocha do 10x25 cm – cihla plná, MVC apod.	ks	0,80
15	Sekání zdiva do tl. 40 cm plocha do 10x25 cm – cihla ostře pálená, MC apod.	ks	1,20
16	Sekání zdiva do tl. 40 cm plocha do 10x25 cm – beton	ks	3,50
17	Sekání do zdiva do tl. 60 cm plocha do 10x25 cm – cihla plná, MVC apod	ks	1,10
18	Sekání do zdiva do tl. 60 cm plocha do 10x25 cm – cihla ostře pálená, MC apod.	ks	1,65
19	Sekání do zdiva do tl. 60 cm plocha do 10x25 cm – beton	ks	4,50
20	Vybourání otvorů v příčkách do pl. 1 m2 a 1 m3 do tl. 10 cm – cihla plná, MVC	m2	0,50
21	Vybourání otvorů v příčkách do pl. 1 m2 a 1 m3 do tl. 10 cm – cihla ostře pálená MC	m2	0,80
22	Vybourání otvorů v příčkách do pl. 1 m2 a 1 m3 do tl. 10 cm – beton	m2	2,40
23	Vybourání otvorů v příčkách do pl. 1 m2 a 1 m3 do tl. 15 cm – cihla plná, MVC	m2	0,80
24	Vybourání otvorů v příčkách do pl. 1 m2 a 1 m3 do tl. 15 cm – cihla ostře pálená, MC	m2	1,10
25	Vybourání otvorů v příčkách do pl. 1 m2 a 1 m3 do tl. 15 cm – beton	m2	3,50
26	Vybourání otvorů v příčkách nad plochu 1 m2 a 1 m3 do tl. 10 cm – cihla plná MVC	m2	0,45
27	Vybourání otvorů v příčkách nad plochu 1 m2 a 1 m3 do tl. 10 cm – cihla ostře pálená, MC	m2	0,55
28	Vybourání otvorů v příčkách nad plochu 1 m2 a 1 m3 do tl. 15 cm – cihla plná, MVC	m2	0,50
29	Vybourání otvorů v příčkách nad plochu 1 m2 a 1 m3 do tl. 15 cm – cihla ostře pálená MC	m2	0,70
30	Sekání rýh ve stěnách 3x3 cm – cihla dutá nebo tvárnice, MV	m	0,20

31	Sekání rýh ve stěnách 3x3 cm – cihla plná, MV	m	0,20
32	Sekání rýh ve stěnách 3x3 cm – cihla ostře pálená, MC	m	0,50
33	Sekání rýh ve stěnách 3x3 cm – beton prostý	m	0,60
34	Sekání rýh ve stěnách 10x10 cm – cihla dutá nebo tvárnice, MV	m	0,50
35	Sekání rýh ve stěnách 10x10 cm – cihla plná MV	m	0,60
36	Sekání rýh ve stěnách 10x10 cm – cihla ostře pálená, MC	m	1,25
37	Sekání rýh ve stěnách 10x10 cm – beton prostý	m	1,95
38	Vysekání kapes pro špalíky a krabice do 10x10x10 cm – cihla plná, MVC	ks	0,25
39	Vysekání kapes pro špalíky a krabice do 10x10x10 cm – cihla ostře pálená, MC	ks	0,40
40	Vysekání kapes pro špalíky a krabice do 10x10x10 cm – beton	ks	0,65
41	Vysekání kapes pro špalíky a krabice do 10x10x10 cm – ve stropní konstrukci	ks	1,15
42	Vysekání výklenků do cca 30x30x30 cm – cihla plná, MVC	ks	1,25
43	Vysekání výklenků do cca 30x30x30 cm – cihla ostře pálená, MC	ks	1,55
44	Vysekání výklenků do cca 30x30x30 cm – beton	ks	4,40
45	Vybourání – mříže a rolety	m2	0,60
46	Vybourání – dveřní a okenní rámy dřevěné	m2	0,70
47	Vybourání – dveřní a okenní rámy kovové	m2	0,90
48	Vybourání škvárobetonové podlahy tl. Nad 10 cm	m3	6,35
49	Vybourání – podkladní betony, mazanina, dlažby, mazanina s potěrem	m2	1,70
50	Proražení otvorů ve stěnách trubkovým vrtákem – cihla plná zdivo tl.do 15cm	ks	0,40
51	Proražení otvorů ve stěnách trubkovým vrtákem – cihla plná zdivo tl. 30-45 cm	ks	0,65
52	Proražení otvorů ve stěnách trubkovým vrtákem – cihla ostře pálená zdivo tl. 15	ks	0,45
53	Proražení otvorů ve stěnách trubkovým vrtákem – cihla ostře pálená zdivo tl. 30-45cm	ks	0,85
54	Proražení otvorů ve stěnách trubkovým vrtákem – beton prostý zdivo tl.do 15cm	ks	0,85
55	Proražení otvorů ve stěnách trubkovým vrtákem – beton prostý zdivo tl. 30-45cm	ks	1,70
56	Proražení otvorů ve stropích trubkovým vrtákem – cihla ostře pálená strop t. 45-60cm	ks	1,25
57	Proražení otvorů ve stropích trubkovým vrtákem – cihla ostře pálená strop tl.60-75 cm	ks	1,60
58	Proražení otvorů ve stropích trubkovým vrtákem – beton prostý strop tl.45-60cm	ks	2,40
59	Proražení otvorů ve stropích trubkovým vrtákem – beton prostý strop tl.60-75cm	ks	2,85
60	Otlučení omítky MVC -- stěny	m2	0,85
61	Otlučení omítky MVC – stropy	m2	2,10
62	Otlučení omítky MC -- stěny	m2	1,55
63	Otlučení omítky MC – stropy	m2	3,90
Zdění z cihel pálených a omítky			

64	Zdění příčky do 15cm cihla	m2	0,70
65	Zdění příčky nad 15cm cihla	m2	0,90
66	Zdění cihlového zdiva do tl.30 cm	m2	1,25
67	Zdění cihlového zdiva nad tl. 30 cm	m3	3,70
68	Zdění režného zdiva do 15 cm cihla, MVC	m2	0,50
69	Zdění režného zdiva do 25 cm cihla a do 30 cm lícové, MVC	m2	1,20
70	Příprava malty – ručně	m2	0,45
71	Příprava malty – míchačkou	m2	0,20
72	Zazdění otvorů ve stěnách bez omítky normální cihlo do plochy 1 m2 do tl. 10 cm	m2	0,90
73	Zazdění otvorů ve stěnách bez omítky normální cihlou do plochy 1 m2 do tl. 15 cm	m2	1,15
74	Zazdění otvorů ve stěnách bez omítky normální cihlou do plochy 1 m2 do tl. 30 cm	m2	1,40
75	Zazdění otvorů ve stěnách bez omítky normální cihl do plochy 1 m2 do tl. Nad 30cm	m3	4,05
76	Zazdívání rýh, výklenků a nik bez omítek ve stěnách do hloubky 15 cm a šířky 15cm	m	0,45
77	Zazdívání průrazů, otvorů a rýh plocha od 0,09 m2 do 0,25 m2 zdivo o tl. 30 cm	ks	0,80
78	Zazdívání průrazů, otvorů a rýh plocha od 0,09 m2 do 0,25 m2 zdivo o tl. 45 cm	ks	1,10
79	zazdívání průrazů, otvorů a rýh plocha od 0,09 m2 do 0,25 m2 zdivo o tl. 60 cm	ks	1,20
80	zazdívání průrazů, otvorů a rýh plocha od 0,09 m2 do 0,25 m2 zdivo o tl. 75 cm	ks	1,50
81	Zazdívání průrazů, otvorů a rýh plocha od 0,09 m2 do 0,25 m2 zdivo o tl. 90 cm	ks	1,70
82	Zazdívání otvorů ve zdivu nadzákladovém – cihlami nebo tvárnicemi	m3	5,30
	plocha od 0,25 m2 do 1 m2 – cihla MVC		
83	Zazdívání otvorů ve zdivu nadzákladovém – cihlami nebo tvárnicemi	m3	5,30
	plocha od 0,25 m2 do 1 m2 – cihla MC		
84	Zazdívání otvorů ve zdivu nadzákladovém – cihlami nebo tvárnicemi	m3	4,85
	plocha od 0,25 m2 do 1 m2 – tvárnice 30 cm		
85	Spárování cihelného zdiva, MC	m2	0,80
86	Spárování režného zdiva – cihly kladené na vazáky	m2	1,10
87	Osazení zárubní nebo rámu vč. Začištění a osazení špalíků pro uchycení pahů do plochy 2 m2	ks	6,50
88	Osazení zárubní nebo rámu vč. Začištění a osazení špalíků pro uchycení pahů nad plochy 2 m2	m2	5,10
89	Osazení okenních rámu vč. Obezdní a začištění okna do plochy 1 m2	ks	2,85
90	Osazení okenních rámu vč. Obezdní a začištění okna nad plochu 1 m2	m2	5,40
91	Osazení dveřních zárubní – ocelová dveřní zárubeň lisovaná nebo z úhelníků do plochy 2 m2	ks	2,00
92	Osazení dveřních zárubní – ocelová dveřní zárubeň lisovaná nebo z úhelníků nad plochy 2 m2	ks	2,50
93	Omítky rýh štukové hloubka rýhy do 15 cm šířka rýhy do 7 cm	m	0,20
94	Omítky rýh štukové hloubka rýhy do 15 cm šířka rýhy do 15 cm	m	0,45

95	Omítky rýh štukové hloubka rýhy do 15 cm šířka rýhy do 30 cm	m	0,60
96	Hrubá omítka nanášená dřevěným stěradlem nebo cementový postřik na stěny	m2	0,50
97	Hrubá omítka nanášená dřevěným stěradlem nebo cementový postřik na stropy	m2	0,60
98	Štuková omítka plstí hlazená na stěny	m2	0,65
99	Štuková omítka plstí hlazená na stropy	m2	0,75
100	Omítka hrubá a štuková na keramiku nebo rabicové pletivo na stěnách	m2	3,30
101	Omítka hrubá a štuková na keramiku nebo rabicové pletivo na stropěch	m2	4,40
102	Provedení břizolitu – nahození, uhlazení a škrábání	m2	2,00
103	Oprava břizolitové omítky vč. Otlučení staré omítky a vyspravení zdiva	m2	2,90
104	Oprava štukové omítky vč. Otlučení staré omítky a vyspravení zdiva	m2	1,55
105	Omítky vnitřních rohů vč. Vytažení fabionu	m	0,55
106	Omítky vnějších rohů	m	0,90
107	Postřik vnější omítky lžící	m2	0,65
108	Postřik vnější omítky mlýnkem	m2	0,25
109	Plentování zdiva maltou do tl. 3 cm	m2	0,75
110	Plentování zdiva s přizděním do tl. 8 cm	m2	1,10
111	Ražné zdivo 29x14x6,5 cm tl. 15 cm	m2	0,95
112	Ražné zdivo 29x14x6,5 cm tl. 30 cm	m2	1,80
113	Montáž a demontáž kozového lešení, doprava a příprava materiálu – půdorysná plocha	m2	0,25
114	Montáž a demontáž HAKI lešení, doprava a příprava materiálu – pohledová plocha	m2	0,20
115	Montáž a demontáž trubkového lešení, doprava a příprava materiálu – pohledová plocha	m2	0,65
116	Dodatečné osazování žb překladů na cement maltu, šířka překladu 15 cm – světlost otvorů do 120 cm	ks	2,85
117	Dodatečné osazování žb překladů na cement maltu, šířka překladu 15 cm – světlost otvorů do 180 cm	ks	4,00
118	Dodatečné osazování žb překladů na cement maltu, šířka překladu 15 cm – světlost otvorů do 240 cm	ks	4,60
119	Osazení válcových nosníků o hmotnosti do 10 kg/m	0,1t	1,85
120	Osazení válcových nosníků o hmotnosti do 20 kg/m	0,1t	1,70
121	Osazení válcových nosníků o hmotnosti do 30 kg/m	0,1t	1,60
122	Osazení válcových nosníků o hmotnosti do 35 kg/m	0,1t	1,55
123	Osazení válcových nosníků o hmotnosti do 55 kg/m	0,1t	1,45
124	Osazení válcových nosníků o hmotnosti přes 55 kg/m	0,1t	1,35
125	Opravy omítek hladkých – stěny	m2	2,40
126	Opravy omítek hladkých – stropy	m2	3,10
127	Oprava vnitřních omítek štukových – stropy do 10 % z celkové plochy	m2	1,20
128	Oprava vnitřních omítek štukových – stropy do 50 % z celkové plochy	m2	2,90

129	Oprava vnitřních omítek štukových – stropy na rákos 100 % plochy	m2	3,60
130	Oprava vnitřních omítek štukových – strěny do 10 % z celkové plochy	m2	0,90
131	Oprava vnitřních omítek štukových – stropy do 50 % z celkové plochy	m2	2,70
132	Zazdívání otvorů ve zdivu na MV nebo MVC cihla plná, plocha otvoru do 0,25 m2 tl. Zdiva 15 cm	ks	1,40
133	Zazdívání otvorů ve zdivu na MV nebo MVC cihla plná, plocha otvoru do 0,25 m2 tl. Zdiva 30 cm	ks	1,70
134	Zazdívání otvorů ve zdivu na MV nebo MVC cihla plná, plocha otvoru do 0,25 m2 tl. Zdiva 45 cm	ks	1,90
135	Zazdívání otvorů ve zdivu na MV nebo MVC cihla plná, plocha otvoru do 0,25 m2 tl. Zdiva 60 cm	ks	2,10
136	Zaplentování rýh, výklenů a nik – heraklitové desky	m2	2,10
137	Zaplentování rýh, výklenů a nik – rabicové pletivo	m2	2,40
138	Zaplentování rýh, výklenů a nik – keramické pletivo	m2	2,50
139	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva /vnější i vnitřní/ maltou do 3 cm	m2	0,80
140	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva /vnější i vnitřní/ s přizděním do 8 cm	m2	1,20
141	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva /vnější i vnitřní/ s přizděním do 15 cm	m2	1,80
142	Osazování kotev pro uchycení strojního zařízení kotevními šrouby do cihlového zdiva	ks	0,20
143	Osazování kotev pro uchycení strojního zařízení kotevními šrouby do betonu	ks	0,25
	podbetonování		
144	Nakládání materiálu na auto ručně – suť, písek, cihla, materiál pro sklad vč.kusového	m3	2,10
145	Skládání materiálu z auta ručně – suť, písek, cihla, materiál pro sklad vč.kusového	m3	1,70
146	Stěhování pracoviště do vzdálenosti 500m	1	0,50
	Výkopy		
147	Výkopy rýh ručně do šířky 50 cm a do hloubky 1 m hornina tř. 1	m3	3,30
148	Výkopy rýh ručně do šířky 50 cm a do hloubky 1 m hornina tř. 2	m3	4,00
149	Zásyp hloubených výkopu ručně hornina tř. 1	m3	0,85
150	Zásyp hloubených výkopu ručně hornina tř. 2	m3	0,90
151	Pažení a rozepření výkopu	m2	0,60
	Obklady, dlažby		
152	Vybourání starých obkladů vnitřní plochy ručně do 1 m2	m2	1,15
153	Vybourání starých obkladů vnitřní plochy ručně nad 2 m2	m2	0,60
154	Vybourání starých obkladů vnější plochy ručně do 1 m2	m2	1,30
155	Vybourání starých obkladů vnější plochy ručně nad 2 m2	m2	0,65
156	Obkládání vnitřních stěn – košíkový způsob, obkladačky 150x150mm plocha do 10 m2	m2	1,95
157	Obkládání vnitřních stěn – košíkový způsob, obkladačky 150x150mm plocha nad 10 m2	m2	1,80
158	Obkládání vnitřních stěn – kladení tmelu obkladačky nezdobené 150x150mm plocha do 10 m2	m2	1,45
159	Obkládání vnitřních stěn – kladení tmelu obkladačky nezdobené 150x150mm plocha nad 10 m2	m2	1,35

160	Vybourání dlažeb včetně podkladního lože cementových ručně plocha do 1 m2	m2	0,45
161	Vybourání dlažeb včetně podkladního lože cementových ručně plocha nad 1 m2	m2	0,40
162	Podlahy z dlaždic keramických 100x100mm ručně plocha do 5 m2	m2	1,20
163	Podlahy z dlaždic keramických 100x100mm ručně plocha nad 5 m2	m2	1,15
164	Opravy podlah z dlaždic keramických hladkých do malty, dlaždice rozměrů 150x150mm a 250x65mm plocha do 0,5 m2	ks	0,45
165	Opravy podlah z dlaždic keramických hladkých do malty, dlaždice rozměrů 150x150mm a 250x65mm plocha do 1 m2	ks	0,45
166	Opravy podlah z dlaždic keramických hladkých do malty, dlaždice rozměrů 150x150mm a 250x65mm plocha do 2 m2	ks	0,35
Podlahy			
167	Potěry hlazené dřev.hladítkem vč.přípravy materiálu ručně tl.4 cm do 2 m2	m2	0,70
168	Potěry hlazené dřev.hladítkem vč.přípravy materiálu ručně tl.4 cm nad 2 m2	m2	0,65
169	Potěry kletované vč.přípravy materiálu ručně tl.4 cm do 2 m2	m2	0,80
170	Potěry kletované vč.přípravy materiálu ručně tl.4 cm nad 2 m2	m2	0,55
171	Betonová mazanina stržená latí vč.přípravy materiálu ručně tl.do 10 cm plocha do 5 m2	m3	8,70
172	Betonová mazanina stržená latí vč.přípravy materiálu ručně tl.do 10 cm plocha nad 5 m2	m3	8,35
173	Osazování dřevěných latí do betonu	m	0,20
Betonáž			
174	podbetonování zdiva	m2	3,60
175	Zabetonování otvorů ve stropní konstrukci plocha otvoru do 0,10 m2	ks	1,90
176	Zabetonování otvorů ve stropní konstrukci plocha otvoru do 0,25 m2	ks	2,60
177	Zabetonování otvorů ve stropní konstrukci plocha otvoru do 1 m2	ks	3,20
178	Betonáž konstrukčním betobem	m3	39,00
179	Výstuž	m3	8,70
180	Oprava konstrukčního betonu do 1m3	m3	81,70
181	Bourání stavební mechanizací ručně	m3	33,50
182	doplnění výstuže	m3	9,20
183	Betonáž konstrukčním betobem	m3	39,00
184	provedení bednění	m2	0,80
185	příplatek za přepravu po stvbě do 100m	t	1,60
Sádrokartony			
186	Sádrokartonová příčka s jednoduchou ocel.konstrukcí jednoduše opláštěné s izolací 5cm příčka tl.75mm standartní deska tl. 12,5mm	m2	3,50

187	konstrukce	m2	1,30
188	opláštění jednoduše	m2	0,65
189	izolace	m2	0,40
190	tmelení a broušení	m2	0,95
191	pomocné lešení	m	0,20
192	Sádrokartonová příčka s jednoduchou ocel.konstrukcí jednoduše opláštěné s izolací 5cm	m2	3,55
	příčka tl.100mm standartní deska tl. 12,5mm		
193	konstrukce	m2	1,30
194	opláštění jednoduše	m2	0,65
195	izolace	m2	0,45
196	tmelení a broušení	m2	0,95
197	pomocné lešení	m	0,20
198	Sádrokartonová příčka s jednoduchou ocel.konstrukcí jednoduše opláštěné s izolací 5cm	m2	3,60
	příčka tl.125mm standartní deska tl. 12,5mm		
199	konstrukce	m2	1,30
200	opláštění jednoduše	m2	0,65
201	izolace	m2	0,50
202	tmelení a broušení	m2	0,95
203	pomocné lešení	m2	0,20
204	Sádrokartonová příčka s jednoduchou ocel.konstrukcí dvojité opláštěné s izolací 5cm	m2	4,20
	příčka tl.125mm standartní deska tl. 12,5mm		
205	konstrukce	m2	1,30
206	opláštění dvojité	m2	1,30
207	izolace	m2	0,45
208	tmelení a broušení	m2	0,95
209	pomocné lešení	m2	0,20
210	Sádrokartonová příčka s jednoduchou ocel.konstrukcí dvojité opláštěné s izolací 5cm	m2	4,25
	příčka tl.150mm standartní deska tl. 12,5mm		
211	konstrukce	m2	1,30
212	opláštění dvojité	m2	1,30
213	izolace	m2	0,50
214	tmelení a broušení	m2	0,95
215	pomocné lešení	m2	0,20
216	Sádrokartonová podhled s dvojitou ocel.konstrukcí jednoduše opláštěné s standartní deska tl. 12,5mm	m2	4,55

217	konstrukce	m2	2,10
218	opláštění jednoduše	m2	1,20
219	tmelení a broušení	m2	0,95
220	pomocné lešení	m	0,30
221	Sádrokartonová podhled s jednoduchou ocel.konstrukcí jednoduše opláštěné s standartní deska tl. 12,5mm	m2	3,75
222	konstrukce	m2	1,30
223	opláštění jednoduše	m2	1,20
224	tmelení a broušení	m2	0,95
225	pomocné lešení	m2	0,30
226	Sádrokartonová podhled s dvojitou ocel.konstrukcí dvojitě opláštěné s standartní deska tl. 12,5mm	m2	5,75
227	konstrukce	m2	2,10
228	opláštění dvojitě	m2	2,40
229	tmelení a broušení	m2	0,95
230	pomocné lešení	m2	0,30
231	Podhled s ocel.konstrukcí a kazetovými deskami	m2	3,55
232	konstrukce	m2	2,60
233	Kladení kazetových desek	m2	0,65
234	pomocné lešení	m2	0,30
235	Příplatky k výkonům u sádrokartonových příček – za tloušťku desek pro jednoduché opláštění: deska 18	m2	0,15
236	Příplatky k výkonům u sádrokartonových příček – za tloušťku desek pro dvojitě opláštění: deska 18	m2	0,20
237	Příplatky k výkonům u sádrokartonových příček – za tloušťku izolace: tl.izolace 5-8 cm	m2	0,13
238	Příplatky k výkonům u sádrokartonových příček – za tloušťku izolace: tl.izolace 8-10cm	m2	0,15
239	Příplatky k výkonům u sádrokartonových příček – za malé plochy do 5 m2 – plocha do 2 m2	m2	0,50
240	Příplatky k výkonům u sádrokartonových příček – za malé plochy do 5 m2 – plocha 2 až 5 m2	m2	0,40
241	Osazení zárubní do sádrokartonových příček – 75mm	ks	1,10
242	Osazení zárubní do sádrokartonových příček – 100mm	ks	1,20
243	Osazení zárubní do sádrokartonových příček – 125mm	ks	1,30
244	Povrchové úpravy sádrokartonových stěn – syntetická třená omítka vnitřních stěn	m2	1,20
245	Povrchové úpravy sádrokartonových stěn – montáž podhledů z kazet THERMATEx 60x60cm	m2	1,25
Zdivo porobetonové			
246	Nosné zdivo z tvárnice „YTONG“ hladkých P3 – 550 rozměr: 600/250/200mm	m2	0,80
247	Nosné zdivo z tvárnice „YTONG“ hladkých P3 – 550 rozměr: 600/250/240mm	m2	0,85
248	Nosné zdivo z tvárnice „YTONG“ hladkých P3 – 550 rozměr: 600/250/300mm	m2	1,10
249	Nosné zdivo z tvárnice „YTONG“ - příčky z desek P3 – 550 rozměr: 600/250/50mm	m2	0,70

250	Nosné zdivo z tvárnice „YTONG“ - příčky z desek P3 – 550 rozměr: 600/250/75mm	m2	0,70
251	Nosné zdivo z tvárnice „YTONG“ - příčky z desek P3 – 550 rozměr: 600/250/100mm	m2	0,75
252	Nosné zdivo z tvárnice „YTONG“ - příčky z desek P3 – 550 rozměr: 600/250/115mm	m2	0,75
253	Nosné zdivo z tvárnice „YTONG“ - příčky z desek P3 – 550 rozměr: 600/250/175mm	m2	0,80
254	Nosné zdivo z tvárnice „YTONG“ - příčky z desek P3 – 550 rozměr: 600/250/200mm	m2	0,80
255	Omítky ze suchých směsí „YTONG“ - omítka vnitřní vápenocementová a sádrová – stropy – jednovrstvá tl.vrstvy /VPC/ 5-10 mm	m2	0,60
256	Omítky ze suchých směsí „YTONG“ - omítka vnitřní vápenocementová a sádrová – stropy – jednovrstvá tl.vrstvy /VPC/ 4-6mm	m2	0,70
257	Omítky ze suchých směsí „YTONG“ - omítka vnitřní vápenocementová a sádrová – stěny – jednovrstvá tl.vrstvy /VPC/ 5-10mm	m2	0,55
258	Omítky ze suchých směsí „YTONG“ - omítka vnitřní vápenocementová a sádrová – stěny – dvouvrstvá – 1. vrstva cementový postřík, 2.vrstva tl.vrstva 5-10mm	m2	0,70
Zámková dlažba			
259	Zámková dlažba do 5 m2 do betonu	m2	5,95
260	vyburání dlažby	m2	2,60
261	uprava podkladu	m2	1,60
262	pokládka do betonu	m2	1,75
263	Zámková dlažba od 5 m2 do betonu	m2	6,55
264	vyburání dlažby	m2	2,45
265	uprava podkladu	m2	2,50
266	pokládka do betonu	m2	1,60
267	Zámková dlažba do 5 m2 do štěrku	m2	5,50
268	vyburání dlažby	m2	2,25
269	uprava podkladu	m2	1,60
270	pokládka do štěrku	m2	1,65
271	Zámková dlažba od 5 m2 do štěrku	m2	5,35
272	vyburání dlažby	m2	2,20
273	uprava podkladu	m2	1,60
274	pokládka do štěrku	m2	1,55
Izolace			
275	úprava zdiva pro vložení dodatečné izolace	m2	4,60
276	zabetonování otvorů po podsekání	m3	9,50
277	příplatek za zazdění cihlami máčenými do asfaltu	m2	2,10

278	dodatečné vložení izolace pod cihlové zdivo tl.do 30cm	m	2,25
279	dodatečné vložení izolace pod cihlové zdivo tl.do 45cm	m	3,40
280	dodatečné vložení izolace pod cihlové zdivo tl.do 60cm	m	4,60
281	dodatečné vložení izolace pod cihlové zdivo tl.do 90cm	m	9,70
282	Izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše vodorovné	m2	1,40
283	Izolace proti tlakové vodě pásy přitavením na ploše svisle	m2	1,60
284	Izolace proti vodě tlakové pryžemi na ploše vodorovné folií přilepenou	m2	0,60
285	DTO zesílení spojů páskem vč.zalití okrajů	m2	0,30
286	DTO izolace svislá	m2	0,40
287	Izolace tlaková proti vodě ostatní ochranná izolace vodorovná	m2	0,30
288	Izolace potrubí, nádrží natěradly za studena	m2	0,25
289	Dto natěradlo za horka	m2	0,40
	Sklobetonová konstrukce		
290	Sklobetonová stěna do 5m2	m2	7,50
291	Demontáž	m2	1,80
292	Úprava podkladu ze "SMS"	m2	1,20
293	Vyzdívka	m2	3,70
294	Spárování	m2	0,80
295	Sklobetonová stěna nad 5m2	m2	7,50
296	Demontáž	m2	1,80
297	Úprava podkladu ze "SMS"	m2	1,20
298	Vyzdívka	m2	3,70
299	Spárování	m2	0,80
300	Příplatek za odvoz materiálu	t	1,20
301	Příplatek za přesun nad 300m	t	1,10