

Typový list výrobku

Název produktu: Židle studentská promoční velká

Kód produktu: ZS05

Technický popis produktu:

Studentská masivní židle sloužící při promociích s pevnou konstrukcí pro častý posun studenty.

Rozměry:

Šířka: 500 – 550 mm

Výška celková: 1 250 – 1 300 mm

Výška sedu: 430 – 480 mm

Hloubka sedu: 410 – 450 mm

Nosnost: 120 kg

Specifikace:

Čalouněný sedák i opěrák.

Tkanina vhodná pro extrémně zatížené prostory. Snadné čištění vysáváním, vlhkým hadrem i šampónem. Látka nezobrazující směr vláken.

Složení - 100% polypropylen nebo 100% polyester, ořezuvzdornost min. 40 000 cyklů, hustota min. 400 gr/m2. Minimální odstínová řada 10 barev pro výběr investorem.

Konstrukce židle:


Dřevěná masivní konstrukce s čepovými spoji. Povrchová úprava transparentním lakem se zvýšenou odolností proti otěru. Spodní hrana gumová pro umístění na keramické dlažby a lina.

Typ a odstín použité látky musí být shodný s typem a odstínem použitým na produktu ZS04.

Odstín dřeva musí být shodný s odstínem na produktu SPP01.

Produkt podléhá schválení investora!

Ilustrační obrázek:



Pozn.: Obrázek má pouze informativní charakter a neodkazuje na žádný konkrétní produkt

Identifikace stavby: Doplnění a výměna volného sedacího mobiliáře

Vysoká škola ekonomická v Praze

Typový list výrobku

Název produktu: Židle studentská promoční malá

Kód produktu: ZS04

Technický popis produktu:

Studentská židle sloužící při promociích s pevnou konstrukcí pro častý posun studenty.

Rozměry:

Šířka: 500 – 550 mm

Výška celková: 800 – 850 mm

Výška sedu: 430 – 480 mm

Hloubka sedu: 410 – 450 mm

Nosnost: 120 kg

Specifikace:

Čalouněný sedák i opěrák.

Tkanina vhodná pro extrémně zatížené prostory. Snadné čištění vysáváním, vlhkým hadrem i šampónem. Látká nezobrazující směr vláken.

Složení - 100% polypropylen nebo 100% polyester, ořezuvzdornost min. 40 000 cyklů, hustota min. 400 gr/m2. Minimální odstínová řada 10 barev pro výběr investorem.


Specifikace podnoží:

Kovové, kruhového nebo oválného průřezu s tl. stěny min. 1,2 mm. Povrchová úprava chrom. Spodní hrana gumová pro umístění na keramické dlažby a lina.

Typ a odstín použité látky musí být shodný s typem a odstínem použitým na produktu ZS05.

Produkt podléhá schválení investora!

Ilustrační obrázek:



Pozn.: Obrázek má pouze informativní charakter a neodkazuje na žádný konkrétní produkt

Identifikace stavby: Doplnění a výměna volného sedacího mobiliáře

Vysoká škola ekonomická v Praze

Název produktu: Židle studentská pojízdná

Kód produktu: ZS03

Technický popis produktu:

Studentská židle pojízdná, výškově stavitelná určená pro terminálové učebny SB.

Rozměry:

Šířka: 600 – 650 mm

Výška celková: 1050 – 1250 mm

Výška sedu: 450 – 600 mm

Hloubka sedu: 550 – 700 mm

Nosnost: 120 kg

Specifikace:

Opěrky rukou. Bederní opěrka. Houpací mechanismus s nastavením protiváhy. Nastavení výšky. Kolečka pro měkké povrchy – lina.

Čalouněný sedák i opěrák.

Na sedáku použita tkanina vhodná pro extrémně zatížené prostory. Snadné čištění vysáváním, vlhkým hadrem i šampónem. Látká nezobrazující směr vláken.


Na opěráku použita prodýšná tkanina.

Specifikace podnoží:

Kovové. Povrchová úprava chrom.

Produkt podléhá schválení investora!

Ilustrační obrázek:



Pozn.: Obrázek má pouze informativní charakter a neodkazuje na žádný konkrétní produkt

Identifikace stavby: Doplnění a výměna volného sedacího mobiliáře

Vysoká škola ekonomická v Praze

Typový list výrobku

Název produktu: Židle studentská se sklupným stolkem

Kód produktu: ZS02

Technický popis produktu:

Studentská židle se sklupným stolkem a robustní konstrukcí pro častý posun studenty.

Rozměry:

Šířka: 500 – 550 mm

Výška celková: 800 – 850 mm

Výška sedu: 430 – 480 mm

Hloubka sedu: 410 – 450 mm

Nosnost: 120 kg

Specifikace:

Čalouněný sedák i opěrák.

Tkanina vhodná pro extrémně zatížené prostory. Snadné čištění vysáváním, vlhkým hadrem i šampónem. Látká nezobrazující směr vláken.

Složení - 100% polypropylen nebo 100% polyester, otěruvzdornost min. 40 000 cyklů, hustota min. 400 gr/m2. Minimální odstínová řada 10 barev pro výběr investorem.

Sklupný stolek plastový černý.

Specifikace podnoží:

Kovové, kruhového nebo oválného průřezu s tl. stěny min. 1,2 mm. Povrchová úprava chrom. Spodní hrana gumová pro umístění na keramické dlažby a lina.

Produkt podléhá schválení investora!

Ilustrační obrázek:



Pozn.: Obrázek má pouze informativní charakter a neodkazuje na žádný konkrétní produkt

Identifikace stavby: Doplnění a výměna volného sedacího mobiliáře

Vysoká škola ekonomická v Praze

Název produktu: Židle studentská

Kód produktu: ZS01

Technický popis produktu:

Studentská židle skořepinová s robustní konstrukcí pro častý posun studenty.

Rozměry:

Šířka: 500 – 550 mm

Výška celková: 800 – 850 mm

Výška sedu: 430 – 480 mm

Hloubka sedu: 410 – 450 mm

Nosnost: 120 kg

Specifikace skořepiny:

Skořepinový výlisek dvoudílný. Min. tl. skořepiny 10 mm. Skořepina tvořena min. 8 vrstvami. Povrchová úprava transparentním lakem se zvýšenou odolností proti mechanickému otěru.

Jednotlivé skořepinové díly spojeny s podnožím šrouby s půlkulatou hlavou na sedací a opěrové ploše a utaženy samojistnými maticemi.


Specifikace podnoží:

Kovové, kruhového nebo oválného průřezu s tl. stěny min. 1,2 mm. Povrchová úprava chrom. Spodní hrana gumová pro umístění na keramické dlažby a lina.

Možnost stohování 5 ks.

Produkt podléhá schválení investora!

Ilustrační obrázek:



Pozn.: Obrázek má pouze informativní charakter a neodkazuje na žádný konkrétní produkt

Identifikace stavby: Doplnění a výměna volného sedacího mobiliáře

Vysoká škola ekonomická v Praze

Název produktu: Promoční stůlek

Kód produktu: SPP01

Technický popis produktu:

Stůlek určený studentům při promociích. Stůlek musí být svou konstrukcí velmi stabilní, jelikož je pro každou akci přemisťován do jiné dispoziční skladby. Stůl má odklápací horní desku pro umožnění přístupu technikům, kteří pro danou akci zajišťují osazení především AV a PC technologií. Stůl musí umožnit snadné vertikální i horizontální prokabelování.

Rozměry celkové:

Šířka: 650 mm

Hloubka: 650 mm

Výška: 750 mm

Kabelový kanál: světlost min. 120 x 120 mm

Konstrukce stolu:

Dřevotřísková deska dýhovaná (DTDD) o tl. 19 mm. Dřevina buk, tl. dýhy min. 0,9 mm. Dýha lepena lepidlem PVAC s odolností proti vodě minimálně D3. Pohledové hrany opleny masivními náklížky tl.2mm. Stůl vyztužen a zdoben masivními bukovými hranolky. Povrchová úprava transparentním lakem se zvýšenou odolností proti mechanickému oděru a teplotám do 80°C. Spodní hrany osazeny gumovými kluzáky pro umístění na keramické dlažby.


Specifikace kování:

Veškeré použité kování musí splňovat příslušné normy a musí být voleno s ohledem na následný způsob užívání celého produktu.

Odstín dřeva musí být shodný s odstínem na produktu ZS05

Výrobní dokumentace produktu podléhá schválení investora!

Ilustrační obrázek:



Pozn.: Obrázek má pouze informativní charakter a neodkazuje na žádný konkrétní produkt

Identifikace stavby: Doplnění a výměna volného sedacího mobiliáře

Vysoká škola ekonomická v Praze

Typový list výrobku

Název produktu: Přísedový kruhový stůlek

Kód produktu: SPK02

Technický popis produktu:

Kruhový stůlek určený do klubu u Vencovského auly a odpočinkové koutky Rajské budovy s pevnou konstrukcí pro minimální posun studenty.

Rozměry:

Průměr horní desky: 800 mm

Výška celková: 750 mm

Horní deska:

Dřevotřísková deska laminovaná (DTDL) o tl. 25 mm. Dekor bříza/šedá – viz standard VŠE. Obvodová hrana oplepena ABS hranou tl. 2 mm.


Přesné množství stůlů s dekor horní desky bříza/šedá bude upřesněn před započítím výroby.

Specifikace podnoží:

Kovové, kruhového průřezu. Tl. stěny centrální nohy min. 2 mm. Povrchová úprava RAL 9006. Spodní hrana osazena gumovými nebo filcovými podložkami pro umístění na keramické dlažby a lina.

Výrobní dokumentace produktu podléhá schválení investora!

Ilustrační obrázek:



Pozn.: Obrázek má pouze informativní charakter a neodkazuje na žádný konkrétní produkt

Identifikace stavby: Doplnění a výměna volného sedacího mobiliáře

Vysoká škola ekonomická v Praze

Typový list výrobku

Název produktu: Přisedový kruhový stolek

Kód produktu: SPK01

Technický popis produktu:

Kruhový stolek určený ke křeslům FA01, FA02 a FA03 pro s pevnou konstrukcí pro častý posun studenty.

Rozměry:

Průměr horní desky: 1 000 mm

Výška celková: 450 mm

Horní deska:

Dřevotřísková deska dýhovaná (DTDD) o tl.25mm. Dřevina buk pařený, tl. dýhy min. 0,9 mm. Dýha lepena lepidlem PVAC s odolností proti vodě minimálně D3. Obvodová hrana olepena masivním náklížkem tl. 2 mm. Povrchová úprava transparentním lakem se zvýšenou odolností proti mechanickému oděru a teplotám do 80°C.

Specifikace podnoží:

Kovové, kruhového nebo oválného průřezu s tl. stěny min. 2 mm. Povrchová úprava chrom. Spodní hrana gumová nebo filcová pro umístění na keramické dlažby a lina.

Výrobní dokumentace produktu podléhá schválení investora!

Ilustrační obrázek:



Pozn.: Obrázek má pouze informativní charakter a neukazuje na žádný konkrétní produkt

Identifikace stavby: Doplnění a výměna volného sedacího mobiliáře

Vysoká škola ekonomická v Praze

Typový list výrobku

Název produktu: Křeslo třímístné

Kód produktu: FA03

Technický popis produktu:

Celočalouněné dvoukřeslo bez područěk s robustní konstrukcí pro častý posun studenty.

Rozměry:

Šířka: 1 850 – 2 200 mm

Výška celková: 910 – 1 100 mm

Výška sedu: 430 – 480 mm

Hloubka sedu: 450 – 550 mm

Specifikace látky:

Tkanina vhodná pro extrémně zatížené prostory. Snadné čištění vysáváním, vlhkým hadrem i šampónem. Látka nezobrazující směr vláken (viz foto).


Složení - 100% polypropylen nebo 100% polyester, oteřuvzdornost min. 250 000 cyklů, hustota min. 520 gr/m². Minimální odstínová řada 10 barev pro výběr investorem.

Specifikace podnoží:

Kovové, kruhového nebo oválného průřezu s tl. stěny min. 2 mm. Povrchová úprava chrom. Spodní hrana gumová nebo filcová pro umístění na keramické dlažby a lina.

Produkt podléhá schválení investora!

Ilustrační obrázek:



Pozn.: Obrázek má pouze informativní charakter a neodkazuje na žádný konkrétní produkt

Identifikace stavby: Doplnění a výměna volného sedacího mobiliáře

Vysoká škola ekonomická v Praze

Typový list výrobku

Název produktu: Křeslo dvoumístné

Kód produktu: FA02

Technický popis produktu:

Celočalouněné dvoukřeslo bez područěk s robustní konstrukcí pro častý posun studenty.

Rozměry:

Šířka: 1 360 – 1 600 mm

Výška celková: 910 – 1 100 mm

Výška sedu: 430 – 480 mm

Hloubka sedu: 450 – 550 mm

Specifikace látky:

Tkanina vhodná pro extrémně zatížené prostory. Snadné čištění vysáváním, vlhkým hadrem i šamponem. Látka nezobrazující směr vláken (viz foto).



Složení - 100% polypropylen nebo 100% polyester, ořezuvzdornost min. 250 000 cyklů, hustota min. 520 gr/m². Minimální odstínová řada 10 barev pro výběr investorem.

Specifikace podnoží:

Kovové, kruhového nebo oválného průřezu s tl. stěny min. 2 mm. Povrchová úprava chrom. Spodní hrana gumová nebo filcová pro umístění na keramické dlažby a lina.

Produkt podléhá schválení investora!

Ilustrační obrázek:



Pozn.: Obrázek má pouze informativní charakter a neodkazuje na žádný konkrétní produkt

Identifikace stavby: Doplnění a výměna volného sedacího mobiliáře

Vysoká škola ekonomická v Praze

Název produktu: Křeslo jednomístné

Kód produktu: FA01

Technický popis produktu:

Celočalouněné jednokřeslo bez područěk s robustní konstrukcí pro častý posun studenty.

Rozměry:

Šířka: 680 – 800 mm

Výška celková: 910 – 1 100 mm

Výška sedu: 430 – 480 mm

Hloubka sedu: 450 – 550 mm

Specifikace látky:

Tkanina vhodná pro extrémně zatížené prostory. Snadné čištění vysáváním, vlhkým hadrem i šampónem. Látka nezobrazující směr vláken (viz foto).


Složení - 100% polypropylen nebo 100% polyester, oteřuvzdornost min. 250 000 cyklů, hustota min. 520 gr/m2. Minimální odstínová řada 10 barev pro výběr investorem.

Specifikace podnoží:

Kovové, kruhového nebo oválného průřezu s tl. stěny min. 2 mm. Povrchová úprava chrom. Spodní hrana gumová nebo filcová pro umístění na keramické dlažby a lina.

Produkt podléhá schválení investora!

Ilustrační obrázek:



Pozn.: Obrázek má pouze informativní charakter a neodkazuje na žádný konkrétní produkt

Identifikace stavby: Doplnění a výměna volného sedacího mobiliáře

Vysoká škola ekonomická v Praze

Typový list výrobku

Název produktu: Masivní dubové lavice a stoly

Kód produktu: LVDB 01 + SDB 01

Technický popis produktu:

Masivní lavice a stoly, v provedení dub masiv I. Kategorie, s vlhkostí 9 - 10%, bez zjevných vad
- sukatost, praskliny - u kterého nebude docházet následně k odlupčivosti struktury, s povrchovou úpravou transparentním lakem, se stupněm nehořlavosti B – S1, dle směrnice pro RB a s vysokou odolností proti otěru. Lavice i stůl jsou určeny pro odpočinkové sezení a svou konstrukcí a hmotností znemožňují snadnou manipulovatelnost.

Rozměry celkové:

Lavice

Šířka: 700 mm

Délka: 2 100 mm

Výška: 450 mm

Stůl

Šířka: 600 mm

Délka: 1 600 mm

Výška: 750 mm

Výrobní dokumentace produktu podléhá schválení investora!

Ilustrační obrázek:



Pozn.: Obrázek má pouze informativní charakter a neodkazuje na žádný konkrétní produkt

Identifikační stavby: Doplnění a výměna volného sedacího mobiliáře

Vysoká škola ekonomická v Praze