



# VODOVOD TYP B



## AXONOMETRIE



## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

přesný typ zařizovacích předmětů musí být odsouhlasen investorem

- U** UMYVADLO
- sifon chromový DN40 - 530 mm nad čistou podlahou
  - umyvadlová stojánková baterie
  - 2x RV 1/2"x3/8" - 580 mm nad čistou podlahou

- WC** KLOZET
- závěsný klozet a podomítkový modul
  - výška odpadu 185 mm
  - výška napojení vody cca 1000 mm

- SM** SPRCHA
- Sprchový kout čtverhranový 80 cm, univerzální se zápachovou uzávěrkou DN50, výška sprchové vany min. 70mm
  - ruční sprcha s pákovým ovládáním - 1100 mm nad čistou podlahou

## LEGENDA:

- · — · — · — POTRUBNÍ ROZVODY STUDENÉ PITNÉ VODY
- · — · — · — POTRUBNÍ ROZVODY TEPLÉ VODY
- U, WC... OZNAČENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

## POZNÁMKY:

- VÝŠKY NAPOJENÍ VODY NA ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY SE MŮŽOU LIŠIT PODLE VÝBĚRU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU
- VŠECHNA POTRUBNÍ VEDENÍ JSOU PROVEDENA V MINIMÁLNÍM SPÁDU 0,3%
- POLOHU STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !
- NA STAVBĚ JE NUTNÁ KOORDINACE SE VŠEMI PROFESEMI !!

## DIMENZE POTRUBÍ:

- MATERIÁL: VYSOKOTLACE ZESIŤOVANÝ POLYPROPYLEN (PPR) EKOPLASTIK PN 16
- DIMENZE UVEDENÁ VE VÝKRESE ODPOVÍDÁ VNĚJŠÍMU PRŮMĚRU POTRUBÍ
  - 20 - 20x2,8 mm
  - 25 - 25x3,5 mm

PROJECTICA, s.r.o. <small>Chodská 1032/27, 120 00 Praha 2</small>	Kreslil	Kontroloval	Autorizační razítko				
	Ing. Jan Funda	Ing. Václav Petrů					
	Investor	Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208, 130 00 Praha 3					
	Místo stavby	Koleje Vysoké školy ekonomické v areálu Jarov					
	Obec	Městská část Praha 3, Hlavní město Praha					
Název akce							
REKONSTRUKCE KOUPELEN VŠE							
Dílčí část akce BLOK F						Formát	A4
						Stupeň	DPS
Profese D.1.4.b ZDRAVOTECHNIKA						Datum	09/2018
				Č. Zakázky	2018-001		
Název výkresu		Č. Výkresu	Měřítko	Č. Paré			
VODOVOD TYP B		D.1.4.a-3	1:50	0123456789			