



BLOK F

PŮDORYS STŘECHY - PROSTUPY



LEGENDA


UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH I NAVRHOVANÝCH PROSTUPŮ

- V TOMTO PROSTUPU JE NAPOJENA STOUPAČÍ ŠACHTA NA STŘEŠNÍ "BOX". V NÁVRHU TUDY POVEDE VĚTRACÍ I VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ.
- VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ JE V TOMTO PŘÍPADĚ UBOČENO V PODHLEDU POD STŘEŠNÍ KONSTRUKCI A VYVEDENO NOVÝM STŘEŠNÍM PROSTUPEM.
- V TOMTO PROSTUPU JE NAPOJENA STOUPAČÍ ŠACHTA NA STŘEŠNÍ "BOX". POTRUBÍ ZDE BUDE POUZE VĚTRACÍ.
- UBOČENÍ VĚTRACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE UVNITŘ ŠACHTY
- VZT VENTILÁTOR, NAHRAZUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ
- SMĚR SKLONU STŘECHY

POZNÁMKA:

- Samostatný prostup sloužící k vedení vzduchotechnického potrubí je ubočen z šachty v podhledu pod střešní konstrukcí a vyveden na jiném místě než původním. Šachta totiž pokračuje dále nad střechu a toto potrubí je nutné na střeše ukončit.
 - Větrací potrubí slouží k odvětrávání potrubí odpadního.
 - Směr a velikost sklonu střechy se nemění.
 - Konstrukce a skladba střechy zůstává beze změny. Nové jsou vývody stávajícími prostupy. Bude tedy nutné upravit a udělat oplechování těchto prostupů. Jeden vývod vzduchotechnické jednotky musí mít prostup nový. Ten je nutné řádně utěsnit a oplechovat také.
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ ODIŠNÝCH OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

DETAIL PROSTUPU STŘECHOU



- střešní plech tl. 5mm
- spádová betonová vrstva tl. 50 - 200 mm
- separční vrstva tl. 1,5mm
- tepelná izolace tl. 250 mm
- parozábrana tl. 1,5mm
- stávající stropní konstrukce

POZNÁMKA:

Pokud nevzniká nový prostup, ale nové potrubí se napojuje na prostup starý, je nutné utěsnit tento otvor a vytvořit jeho správné oplechování.

PROJECTICA, s.r.o. <small>Oroslav 10227 / 20 00 Praha 2</small>		Kreslil Tomáš Kučera	Kontroloval Ing. Václav Peřů	Autorizační razítko	
Investor Správa účelových zařízení Vysoké školy ekonomické v Praze Jeseniova 2769/208					
Místo stavby V Zahradkách 1953/67, parc.č. 1953, Koleč VŠE v areálu Jarov					
Obec Městská část Praha 3, Hlavní město Praha					
Název akce					
REKONSTRUKCE KOUPELEN					
Dílní část akce BLOK F				Formát	
Profese D.1.1. Architektonicko-stavební řešení				Stupeň	DPS
Název výkresu PŮDORYS STŘECHY - PROSTUPY				Datum	10/2018
				Zakázka č.	P_VP_18052
				Měřítko	Paré č.
				Výkres č.	
				D.1.1.4	
				1:150	0123456789